

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТИЗА
МВК"

ЄДРПОУ 39292946 м. Київ, проспект Соборності, 15/17

7509615@ukr.net +38(050)-842-91-74



Документ створено
в Єдиній державній електронній
системі у сфері будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Коломоєць Марина Вікторівна
(Генеральний директор)

М.П.
Підпис Ініціал, прізвище
30 грудня 2025 р.

місто Київ
Реєстраційний номер EX01:7523-0958-4193-2700
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 54365 від 26 грудня 2025

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за робочим проектом

(стадія проектування)

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:2373-3262-9959-6313

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC2

Сукупний показник CC2
Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник Зачепилівська селищна рада (04397856), Юридична особа - Ініціатор , 51652, 51748,
УКРАЇНА, Харківська обл., Берестинський район, Зачепилівська територіальна громада
(UA63060010000015783), сщ. Зачепилівка, вулиця Центральна , б. 56
(назва організації)

Місцезнаходження об'єкта:

Харківська обл., Берестинський район, Зачепилівська територіальна громада, с. Абазівка , с.Абазівка

Генеральний проектувальник проектної документації Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець МІНКА СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань експлуатаційної безпеки ; з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ; з питань інженерного забезпечення ; з питань кошторисної частини проектної документації ; з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення ; з питань екології ; з питань охорони праці ; з питань пожежної безпеки ; з питань техногенної безпеки ; з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту ; з питань енергозбереження і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Об'єкт	ТЕП			
система водопостачання в с. Абазівка Берестинського району Харківської області. Тип: Споруда Код ДКБС: 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Вид будівництва: Реконструкція Примітка до періоду будівництва: не вказано	Показник	Значення	Примітка	За чергами і п.к.
	Загальна площа будівлі, м2	11.34	Загальна площа приміщень модулю управління	
	Гранична висота будівлі/споруди, м	25	Загальна площа приміщень модулю управління	
	Загальна площа приміщень, м2	11.34	Загальна площа приміщень модулю управління	
	Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2	11.34	Загальна площа приміщень модулю управління	
	Площа приміщень(місць) загального користування, м2	11.34		
	Загальний будівельний об'єм, м3	44.82		

Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р.	20		
Протяжність об'єкта, м	1490		
Площа під спорудами, м2	420	Площа земельної ділянки 6322282500:04:000:0348	
Габарит по висоті, м	3.32	Площа земельної ділянки 6322282500:04:000:0348	
Тривалість будівництва, міс	6		
Вартість основних фондів об'єкту будівництва, тис. грн	39000		
Висота поверху, м	1	Поверховість забудови модулю управління	

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.

Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 6 аркушах

Примітка 4. Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.

Генеральний директор	Коломоець Марина Вікторівна	
	<i>Підпис</i>	<i>Ініціал, прізвище</i>
Головний експерт проекту	КАРПЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	
	<i>Підпис</i>	<i>Ініціал, прізвище</i>
Відповідальний експерт	Коломоець Марина Вікторівна	
	<i>Підпис</i>	<i>Ініціал, прізвище</i>
Відповідальний експерт	НЕСТЕРЕНКО УЛЯНА ЮРІЇВНА	
	<i>Підпис</i>	<i>Ініціал, прізвище</i>
Відповідальний експерт	Крайнюк Олег Ігоревич	
	<i>Підпис</i>	<i>Ініціал, прізвище</i>
Відповідальний експерт	КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА	
	<i>Підпис</i>	<i>Ініціал, прізвище</i>

Додаток
до експертного звіту № **54365** від **26 грудня 2025**
реєстраційний номер в ЄДЕССБ **EX01:7523-0958-4193-2700**
щодо розгляду проектної документації на будівництво
(Позитивний)

за робочим проектом "Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області".

Адреса об'єкту будівництва: с. Абазівка Берестинського району Харківської області.

Замовник будівництва: ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА,

64401, Берестинський р-н, Харківська обл., селище Зачепилівка, вул. Центральна, б. 56. т. 0576151785.

Проектувальник: ФОП «МІНКА СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ»,

61001, м. Харків, вул. Добровольців, буд. 8, кв. 3, т. 0664577784.

Головний інженер проекту (ГІП): Паламарчук Олена Віталіївна,

Сертифікат серія АР №16879 від 10.12.2020 р.

Робочий проєкт «Капітальний ремонт опалення та системи газопостачання котельні за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15-8» виконаний в 2025 році на підставі:

- завдання на проектування ZP01:6889-4296-3372-9796;
- інженерно-геодезичні вишукування виконані ФОП Шевченко А.С. в 2025 р.;
- технічний звіт інженерно-геологічні вишукування №000140-В виконані ФОП «ЛЕОНЕНКО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ» в 2025 р.;
- висновок по результатам гідрогеологічного дослідження в свердловині №66-1983 Харківська область, Берестинський район, с. Абазівка, № 1/06/25 від 7 червня 2025 р. виконаний ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ».

Коротка характеристика об'єкта

Робочий проєкт передбачає реконструкцію системи водопостачання в с. Абазівка Берестинського району Харківської області" з метою забезпечення мешканців села Абазівка Харківської області, розрахункові 500 (п'ятсот) споживачів, питною водою шляхом централізованої системи водопостачання. Існуюча свердловини №66-1983 (64401, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Абазівка, вулиця Піщанка, б/н), має критичний рівень зносу, було прийнято рішення про її капітальний ремонт (відновлення), заміни та прокладання додаткових мереж по території селища.

Робочий проєкт передбачає влаштування зовнішніх мереж об'єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу. Джерелом водопостачання населеного пункту є ремонтвана (існуюча) артезіанська свердловина і напірний водопровід.

Рішення генерального планування

Ділянка розміщення свердловини, водонапірної вежі та зони ЗСО в адміністративному відношенні розташована за адресою Харківська область, Берестинський район, село Абазівка, вулиця Піщанка, б/н.

Місце видобутку води знаходиться на виділеній ділянці у верхній точці села. Ділянка з номером 6322282500:04:000:0348 площею 0,42га. Зона ЗСО обгороджується антивандальним металевим парканом. На ділянці видобутку та запасу води розташовуються всі необхідні системи. Системи підключаються до електрики з ТП в 280метрах на південь. Лінія електропередачі повітряна, на стовпах з кроком 25 метрів уздовж під'їзної дороги. Доступ робочої, обслуговуючої та протипожежної техніки забезпечений. Дорога всередині ділянки системи водозбору має під'їзну дорогу 4,5 метрів та майданчик для встановлення автотехіки 10х10метрів. Мережа подачі води по селищу проведена вздовж доріг, ремонт полягає у заміні старих труб на нові, сучасні ПЕТ труби для питної води та більші діаметри для забезпечення потрібного тиску та пропускної спроможності. Труби прокладено на глибині 1,7 метра від рівня землі. По лінії водопровідної мережі встановлюються оглядові колодязі. Пожежні гідранти встановлюються на кільцеві мережі водопроводу в оглядових колодязях в місцях узгоджених з замовником. Вказівники ПГ встановлені за місцезнаходженням.

На ділянках при проходженні під дорогою прокладання здійснюється методом проколу. Проходження водопровіду через річки здійснюється під констукцією моста в теплоізоляції в базальтових циліндрах. Прокладання мереж водопроводу виконується відкритим способом у траншеї.

Укладання трубопроводів здійснюється на піщану підготовку товщиною 100мм з ущільненням основи та засипкою зверху труби піском товщиною 300мм. Зворотня засипка траншеї виконується місцевим ґрунтом з нормальним ступенем ущільнення.

Кліматична характеристика ділянки

Район робіт відноситься до 2-го вітрового району, нормативне значення вітрового тиску складає $W_0 = 450$ Па. Вітрове навантаження при ожеледі – 230 Па. Вага снігового покриву 1600 Па.

Розрахункова річна температура $+25,1^{\circ}\text{C}$.

Розрахункова зимова температура $-23,0^{\circ}\text{C}$.

Нормативна глибина промерзання суглинків і глин становить 0,85 м, пісків пилуватих, пісків дрібних, супісків – 1,04 м, пісків середньої крупності – 1,11 м.

Архітектурно-будівельні рішення

На ділянці водозабору зі свердловини встановлюється модуль управління, металокаркасний павільйон, обшитий сендвіч-панелями 150мм, покрівля з покрівельних сендвіч-панелей товщиною 200мм. Модуль весь утеплюється, включаючи стрічковий фундамент. Підлога залізобетонна плита 160мм по ґрунту. Навколо будівлі вимощення 600мм. Вхід у модуль із боку свердловини.

У верхній точці ділянки ЗСО встановлена типова вежа рожнівського заводського виконання на 50м³, висота ноги 18м, повна висота 25м від нульового рівня. Башта виконана із металу. У вежі встановлений колодязь із системою підключення до спільної мережі. Основа вежі засипається ґрунтом висотою 2,5м. Для не осипання ґрунту вірхний шар насипу посилюється георешіткою заввишки 100мм. Георешітка наповнюється дерном. На насип встановлюється сходовий проліт для доступу до оглядового колодязя системи вежі та до самої вежі. На вежі також встановлені вертикальні сходи, для обслуговування датчиків управління (нижнього і верхнього рівня води в баку).

Рішення водопостачання

Мета робочого проєкту Об'єкт «Реконструкція системи водопостачання в с. Абазівка Берестинського району Харківської області» на підставі технічного завдання забезпечити мешканців села Абазівка Харківської області, розрахункові 500 (п'ятсот) споживачів, питною водою шляхом реконструкції централізованої системи водопостачання.

Робочий проєкт передбачає влаштування зовнішніх мереж об'єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу. Джерелом водопостачання населеного пункту є ремонтowana (існуюча) артезіанська свердловина з продуктивністю занурювального насосу 10 м³/год та напірний водогін. На території розміщення свердловини запроєктовано встановлення водонапірної башти V=50м³, H=18м та водопровідної насосної станції з насосами (2 шт) Q= 26м³/год, H=142м, N=7.5 кВт. Обсяг води, що подається на башту, забезпечує господарсько-питні потреби населення. Водонапірна башта та існуюча свердловина мають ЗСО. Витрата господарсько-питної води складає 90 м³/добу, на зовнішнє пожежогасіння -5 л/сек, згідно табл. 3 ДБН В.2.5-74:2013. В насосній станції передбачено встановлення вузла обліку витрати води з турбінним лічильником холодної води. В насосній станції для збору випадкових вод запроєктовано скидання на територію дренажним насосом. Пожежні гідранти встановлюються на кільцеві мережі водопроводу в оглядових колодязях в місцях узгоджених з замовником. Мережі водопроводу прокладаються вздовж дороги, на ділянках при проходженні під існуючою дорогою, прокладання здійснюється методом проколу. В місцях проходження водопроводу ділянок річки, прокладання тубопроводу під конструкцією мосту здійснюється в теплоізоляції в базальтових циліндрах. В оглядових колодязях водопроводу передбачено установу трійників з заглушкою на перспективу підключення власних садиб. Монтаж проєктуємої мережі водопроводу здійснюється з труб ПЕ 100 SDR17 діаметром 110мм.

Прокладання мереж водопроводу виконується відкритим способом з влаштуванням траншеї. Укладання трубопроводів здійснюється на піщану підготовку товщиною 100мм з ущільненням основи та засипкою зверху труби піском товщиною 300мм. Зворотня засипка траншеї виконується місцевим ґрунтом з нормальною ступенем ущільнення. Оглядові водопровідні колодязі встановлюються з зовнішньою гідроізоляцією з бітумного покриття за 2 рази. При проходженні трубопроводу крізь стінки колодязів закладаються гільзи сталеві з заповненням зазору просмаленою паклею.

Електротехнічні рішення

Завданням робочого проєкту є влаштування мережі електропостачання водозабору зі свердловини та постачання води до селища із системою автоматизації. Електропостачання здійснюється за допомогою введення мережі від трансформаторної станції, $\sim 400\text{В}$, частотою 50Гц, система заземлення - TN-S. Введення трифазне+N+PE.

Основними електроспоживачами є системи освітлення, розеткові мережі, обладнання вежі.

Встановлена потужність електроприймачів становить $P_{\text{разр}}=20,50\text{кВт}$. Повна розрахункова потужність робочому режимі становить $S_{\text{разр}}=19,84\text{кВА}$.

Комерційний облік електроенергії забезпечується наявністю лічильнику у щиті ЩС.

Усі системі живляться від трансформаторної підстанції. Прохід кабелю через стіну виконується у відрізки металевої труби з подальшим закладенням легковидаленою масою з негорючого матеріалу.

Для електропостачання електроприймачів робочим проєктом прийнято радіальну схему. Технологічне, вентиляційне обладнання, робоче та аварійне освітлення заживлені від ЩС. На введенні є автоматичний вимикач. Мережі живлення розраховані з умови, що відхилення напруги від номінального на вводі розподільного щита не перевищує 4,0%, в нормальному режимі.

Споживачами електроенергії об'єкта є:

- Електричне освітлення;
- технологічне обладнання, розеточна мережа 220В та 380В;
- Обладнання системи.

Насосна станція підключається до мережі електропостачання через трансформаторну підстанцію із силовою потужністю 10кВ. Споживання насосної станції складає розрахункове 20кВт 29,33А. Мережа підводиться повітряна на стовпах СВ 105-3.6 з кроком 25м (Провід СИП-4 4х16 три фази нуль).

Для усунення перепадів напруги, і впливу реактивної потужності на систему автоматизації для контролюючих і керуючих пристроїв виділена окрема живильна фаза від гілки L1 QF2(16A) у ЩС. Використовуються сертифіковані контролери, в яких передбачена оптронна передача сигналів та імпульсів.

На об'єкті прийнято систему з глухозаземленою нейтраллю. Система заземлення на об'єкті прийнята TN-C-S. Передбачено виконання повторного заземлення PEN жил кабелів живлення. Контур заземлення поєднується із заземлювачами систем блискавкозахисту вежі. Робочим проєктом передбачена система зрівнювання потенціалів шляхом об'єднання на введення у модуль (на контур заземлення) наступних струмопровідних частин: заземлювальний пристрій, основний захисний провідник, основний захисний затискач, сталеві труби мережі.

Заземлення виконано:

- шляхом приєднання до внутрішнього контуру заземлення електрообладнання, яке може опинитися під напругою (труби, обладнання, металеві часини);

- застосуванням п'яти та трьох жильних кабелів.

Робочим проєктом передбачено робоче, аварійне та зовнішнє освітлення. У зв'язку з малою площею модуля керування потрібна одна лампочка освітлення. Тому використовується лампа з акумулятором (робоча/аварійна).

Зовнішнє освітлення - звичайна лампа, що вмикається через датчик руху і знаходиться над входом у модуль.

Рішення блискавкозахисту

Вежа обладнується системою блискавкозахисту.

Доступність об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 не розповсюджуються на лінійні об'єкти інженерної інфраструктури.

Екологія, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення

Впровадження проєктних рішень не призведе до утворення нових джерел впливу на навколишнє природне середовище.

Негативний вплив на соціальне та техногенне середовище відсутній.

Робочим проєктом передбачені заходи щодо охорони навколишнього середовища під час проведення будівельних робіт. Вплив на навколишнє середовище при виконанні будівельних робіт буде тимчасовий і розцінюється, як допустимий, за умови дотримання природоохоронних заходів.

Енергоефективність

Робочий проєкт «Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області» не підлягає експертизі в частині забезпечення економії енергії. В даному робочому проєкті не розглядаються будь-які опалювані будівлі житлового та громадського призначення, а також будівлі та споруди, які споживають енергію на охолодження, вентиляцію та

освітлення. Відповідно, немає необхідності складання розділу «Енергоефективність», об'єкт не підлягає перевірці відповідності Мінімальним вимогам з енергоефективності.

Енергозбереження енергоресурсів досягається за рахунок:

- Застосування сучасного енергоощадного обладнання та апаратури.
- Вибір оптимальних параметрів обладнання.

Пожежна та техногенна безпека

Робочий проєкт розроблено з дотриманням вимог норм пожежної безпеки. Викладено заходи на час проведення будівельних робіт. Розроблено тимчасову схему проїзду.

Передбачено встановлення пожежних гідрантів.

Розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Висновок

Прийняті проєктні рішення розроблені з дотриманням вимог нормативних документів. Робочий проєкт може бути затверджений в установленому законодавством порядку.

Складний набір ТЕПів (додаток)

Найменування	Од. вим.	Значення
Вид будівництва	Реконструкція	
Розрахункова продуктивність системи водопостачання	м³/добу м³/рік	90 32850
Витрата на зовнішнє пожежогасіння	л/сек	5
Кількість населення селища, що забезпечується водопостачанням	особа	500
Діаметри труб мережи водопостачання ПЕ	мм	110/160
Довжина трубопровідної мережі	м	4130,66
Кількість свердловин	шт.	1
Глибина свердловини	м	130
Кількість колодязів	шт.	15
Кількість насосних станцій	шт.	1
Кількість водонапірних башт	шт.	1
Об'єм резервуару башти	м³	50
Кількість робочих місць	місце	4
Річне споживання електроенергії	кВт*год	37412,5
Тривалість будівництва	місяць	6
Тривалість експлуатації	рік	30
Загальна кошторисна вартість, в т. ч.:	тис. грн.	34 129,44960
- будівельні роботи;	тис. грн.	20 367,47900
- устаткування;	тис. грн.	2 335,71300
- інші витрати.	тис. грн.	11 426,25760

Зачепилівська селищна рада

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

53 040,48600 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"__" ____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка, Берестянського району, Харківської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 12 грудня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Башта водонапірна	1 786,154	2 163,194		3 949,348
		Разом за главою № 2	1 786,155	2 163,194		3 949,349
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
2	06-001	Зовнішні мережі водопроводу	23 438,974			23 438,974
		Разом за главою № 6	23 438,974			23 438,974
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-001	Благоустрій території	835,795			835,795
		Разом за главою № 7	835,795			835,795
		Разом за главами № 1 - 7	26 060,924	2 163,194		28 224,118
		Глава 9. Інші роботи та витрати				
4	Розрахунок № П40 (Додаток 8, Настанова п.34)	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва			4 818,093	4 818,093
		Разом за главою № 9			4 818,093	4 818,093
		Разом за главами № 1 - 9	26 060,924	2 163,194	4 818,093	33 042,211
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
5	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			330,422	330,422
6	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			495,633	495,633
7	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта			975,980	975,980
8	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			66,084	66,084
		Разом за главою № 10			1 868,119	1 868,119
		Разом за главами № 1 - 10	26 060,924	2 163,194	6 686,212	34 910,330
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			1 499,961	1 499,961
10	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проєкту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			62,300	62,300
11	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			330,422	330,422
		Разом за главою № 12			1 892,683	1 892,683
		Разом за главами № 1 - 12	26 060,924	2 163,194	8 578,895	36 803,013
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	3 553,762			3 553,762
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			710,752	710,752
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (П)	2 892,763	240,115		3 132,878
		Разом	32 507,449	2 403,309	9 289,647	44 200,405
		Податок на додану вартість			8 840,08100	8 840,08100
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	32 507,44900	2 403,30900	18 129,72800	53 040,48600

ФО-П Мінка С.О.

Мінка С.О.

ГП

Паламарчук О.В.

Сезишній голова

Петренко О.О.

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Зачепилівська селищна рада

(назва організації, що затверджує)

Селищний голова Петренко О.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Реконструкція системи водопостачання в с.Абляївка Берестинського району Харківської області

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Земляні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	39,07	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дигельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	124,45	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	18,51	
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	60,65	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	124,45	
6	Засипка вручну траншей, пацук котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	6,1	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³ ущільненого ґрунту	13,05	
8	Переміщення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 0.12445*1.75	т	0,2178	
	Фундаменти ФБІ			
9	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м ³ основи	13,02	
10	Улаштування бетонної підготовки	м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,96	
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м ³ до 25 м ³	м ³ бетону і залізобетону в ділі	8,67	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м ² поверхні, що ізолюється	79,3	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожний шар понад 2-х (додавати до норми 8-3-5)	м ² поверхні, що ізолюється	-79,3	
14	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м ³ ізоляції	1,82	
15	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліетиленової сітки	м ² поверхні штукатурення	2,32	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0014	

17	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,3	
18	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,3	
	Фундаменти ФТ			
19	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	7,71	
20	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	15,93	
21	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 25 м3	м3 залізобетону в ділі	29,45	
22	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	117,56	
23	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1786	
24	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	22	
	Фундаменти ФТ1			
25	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	0,1	
26	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,09	
27	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,99	
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	10,95	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0014	
30	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0602	
	Металоконструкції (каркас модулю)			
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стовжки, опори, ферми та ін.)	т конструкцій	0,9024	
32	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т конструкцій	0,9024	
33	Монтаж покрівельного покриття з багатопрогнових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	м2 покриття	28	
34	Стіни виробничих будівель з багатопрогнових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м. Монтаж	м2	51,1	
35	Обрамлення торців модуля (прим)	м	57,96	
36	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 1 м2	ґрата	1	
37	Різка сталюого профільованого настилу (прорізання отвору у сендвіч панелі)	м різа	1,2	
38	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2,1	
	Огорожа			
39	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	т конструкцій	4,3224	
40	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
41	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів без фундаментів	шт	1	
42	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м огорож	360	
	Вимощення			
43	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2 спланованої площі	10	

44	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	10	
45	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	10	
46	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	1,69	
47	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3 основи	1,13	
48	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,13	
49	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,0175	
	Монтажні роботи башти водонапірної			
50	Монтаж башти водонапірної сталеві V=50м3	комплект	1	
	Башта водонапірна			
	Електротехнічні рішення			
	Комплексні пристрої для розподілу енергії ЩС			
	Вступно-розподільчий пристрій ЩС, блок керування			
51	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
52	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
53	Лічильник трифазний	шт	1	
54	Монтаж запобіжника	шт	3	
55	Блок керування автоматизацією	шт	1	
	Кабельні виробн			
56	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 4, переріз проводу до 16 мм2	м трубки	80	
	Освітлення приміщення			
57	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках (штангах), кількість ламп 1	шт	4	
58	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	2	
59	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	
60	Установлення датчику руху (прим)	шт	1	
	Монтаж та налагодження системи блискавкозахисту			
61	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	заземлювач	4	
62	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м	8	
63	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*40*4 мм	шт	4	
64	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м кабелю	5	
	Водопостачання			
	Земляні роботи			
	Земляні роботи			
65	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	13 600	
66	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1 360	
67	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	м2 кріплень	32 300	
68	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	755	
69	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском труби (30см)	м3 ґрунту	2 265	
70	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	10 320	

71	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	1 032	
	Улаштування колодязя перемикання			
	Конструкції колодязя			
72	Улаштування водопровідних бетонних колодязів прямокутних з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязя	6,36	
73	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	41,36	
74	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт отворів	35	
75	Прокладання гір'яз (сальник)	м трубопроводу	7	
76	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	35	
77	Улаштування бетонної підготовки (упор з бетону для труби д.160/110 мм)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,8	
78	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обматувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	420	
	Водопровід			
	Земляні роботи			
79	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	13 600	
80	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1 360	
81	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	755	
82	Засипка вручну труб піском 30см	м3 ґрунту	2 265	
83	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	10 320	
84	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	1 032	
85	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг – 2.860*1.75	т	5,005	
	Запорна арматура			
86	Установлення вантузів одинарних	шт	3	
87	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
88	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	засувка (або клапан зворотний)	6	
89	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т фасонних частин	16	
90	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	32	
	Зовнішні мережі			

91	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідралічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	4,05	
92	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 200 мм	м продавлювання	40	
93	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм (циліндрами) товщина ізоляційного шару 30 мм	м трубопроводу	60	
94	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідралічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км трубопроводу	4,45	
95	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	м продавлювання	80	
96	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 100 мм	з'єднання	2	
97	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 150 мм	з'єднання	6	
98	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	фасонних частин	10	
99	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	фасонних частин	159	
100	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	фасонних частин	55	
101	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	фасонних частин	246	
Пожежний гідрант				
102	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	
103	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 150 мм	з'єднання	2	
104	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 100 мм	з'єднання	1	
Водомірний вузол				
105	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
106	Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 50 мм	лічильник	1	
107	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	засувка (або клапан зворотний)	3	
108	Приварювання фланців до сталених трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	10	
109	Установлення насосів дренажного N=0,3квт	насос	1	
110	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
111	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	1,5	
112	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	20	
Демонтажні роботи				
113	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2 700	
114	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	160	
115	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	20	Демонтаж
116	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	2,2	Демонтаж

	Благоустрій			
	Огорожа			
117	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	т конструкцій	4,3224	
118	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
119	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів без фундаментів	шт	1	
120	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м огорож	360	
	Влаштування розворотного майданчику і під'їзної дороги			
121	Улаштування виїздення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (навколо колодязів)	м2 виїздення	102	
122	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2 корита	145	
123	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2 спланованої площі	145	
124	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	14,5	

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФО-П Мінка С.О.

Мінка С.О.

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	всього, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	41 535,73	103,22	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	107,60	99,54	-	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	4,00	-	-	-	-	-
5	1.1	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах (шкідливі умови)	люд.год.	3,07	129,32	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах (шкідливі умови)	розряд	5,00	-	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників гірничо-монтажників	люд.год.	6,89	370,25	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,40	-	-	-	-	-
9	1.6	- шахтна поверхня	люд.год.	0,02	100,00	-	-	-	-
10		середній розряд робіт	розряд	2,50	-	-	-	-	-
11	1.8	- підземні 0 група	люд.год.	6,87	371,03	-	-	-	-
12		середній розряд робіт	розряд	3,40	-	-	-	-	-
13	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	189,51	117,04	-	-	-	-
14		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-	-
15	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	7 820,39	128,1944	-	-	-	-
16		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,50	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,85	131,7647	-	-	-
18		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	49 664,04	107,2347	-	-	-
19		Середній розряд робіт	розряд	2,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,3185	576,82	-	-	-
					184	-	-	-
2	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	2,6245	1 087,77	-	-	-
					2 855	-	-	-
3	*КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	44,53147	416,00	-	-	-
					18 525	-	-	-
4	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,24684	471,67	-	-	-
					588	-	-	-
5	*КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	3,2915	339,20	-	-	-
					1 116	-	-	-
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,9727	342,04	-	-	-
					675	-	-	-
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	744,705965	420,19	-	-	-
					312 918	-	-	-
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,7670485	441,61	-	-	-
					339	-	-	-
9	*КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,00259	595,51	-	-	-
					2	-	-	-
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,020474	570,75	-	-	-
					12	-	-	-
11	*КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	24,36	345,49	-	-	-
					8 416	-	-	-
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,76	346,89	-	-	-
					264	-	-	-
13	*КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,26941	12,54	-	-	-
					3	-	-	-
14	*КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює під пересувної електростанції)	маш.год	972,916	183,66	-	-	-
					178 686	-	-	-
15	*КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	215,3273465	865,08	-	-	-
					186 275	-	-	-
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	432,7842575	630,48	-	-	-
					272 862	-	-	-
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,174	826,92	-	-	-
					144	-	-	-
18	*КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві	маш-г	1 154,6836662	504,50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3			582 538			
19	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	0,2258	535,08	-	-	-
					121			
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	0,8149	828,96	-	-	-
					676			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	1 732,335037	486,86	-	-	-
					843 405			
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,1204	78,52	-	-	-
					9			
23	*КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	1,98528	90,18	-	-	-
					179			
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	8,51364	90,38	-	-	-
					769			
25	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш.год	104,832	552,38	-	-	-
					57 907			
26	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	972,916	161,32	-	-	-
					156 951			
27	*КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	93,073975	381,34	-	-	-
					35 493			
28	*КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,26941	54,50	-	-	-
					15			
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	17,2247	366,02	-	-	-
					6 305			
30	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	0,23635	66,66	-	-	-
					16			
31	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,127512	124,40	-	-	-
					16			
32	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,2007	640,71	-	-	-
					129			
33	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15165	385,42	-	-	-
					58			
34	*КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	1,253206	411,68	-	-	-
					516			
35	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,475877	454,38	-	-	-
					216			
36	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,9517133	662,41	-	-	-
					630			
37	*КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,235	751,41	-	-	-
					4 685			
38	*КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	92,6464	730,92	-	-	-
					67 717			
39	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході	маш.год	59,2562	721,77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т			42 769			
40	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	239,2721438	702,19	-	-	-
					168 015			
41	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш.год	0,3790122	910,97	-	-	-
					345			
42	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	7,8795211	750,04	-	-	-
					5 910			
43	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш.год	6,8333837	890,96	-	-	-
					6 088			
44	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	1,3664	1 347,19	-	-	-
					1 841			
45	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	9,962437	648,82	-	-	-
					6 464			
46	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	2,0	843,31	-	-	-
					1 687			
47	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,88	6,71	-	-	-
					6			
48	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	22,12	6,67	-	-	-
					148			
49	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,892	423,01	-	-	-
					800			
50	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	260,639925	148,23	-	-	-
					38 635			
51	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	0,8798	173,92	-	-	-
					153			
52	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,166064	154,72	-	-	-
					26			
53	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	8,12	5,38	-	-	-
					44			
54	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	8,721951	120,16	-	-	-
					1 048			
55	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш.год	0,080272	129,21	-	-	-
					10			
56	КБМ207-316	Скрепери причіпні (з гусеничним трактором), місткість ковша 3,0 м ³	маш.год	0,1392	631,10	-	-	-
					88			
57	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,1508	691,01	-	-	-
					104			
58	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	125,983199	58,70	-	-	-
					7 395			
59	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) (працює від пересувної електростанції)	маш.год	9,624	13,99	-	-	-
					135			
60	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	10,318	40,85	-	-	-
					421			
61	*КБМ225-	Установки гідравлічні для труб,	маш.год	104,832	214,85	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3501	довжина продавлювання до 20 м (працює від пересувної електростанції)			22 523			
62	*С311-10-1	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,2227875	138,78 725	-	-	-
		Разом:	грн.	-	3 047 592	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	15,125349				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	13,21832				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	4,7069				
4	*КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	7,74012				
5	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	5,4376				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	0,83505				
7	*КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	5,1243				
8	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	0,6				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,794975				
10	*КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,6				
11	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	6,12				
12	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1,0752				
13	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-г	1,7835				
14	*КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00492				
15	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН (1,25 т)	маш.год	0,03				
16	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН (2 т)	маш.год	1,3248				
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	10,547965				
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,0368				
19	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	279,3				
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,112				
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	0,36				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,3512				
23	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні (без трактора)	маш.год	0,0116				
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	266,382524				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	385,631075				
26	*КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	2,1588				
27	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,11613				
28	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	5,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	2 290	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-1597	Азбестоцементна суміш [535,45 грн/т * 1,89 т]	м3	0,16	30 811,52	29 195,37	1 012,00	604,15
					4 930	4 671	162	97
2	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою (в комплекті з шайбами та гайками або без них), такі, що поставляються окремо [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0066	106 842,43	104 432,44	315,04	2 094,95
					705	689	2	14
3	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний [535,45 грн/т * 0,019 т]	м3	0,1076	1 091,51	1 059,94	10,17	21,40
					117	114	1	2
4	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [535,45 грн/т * 18,5 т]	т	0,00000195	939 160,82	910 840,07	9 905,83	18 414,92
					2	2	-	-
5	*C111-384	Білизно густотерте цинкове МА-011-1 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,00001	143 007,65	139 609,23	594,35	2 804,07
					1	1	-	-
6	C111-384	Білизно густотерте цинкове МА-011-1 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,0000018	173 669,75	169 670,11	594,35	3 405,29
					-	-	-	-
7	C111-1653	Білизно свинцеве [535,45 грн/т * 1,1 т]	т	0,00012	101 644,18	99 062,16	589,00	1 993,02
					12	12	-	-
8	C1545-4	Бірка маркувальна [402,75 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,2294	191,46	187,58	0,13	3,75
					44	43	-	1
9	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 [614,77 грн/т * 1,05 т]	т	0,1344	30 899,03	29 647,66	645,51	605,86
					4 153	3 985	87	81
10	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СТ, рідкі [674,80 грн/т * 1,03 т]	т	0,204	23 380,57	22 227,09	695,04	458,44
					4 770	4 534	142	94
11	K53-6111-2	Блоки дверні металеві [412,65 грн/т * 0,129 т]	шт	1,0	18 466,87	18 051,54	53,23	362,10
					18 467	18 052	53	362
12	*C113-2122	Болт М16х140 с гайками, шайбами [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	168,0	100,05	98,00	0,09	1,96
					16 808	16 464	15	329
13	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00016	158 956,93	155 470,88	369,25	3 116,80
					25	25	-	-
14	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00091	180 242,17	176 338,76	369,25	3 534,16
					164	160	-	3
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00056	185 137,13	181 137,74	369,25	3 630,14
					104	101	-	2
16	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00039	185 323,56	181 320,51	369,25	3 633,80
					72	71	-	1
17	*C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,0006524	235 351,66	230 285,84	451,08	4 614,74
					154	150	-	3
18	C130-40	Болти з гайками та шайбами,	т	0,01816	90 683,88	88 454,68	451,08	1 778,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		діаметр 16 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]			1 647	1 606	8	32
19	*C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,0135	77 899,36	75 920,84	451,08	1 527,44
					1 052	1 025	6	21
20	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,01096	85 534,81	83 406,58	451,08	1 677,15
					937	914	5	18
21	*C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-(14) мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00035	91 324,15	89 133,85	399,63	1 790,67
					32	31	-	1
22	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-(14) мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00039706	93 798,39	91 559,58	399,63	1 839,18
					37	36	-	1
23	*C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12- (14) мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0068985	116 671,05	113 983,75	399,63	2 287,67
					805	786	3	16
24	*C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0014	17 265,43	16 662,99	263,90	338,54
					24	23	-	-
25	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000929482	12 563,39	12 053,15	263,90	246,34
					12	11	-	-
26	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,103632	8 157,26	7 733,41	263,90	159,95
					845	801	27	17
27	*C1545-18	Буртова втулка 100*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0012 т]	шт	6,0	375,85	368,00	0,48	7,37
					2 255	2 208	3	44
28	*C1545-18	Буртова втулка 150*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0012 т]	шт	6,0	1 154,11	1 131,00	0,48	22,63
					6 925	6 786	3	136
29	*C1546-7	Вазелін технічний [535,45 грн/т * 1,15 т]	т	0,00007	147 930,12	144 413,76	615,77	2 900,59
					10	10	-	-
30	C1630-1198	Ваггузи із сірого чавуну для повітря та води, ВМТ, тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,037 т]	комплект	3,0	3 127,52	3 051,30	14,90	61,32
					9 383	9 154	45	184
31	*C1630-1199	Ваггузи із чавуну для повітря д. 110 Ру16 [402,75 грн/т * 0,084 т]	комплект	2,0	12 733,51	12 450,00	33,83	249,68
					25 467	24 900	68	499
32	*C1630-1199	Ваггузи із чавуну для повітря д. 150мм Ру 16 [402,75 грн/т * 0,084 т]	комплект	1,0	14 483,83	14 166,00	33,83	284,00
					14 484	14 166	34	284
33	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1 [535,45 грн/т * 1,0 т]	т	0,0110964	12 388,25	11 609,89	535,45	242,91
					137	129	6	3
34	C111-254	Вално хлорне, марка А [535,45 грн/т * 1,04 т]	т	0,0000912	45 584,01	44 133,34	556,87	893,80
					4	4	-	-
35	*1504-6001	Вимикач подвійний	шт	1,0	202,02	198,00	0,06	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зовнішнього монтажу [402,75 грн/т * 0,00015 т]			202	198	-	4
36	*C1530-179	Відвід 110*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0013 т]	10шт	0,1	14 994,53	14 700,00	0,52	294,01
					1 499	1 470	-	29
37	*C1530-180	Відвід 110*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	7 661,15	7 510,00	0,93	150,22
					766	751	-	15
38	*C1530-180	Відвід 15*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	2,3	16 606,55	16 280,00	0,93	325,62
					38 195	37 444	2	749
39	*C1530-180	Відвід 20*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	3 020,15	2 960,00	0,93	59,22
					302	296	-	6
40	*C1530-180	Відвід 25*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,6	5 814,95	5 700,00	0,93	114,02
					3 489	3 420	1	68
41	*C1530-180	Відвід 30*160 ПЕ 100 (літосе) [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	28 050,95	27 500,00	0,93	550,02
					2 805	2 750	-	55
42	*C1530-180	Відвід 35*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	3 040,55	2 980,00	0,93	59,62
					304	298	-	6
43	*C1530-180	Відвід 50*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	18 615,95	18 250,00	0,93	365,02
					1 862	1 825	-	37
44	*C1530-180	Відвід 60*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	12 240,95	12 000,00	0,93	240,02
					1 224	1 200	-	24
45	*C1530-180	Відвід 70*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,2	23 664,95	23 200,00	0,93	464,02
					4 733	4 640	-	93
46	*C1530-179	Відвід 90*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0013 т]	10шт	0,7	14 535,53	14 250,00	0,52	285,01
					10 175	9 975	-	200
47	*C1530-180	Відвід 90*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,3	9 384,95	9 200,00	0,93	184,02
					2 815	2 760	-	55
48	*C1530-179	Відвід 90*32мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0013 т]	10шт	5,0	1 000,13	980,00	0,52	19,61
					5 001	4 900	3	98
49	*C1530-179	Відвід 90*50мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0013 т]	10шт	0,8	3 315,53	3 250,00	0,52	65,01
					2 652	2 600	-	52
50	C1534-41	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа (100 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм [402,75 грн/т * 0,01775 т]	шт	0,91	3 212,70	3 142,56	7,15	62,99
					2 924	2 860	7	57
51	*C1534-21	Відводи д.108 ст [402,75 грн/т * 0,00479 т]	шт	5,0	287,57	280,00	1,93	5,64
					1 438	1 400	10	28
52	*C130-935	Вільний фланець сталевий діаметр 100 мм під буртову втулку 110 [402,75 грн/т * 0,00214 т]	шт	2,0	837,28	820,00	0,86	16,42
					1 675	1 640	2	33
53	C130-937	Вільний фланець сталевий діаметр 150 мм під буртову втулку 160 [402,75 грн/т * 0,00343 т]	шт	6,0	608,43	595,12	1,38	11,93
					3 651	3 571	8	72
54	*C142-10-2	Вода	м3	0,705	34,99	34,99000	-	-
					25	25	-	-
55	*C142-10-2	Вода	м3	22,06465	26,20	26,20000	-	-
					578	578	-	-
56	*C142-10-2	Вода	м3	0,019775	35,98	35,98000	-	-
					1	1	-	-
57	C142-10-2	Вода	м3	286,186629	35,94	35,94000	-	-
					10 286	10 286	-	-
58	*C1630-43	Вставка антивібраційна діаметр	комплект	2,0	4 733,35	4 620,00	20,54	92,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		100 мм [402,75 грн/т * 0,051 т]			9 467	9 240	41	186
59	C1110-177	Втулки ущільнювальні [356,81 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	33,70	33,00	0,04	0,66
					34	33	-	1
60	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 18 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,048	36 542,47	35 510,91	315,04	716,52
					1 754	1 705	15	34
61	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00712	36 171,30	35 147,02	315,04	709,24
					258	250	2	5
62	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,72025	40 797,83	39 682,83	315,04	799,96
					29 385	28 582	227	576
63	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,18551	40 797,83	39 682,83	315,04	799,96
					7 568	7 362	58	148
64	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,032	43 240,82	42 077,92	315,04	847,86
					1 384	1 346	10	27
65	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,14517	41 147,74	40 025,88	315,04	806,82
					5 973	5 811	46	117
66	*C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00003	85 893,99	83 810,16	399,63	1 684,20
					3	3	-	-
67	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [329,69 грн/т * 1,11 т]	т	0,0000714	398 954,65	390 766,05	365,96	7 822,64
					28	28	-	1
68	*C111-1720	Геотекстиль 120г/м2 [775,51 грн/т * 0,0003 т]	м2	11,5	37,97	37,00	0,23	0,74
					437	426	3	9
69	C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм [402,75 грн/т * 0,184 т]	шт	6,0	9 371,23	9 113,37	74,11	183,75
					56 227	54 680	445	1 103
70	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,000146	7 301,94	6 617,96	540,80	143,18
					1	1	-	-
71	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,0168	7 485,64	6 798,06	540,80	146,78
					126	114	9	2
72	*П171-633	Гофра 25мм [402,75 грн/т * 0,0001 т]	м	80,8	20,13	19,70	0,04	0,39
					1 627	1 592	3	32
73	*2415-2435	Грати жалюзійні 300*300 [402,75 грн/т * 0,00113 т]	шт	1,0	908,27	890,00	0,46	17,81
					908	890	-	18
74	C111-225	Грунтовка [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,008	190 825,54	186 489,51	594,35	3 741,68
					1 527	1 492	5	30
75	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,002097	151 648,16	148 000,00	674,67	2 973,49
					318	310	1	6
76	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000279747	60 880,19	59 011,79	674,67	1 193,73
					17	17	-	-
77	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000462	59 285,49	57 448,36	674,67	1 162,46
					27	27	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення (пробивки) отворів, такі, що поставляються окремо [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,24168	74 014,33	72 248,03	315,04	1 451,26
					17 888	17 461	76	351
79	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворст, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,0144	132 910,68	131 507,69	413,58	989,41
					1 914	1 894	6	14
80	C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,01425984	8 021,52	7 600,34	263,90	157,28
					114	108	4	2
81	*C112-81	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0195202	8 690,17	8 255,87	263,90	170,40
					170	161	5	3
82	C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,351013	10 121,09	9 658,74	263,90	198,45
					3 553	3 390	93	70
83	C111-1608	Дрантя [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,54851	31,32	29,83	0,88	0,61
					17	16	-	-
84	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00000255	49 016,64	47 740,49	315,04	961,11
					-	-	-	-
85	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0108386	69 707,88	68 026,02	315,04	1 366,82
					756	737	3	15
86	*C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000525	67 869,59	66 223,77	315,04	1 330,78
					4	3	-	-
87	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00339935	34 093,45	33 109,91	315,04	668,50
					116	113	1	2
88	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий	т	0,00168	54 739,53	53 351,17	315,04	1 073,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]			92	90	1	2
89	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0069552	46 596,31	45 367,62	315,04	913,65
					324	316	2	6
90	*C1545-42	Дюбелі У658, У661 [402,75 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,1001	269,25	263,61	0,36	5,28
					27	26	-	1
91	*ЦІ-228	Дюбель для кріплення панелей [535,45 грн/т * 0,005 т]	100шт	7,91	390,33	380,00	2,68	7,65
					3 088	3 006	21	61
92	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,0656	376,67	368,92	0,36	7,39
					25	24	-	-
93	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,0924	366,69	359,14	0,36	7,19
					34	33	-	1
94	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,002346266	146 410,77	143 133,21	406,76	2 870,80
					344	336	1	7
95	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0006192	142 542,82	139 341,10	406,76	2 794,96
					88	86	-	2
96	*C111-1510	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э55 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00377	176 948,69	173 072,35	406,76	3 469,58
					667	652	2	13
97	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,01218	82 085,12	80 068,85	406,76	1 609,51
					1 000	975	5	20
98	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0123358	103 481,37	101 045,56	406,76	2 029,05
					1 277	1 246	5	25
99	*C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0003822	100 134,68	97 764,49	406,76	1 963,43
					38	37	-	1
100	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	111 017,59	108 434,01	406,76	2 176,82
					11	11	-	-
101	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,205265875	114 027,59	111 384,99	406,76	2 235,84
					23 406	22 864	83	459
102	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00069	123 456,15	120 628,68	406,76	2 420,71
					85	83	-	2
103	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00108	97 226,91	94 913,74	406,76	1 906,41
					105	103	-	2
104	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0208844	126 804,66	123 911,53	406,76	2 486,37
					2 648	2 588	8	52
105	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0874	115 348,81	112 680,31	406,76	2 261,74
					10 081	9 848	36	198
106	290518-4153-1	Електрообігрівач [402,75 грн/т * 0,0142 т]	шт	1,0	6 418,39	6 286,82	5,72	125,85
					6 418	6 287	6	126
107	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00005	84 130,67	81 806,38	674,67	1 649,62
					4	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000247	149 608,16	146 000,00	674,67	2 933,49
					37	36	-	1
109	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00015	81 919,98	79 639,04	674,67	1 606,27
					12	12	-	-
110	C111-1748	Жмут смоляний [356,81 грн/т * 0,00102 т]	кг	372,32	127,85	124,98	0,36	2,51
					47 601	46 533	134	935
111	*C1530-153	Заглушка діаметр 50 мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00059 т]	10шт	5,0	2 397,24	2 350,00	0,24	47,00
					11 986	11 750	1	235
112	*C1630-67	Засувка міжфланцева DN100 PN16 [402,75 грн/т * 0,046 т]	шт	6,0	9 551,82	9 346,00	18,53	187,29
					57 311	56 076	111	1 124
113	6237	Інші матеріали	грн	2,17175	-	-	-	-
					-	-	-	-
114	C157-266	Кабелі силові з мідними, з ізоляцією з ПВХ пластику, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику зниженої горючості ВВГнг 3х2,5мм ² [402,75 грн/т * 0,035 т]	1000м	0,0867	15 320,08	15 005,59	14,10	300,39
					1 328	1 301	1	26
115	*C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 8,3 мм [315,04 грн/т * 0,05856 т]	10м	0,0154	410,27	383,78	18,45	8,04
					6	6	-	-
116	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм [315,04 грн/т * 0,03203 т]	10м	0,016875067	428,37	409,88	10,09	8,40
					7	7	-	-
117	*C111-309	Канати прядив'яні просочені [356,81 грн/т * 1,01 т]	т	0,0007644	180 595,99	176 694,51	360,38	3 541,10
					138	135	-	3
118	C111-309	Канати прядив'яні просочені [356,81 грн/т * 1,01 т]	т	0,000090241	185 500,82	181 503,17	360,38	3 637,27
					17	16	-	-
119	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А [775,51 грн/т * 1,0 т]	т	0,000264	96 028,44	93 370,02	775,51	1 882,91
					25	25	-	-
120	*C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000364	23 770,82	22 989,69	315,04	466,09
					1	1	-	-
121	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,000027072	24 408,99	23 615,34	315,04	478,61
					1	1	-	-
122	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [535,45 грн/т * 0,0124 т]	м3	1,61571	69,05	61,06	6,64	1,35
					112	99	11	2
123	C111-324	Кисень технічний газоподібний [535,45 грн/т * 0,0124 т]	м3	27,1947645	70,76	62,73	6,64	1,39
					1 924	1 706	181	38
124	K58-5521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [263,66 грн/т * 1,475 т]	шт	28,0	4 276,85	3 804,09	388,90	83,86
					119 752	106 515	10 889	2 348
125	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО-1 д. 700 [263,66 грн/т * 0,05 т]	шт	17,0	508,66	485,51	13,18	9,97
					8 647	8 254	224	169
126	*C113-2302	Клапан зворотній діам. 110 мм [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	3 573,15	3 503,00	0,09	70,06
					10 719	10 509	-	210
127	*П171-605	Кліпса для гофри 25мм	шт	60,0	53,08	52,00	0,04	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[402,75 грн/т * 0,0001 т]			3 185	3 120	2	62
128	C111-1708	Ключня просочене [535,45 грн/т * 0,00113 т]	кг	238,0	128,10	124,98	0,61	2,51
129	C1545-70	Кнопка K227 [402,75 грн/т * 0,00055 т]	100шт	0,102	30 488	29 745	145	597
					40,20	39,19	0,22	0,79
130	*C1534-20	Коліно фланцеве д.100 ВЧШГ [402,75 грн/т * 0,00388 т]	шт	2,0	4	4	-	-
					2 512,83	2 462,00	1,56	49,27
131	*C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм [402,75 грн/т * 0,00031 т]	шт	1,0	5 026	4 924	3	99
					380,79	373,20	0,12	7,47
					381	373	-	7
132	*C1630-114	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути) [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	30,0	57,32	56,00	0,20	1,12
					1 720	1 680	6	34
133	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [356,81 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,00187537	89,43	87,38	0,30	1,75
					-	-	-	-
134	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [356,81 грн/т * 0,00084 т]	шт	2,864175	91,86	89,76	0,30	1,80
					263	257	1	5
135	*C1113-77	Ксидол нафтовий, марка А [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,0003495	74 520,35	72 518,37	540,80	1 461,18
					26	25	-	1
136	C111-1142	Куттик 50*50*5 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	7,362	55 006,35	54 281,83	315,04	409,48
					404 957	399 623	2 319	3 015
137	C1113-79	Лак БТ-577 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000144	87 829,63	85 432,81	674,67	1 722,15
					13	12	-	-
138	*C1546-35	Лак електроізоляційний N318 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00007	319 915,58	312 968,06	674,67	6 272,85
					22	22	-	-
139	C1113-89	Лак ХВ-784 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,001	159 712,86	155 906,57	674,67	3 131,62
					160	156	1	3
140	C111-1663	Лак, марка 177 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,0008	111 564,66	108 702,45	674,67	2 187,54
					89	87	1	2
141	C111-1141	Лист 10мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0295	52 568,24	51 861,87	315,04	391,33
					1 551	1 530	9	12
142	*C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [432,63 грн/т * 0,71 т]	м3	0,0204911	7 884,31	7 422,55	307,17	154,59
					162	152	6	3
143	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [432,63 грн/т * 0,71 т]	м3	0,073474	8 090,35	7 624,55	307,17	158,63
					594	560	23	12
144	*C1630-982	Лічильники (водоміри) гарячої води ВТГ-50 турбінні [402,75 грн/т * 0,0083 т]	шт	1,0	5 854,72	5 736,58	3,34	114,80
					5 855	5 737	3	115
145	C113-753	Локс чавунний для колодязів легкий [402,75 грн/т * 0,065 т]	шт	17,0	4 261,02	4 151,29	26,18	83,55
					72 437	70 572	445	1 420
146	*1704-20006	Манометр технічний показний МП3-УУ2, шкала 0...6 кгс/см2, G1/2" [402,75 грн/т * 0,0014 т]	шт	1,0	628,78	615,89	0,56	12,33
					629	616	1	12
147	C111-594	Мастика бітумна покрівельна	т	0,00112	33 780,64	32 577,47	540,80	662,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гаряча [535,45 грн/т * 1,01 т]			38	36	1	1
148	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсоліна холодна БК-Р [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	0,0273	71 387,48	69 382,67	605,06	1 399,75
					1 949	1 894	17	38
149	C111-612	Мастика морозостійка бітумно- масляна МБ-50 [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	1,134034	56 903,08	55 182,27	605,06	1 115,75
					64 530	62 579	686	1 265
150	*C111-612	Мастика морозостійка бітумно- масляна МБ-50 [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	0,042	55 411,87	53 720,30	605,06	1 086,51
					2 327	2 256	25	46
151	C121-782	Металеві конструкції [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,003	103 663,46	102 478,19	413,58	771,69
					311	307	1	2
152	*C1545-112	Металеві прокладки [402,75 грн/т * 1,07 т]	т	0,00435	65 827,52	64 105,84	430,94	1 290,74
					286	279	2	6
153	*C121-783	Металоконструкції індивідуальні [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,0098	123 022,88	121 693,50	413,58	915,80
					1 206	1 193	4	9
154	C121-783	Металоконструкції індивідуальні [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,03	126 359,55	125 005,33	413,58	940,64
					3 791	3 750	12	28
155	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,1821	16 344,19	16 344,19	-	-
					19 320	19 320	-	-
156	*C1545-153	Наконечники кабельні [402,75 грн/т * 0,00004 т]	шт	21,0	152,55	149,54	0,02	2,99
					3 204	3 140	-	63
157	*C1630-1163	Насос дренажного N=0,3квт [402,75 грн/т * 0,109 т]	шт	1,0	7 460,18	7 270,00	43,90	146,28
					7 460	7 270	44	146
158	*C1630-1163	Насос центробіжний високого тиску Q=26м3/год, H=70,0м [402,75 грн/т * 0,109 т]	шт	2,0	25 034,78	24 500,00	43,90	490,88
					50 070	49 000	88	982
159	*C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,002555	114 786,16	113 518,09	413,58	854,49
					293	290	1	2
160	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,00451205	117 898,67	116 607,43	413,58	877,66
					532	526	2	4
161	*C121-757	Окремі конструктивні елементи	т	1,672	58 650,18	57 800,00	413,58	436,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		будівель та споруд (колонн, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т [413,58 грн/т * 1,0 т]			98 063	96 642	692	730
162	*C111-1668	Оліфа натуральна [535,45 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,01	107,16	104,44	0,62	2,10
163	C111-1668	Оліфа натуральна [535,45 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,0009	135,25	131,98	0,62	2,65
164	*C1545-159	Очіс льняний [402,75 грн/т * 1,16 т]	т	0,00001	67 909,87	66 111,11	467,19	1 331,57
165	C1545-159	Очіс льняний [402,75 грн/т * 1,16 т]	т	0,0002793	85 470,55	83 327,47	467,19	1 675,89
166	C1546-54	Пароніт [535,45 грн/т * 1,1 т]	т	0,000008	102 735,99	100 132,56	589,00	2 014,43
167	C1545-161	Патрони Д або К довгі [402,75 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,0656	352,10	343,87	1,33	6,90
168	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [402,75 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,0924	166,77	162,17	1,33	3,27
169	*C1545-169	Перемичка заземлювальна [402,75 грн/т * 0,00066 т]	шт	8,0	184,26	180,38	0,27	3,61
170	C1545-169	Перемичка заземлювальна [402,75 грн/т * 0,00066 т]	шт	3,0	189,27	185,29	0,27	3,71
171	*C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00037 т]	10шт	5,0	1 224,15	1 200,00	0,15	24,00
172	*C1534-256	Переходи д 108 ст/ 160мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	2 040,83	2 000,00	0,81	40,02
173	C1534-256	Переходи фланцевий 50*100 [402,75 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	139,83	137,01	0,08	2,74
174	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий [350,18 грн/т * 1,6 т]	м3	1,859	924,04	345,63	560,29	18,12
175	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [350,18 грн/т * 1,6 т]	м3	4 424,96745	933,63	355,03	560,29	18,31
176	C115-125	Плакат попереджувальний [356,81 грн/т * 0,00336 т]	шт	1,0	430,58	420,94	1,20	8,44
177	*C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,9	177,02	173,10	0,45	3,47
178	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,045	244,10	238,86	0,45	4,79
179	K58-5521-Л050	Плитки днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [263,66 грн/т * 1,475 т]	шт	14,0	8 020,41	7 474,25	388,90	157,26
180	K58-5521-Л042	Плитки покриття ПП21-5 (2000*2500) [263,66 грн/т * 1,375 т]	шт	3,0	7 047,14	6 546,43	362,53	138,18
181	K58-5521-Л041	Плитки покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [263,66 грн/т * 1,375 т]	шт	14,0	6 130,14	5 647,41	362,53	120,20
182	C114-97	Плитки теплоізоляційні з	м3	1,882	3 136,74	3 061,60	13,64	61,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пінопласту полістирольного, [505,33 грн/т * 0,027 т]			5 903	5 762	26	116
183	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобанковий, марка 400 [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,0003016	4 879,84	4 343,97	440,19	95,68
					1	1	-	-
184	C111-632	Потверджувач N 1 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,0011	267 198,64	261 284,78	674,67	5 239,19
					294	287	1	6
185	C111-594-П	Праймер [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,229	33 780,64	32 577,47	540,80	662,37
					7 736	7 460	124	152
186	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,000025	455 260,74	446 019,02	315,04	8 926,68
					11	11	-	-
187	*C158-1	Провід з мідною жилою 380В, ПВЗ-25 [402,75 грн/т * 0,0641 т]	1000м	0,0051	142 826,34	140 000,00	25,82	2 800,52
					728	714	-	14
188	C157-269	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*4 мм ² [402,75 грн/т * 0,0642 т]	1000м	0,1326	30 628,08	30 001,67	25,86	600,55
					4 061	3 978	3	80
189	C157-262	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг 2*2,5мм ² [402,75 грн/т * 0,0153 т]	1000м	0,29376	6 207,92	6 080,04	6,16	121,72
					1 824	1 786	2	36
190	*C157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*2,5мм ² [402,75 грн/т * 0,1248 т]	1000м	0,07548	91 443,27	89 600,00	50,26	1 793,01
					6 902	6 763	4	135
191	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А- І, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,02	37 955,26	37 357,67	315,04	282,55
					759	747	6	6
192	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А- І, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00043	36 958,09	36 367,93	315,04	275,12
					16	16	-	-
193	*C1545-160	Прокладка плоска еластична А- 50-10 [402,75 грн/т * 0,02992 т]	100шт	0,02	4 806,29	4 700,00	12,05	94,24
					96	94	-	2
194	C111-1746	Прокладки гумові (пластина технічна пресована) [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,26	285,28	279,24	0,45	5,59
					74	73	-	1
195	*C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,03996 т]	1000шт	0,001	5 670,21	5 542,94	16,09	111,18
					6	6	-	-
196	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка	1000шт	0,001	116 077,30	113 720,72	80,55	2 276,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,2 т]			116	114	-	2
197	C1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм [402,75 грн/т * 1,17 т]	1000шт	0,008	91 141,67	88 883,36	471,22	1 787,09
					729	711	4	14
198	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [535,45 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,352613	50,76	39,82	9,94	1,00
					18	14	4	-
199	C1546-66	Пропан-бутан технічний [535,45 грн/т * 0,01856 т]	м3	2,9765179	51,86	40,90	9,94	1,02
					154	122	30	3
200	C111-1139	Профільна труба 100*100*4 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,682152	49 248,69	48 567,03	315,04	366,62
					33 595	33 130	215	250
201	C111-964	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117шт) [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	3,6452	47 220,30	46 553,74	315,04	351,52
					172 127	169 696	1 148	1 281
202	C111-1140	Профільна труба 80*80*4 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,2194	53 707,66	52 992,81	315,04	399,81
					11 783	11 627	69	88
203	C1425-11696-2	Розчин азбобетонний [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,168	2 948,06	2 028,42	861,83	57,81
					495	341	145	10
204	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0003	3 375,45	2 447,43	861,83	66,19
					1	1	-	-
205	*C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,25	2 614,50	1 701,41	861,83	51,26
					654	425	215	13
206	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,00122	2 661,74	1 747,72	861,83	52,19
					3	2	1	-
207	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,042	2 918,59	1 999,53	861,83	57,23
					123	84	36	2
208	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,07192	3 286,89	2 360,61	861,83	64,45
					236	170	62	5
209	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000054145	110 952,85	108 102,63	674,67	2 175,55
					6	6	-	-
210	*C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000084	108 031,55	105 238,61	674,67	2 118,27
					9	9	-	-
211	*C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 [537,97 грн/т * 0,00374 т]	м2	91,2	118,33	114,00	2,01	2,32
					10 792	10 397	183	212
212	*C111-858	Руберойд підкладний [537,97 грн/т * 0,00136 т]	м2	22,0	152,72	149,00	0,73	2,99
					3 360	3 278	16	66
213	*C111-1757	Рядно [535,45 грн/т * 0,0003 т]	м2	44,95	41,53	40,56	0,16	0,81
					1 867	1 823	7	36
214	C111-1757	Рядно [535,45 грн/т * 0,0003 т]	м2	9,84748	54,09	52,87	0,16	1,06
					533	521	2	10
215	*C111-1757	Рядно [535,45 грн/т * 0,0003 т]	м2	2,825	54,14	52,92	0,16	1,06
					153	149	-	3
216	*C1547-7	Світлодіодний світильник вибухозахищений Країна походження: Україна [402,75 грн/т * 0,0013 т]	шт	4,0	2 020,13	1 980,00	0,52	39,61
					8 081	7 920	2	158
217	*C121-284	Сендвіч панелі (кутові	пм	56,15	1 344,50	1 320,00	14,49	10,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нашійники виробн) [406,14 грн/т * 0,03567 т]			75 494	74 118	814	562
218	*C121-283	Сендвіч панелі покрівельні з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 200 мм, [406,14 грн/т * 0,03886 т]	м2	30,8	1 849,55	1 820,00	15,78	13,77
					56 966	56 056	486	424
219	*C121-284	Сендвіч панелі стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм, [406,14 грн/т * 0,03567 т]	м2	56,15	1 747,50	1 720,00	14,49	13,01
					98 122	96 578	814	731
220	*C111-871	Сітка арматурна 100х100х4 [318,86 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,0	86,10	84,38	0,03	1,69
					947	928	-	19
221	C111-874	Сітка дротина ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття [315,04 грн/т * 0,0011 т]	м2	2,5056	181,08	177,18	0,35	3,55
					454	444	1	9
222	*C111-870	Сітка металева 2-50-0 [315,04 грн/т * 0,00009 т]	м2	1 080,0	99,99	98,00	0,03	1,96
					107 989	105 840	32	2 117
223	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛС-ЕПД, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [775,51 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,287	1 120,94	1 098,06	0,90	21,98
					322	315	-	6
224	*C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛС-ЕПД, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [775,51 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,072	1 091,27	1 068,97	0,90	21,40
					79	77	-	2
225	C1545-240	Скоба будівельна K853 [402,75 грн/т * 0,0011 т]	100шт	0,012	3 886,20	3 809,56	0,44	76,20
					47	46	-	1
226	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730 [402,75 грн/т * 0,00048 т]	100шт	0,081	447,65	438,68	0,19	8,78
					36	36	-	1
227	*C114-14-Y	Скорлупа фольгована д.160 Країна походження: Україна [505,33 грн/т * 0,00104 т]	м.п	60,6	577,86	566,00	0,53	11,33
					35 018	34 300	32	687
228	*C130-376	Спускний кран д.20мм з заглушкою [402,75 грн/т * 0,0563 т]	шт	1,0	726,92	690,00	22,67	14,25
					727	690	23	14
229	C111-1809	Сталь кругла [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,007665	50 267,65	49 578,41	315,04	374,20
					385	380	2	3
230	C1110-173	Сталь кутова 40*40*4мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0058	49 226,81	47 946,54	315,04	965,23
					286	278	2	6
231	*C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0063	49 276,16	47 994,92	315,04	966,20
					310	302	2	6
232	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [402,75 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,015	460,97	451,43	0,50	9,04
					7	7	-	-
233	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК (липка), товщина 0,4 мм [775,51 грн/т * 0,0002 т]	м2	0,1	80,84	79,09	0,16	1,59
					8	8	-	-
234	*C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,812	306,78	299,88	0,88	6,02
					249	244	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [356,81 грн/т * 1,0 т]	т	0,01452	80 930,00	78 986,33	356,81	1 586,86
					1 175	1 147	5	23
236	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні [398,80 грн/т * 1,0 т]	т	7,2828	5 882,78	5 368,63	398,80	115,35
					42 843	39 099	2 904	840
237	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	4,62372	3 149,13	2 147,20	940,18	61,75
					14 561	9 928	4 347	286
238	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	18,3396	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					81 189	62 355	17 243	1 592
239	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	38,6918	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					171 288	131 552	36 377	3 358
240	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 (М50), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	1,836	2 989,93	1 891,12	940,18	58,63
					5 490	3 656	1 726	108
241	*C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	1,1526	2 991,98	1 893,13	940,18	58,67
					3 449	2 297	1 084	68
242	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	10,618	3 351,12	2 345,23	940,18	65,71
					35 582	24 902	9 983	698
243	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	2,091	3 026,94	2 027,41	940,18	59,35
					6 329	4 239	1 966	124
244	*C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	5,50088	3 578,34	2 568,00	940,18	70,16
					19 684	14 126	5 172	386
245	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,000536	40 901,18	39 558,40	540,80	801,98
					22	21	-	-
246	*C1530-173	Трійник 110*110 мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00899 т]	10шт	0,4	24 646,89	24 160,00	3,62	483,27
					9 859	9 664	1	193
247	*C1530-173	Трійник 110*50мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00899 т]	10шт	2,0	12 753,69	12 500,00	3,62	250,07
					25 507	25 000	7	500
248	*C1530-174	Трійник 160*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,013 т]	10шт	0,4	34 960,74	34 270,00	5,24	685,50
					13 984	13 708	2	274
249	*C1530-174	Трійник 160*50 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,013 т]	10шт	0,6	26 117,34	25 600,00	5,24	512,10
					15 670	15 360	3	307
250	*C1530-169	Трійник 50*25 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00155 т]	10шт	12,0	5 080,23	4 980,00	0,62	99,61
					60 963	59 760	7	1 195

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	*C1530-169	Трійник 50*50 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00155 т]	10шт	1,5	5 233,23	5 130,00	0,62	102,61
					7 850	7 695	1	154
252	*C1534-145	Трійники фланцевий діаметр умовного проходу 100 мм, [402,75 грн/т * 0,00326 т]	шт	2,0	4 743,32	4 649,00	1,31	93,01
					9 487	9 296	3	186
253	*C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм [868,53 грн/т * 0,0094 т]	10м	457,53	4 883,92	4 780,00	8,16	95,76
					2 234 540	2 186 993	3 733	43 813
254	*C1530-7	Труби напірні з поліетилену PE100 SDR 11 зовнішній діаметр 160 мм [868,53 грн/т * 0,0195 т]	10м	413,066	6 392,28	6 250,00	16,94	125,34
					2 640 434	2 581 662	6 997	51 774
255	*C1545-267	Труби полівінілхлоридні [402,75 грн/т * 1,1 т]	т	0,0001236	224 350,36	219 508,30	443,03	4 399,03
					28	27	-	1
256	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм [315,04 грн/т * 0,0315 т]	м	6,51	2 436,90	2 408,84	9,92	18,14
					15 864	15 682	65	118
257	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 25 мм, [315,04 грн/т * 0,00212 т]	м	1,5	124,57	122,97	0,67	0,93
					187	184	1	1
258	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм [315,04 грн/т * 0,0108 т]	м	20,0	576,88	569,19	3,40	4,29
					11 538	11 384	68	86
259	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбовою, чорні легкі неокисковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм [315,04 грн/т * 0,00273 т]	м	4,16	161,53	159,47	0,86	1,20
					672	663	4	5
260	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбовою, чорні легкі неокисковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм [315,04 грн/т * 0,00422 т]	м	0,1696	239,85	236,73	1,33	1,79
					41	40	-	-
261	*C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [402,75 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,02	144,77	141,49	0,44	2,84
					3	3	-	-
262	*C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000182	57 422,22	57 422,22	-	-
					1	1	-	-
263	C1545-37	Утримувач K188 [402,75 грн/т * 0,0055 т]	100шт	0,1072	3 994,72	3 914,17	2,22	78,33
					428	420	-	8
264	C1546-29	Фарба емалева МО-1 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000192	159 625,62	155 821,04	674,67	3 129,91
					31	30	-	1
265	*C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,00028	34 362,58	33 094,45	594,35	673,78
					10	9	-	-
266	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм [356,81 грн/т * 1,0 т]	т	0,044	303 136,61	296 835,94	356,81	5 943,86
					13 338	13 061	16	262
267	*C1630-109	Фільтри сітчастий діаметром 100	шт	1,0	9 311,25	9 088,00	40,68	182,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм [402,75 грн/т * 0,101 т]			9 311	9 088	41	183
268	*C1530-154	Фітинги терморезисторні 100мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00103 т]	шт	30,0	1 122,42	1 100,00	0,41	22,01
					33 673	33 000	12	660
269	*C1530-154	Фітинги терморезисторні 160мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00103 т]	шт	15,0	1 333,56	1 307,00	0,41	26,15
					20 003	19 605	6	392
270	*C1530-154	Фітинги терморезисторні 50мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00103 т]	шт	50,0	969,42	950,00	0,41	19,01
					48 471	47 500	20	951
271	*C130-935	Фланці плоскі приварні 1-100- 16 [402,75 грн/т * 0,00214 т]	шт	42,0	837,28	820,00	0,86	16,42
					35 166	34 440	36	690
272	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,00396 т]	шт	2,0	653,23	638,83	1,59	12,81
					1 306	1 278	3	26
273	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 150 мм [402,75 грн/т * 0,00662 т]	шт	16,0	1 003,46	981,11	2,67	19,68
					16 055	15 698	43	315
274	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 40 мм [402,75 грн/т * 0,00171 т]	шт	3,0	282,80	276,56	0,69	5,55
					848	830	2	17
275	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,00206 т]	шт	5,0	313,23	306,26	0,83	6,14
					1 566	1 531	4	31
276	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,000471312	58 438,98	56 923,87	369,25	1 145,86
					28	27	-	1
277	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00473941	58 438,98	56 923,87	369,25	1 145,86
					277	270	2	5
278	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0025263	60 233,57	58 652,89	399,63	1 181,05
					152	148	1	3
279	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,000067024	73 921,79	72 072,71	399,63	1 449,45
					5	5	-	-
280	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,000014	65 742,02	64 053,33	399,63	1 289,06
					1	1	-	-
281	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0033088	51 997,41	50 578,22	399,63	1 019,56
					172	167	1	3
282	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,001272	67 520,06	65 796,51	399,63	1 323,92
					86	84	1	2
283	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [329,69 грн/т * 1,11 т]	т	0,007488	50 789,32	49 427,49	365,96	995,87
					380	370	3	7
284	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна	1000шт	0,15414	8 119,75	6 764,81	1 195,73	159,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [318,86 грн/т * 3,75 т]			1 252	1 043	184	25
285	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,0532	32 525,19	31 447,25	440,19	637,75
286	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [435,83 грн/т * 1,0 т]	т	0,0022	1 873,36	1 400,80	435,83	36,73
287	*C113-2105	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 100 [868,53 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	4 338,76	4 245,00	8,69	85,07
288	*C113-2105	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 150 [868,53 грн/т * 0,01 т]	шт	2,0	5 108,86	5 000,00	8,69	100,17
289	*C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0039851	52 378,32	51 673,37	315,04	389,91
290	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,001750675	53 795,13	53 079,63	315,04	400,46
291	*C111-1374	Шпалат паперовий [356,81 грн/т * 1,13 т]	т	0,00007	190 872,41	186 726,61	403,20	3 742,60
292	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003325	59 089,60	57 531,35	399,63	1 158,62
293	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000945	43 609,32	42 354,61	399,63	855,08
294	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [465,73 грн/т * 1,4 т]	м3	1,53	1 627,03	943,11	652,02	31,90
295	*C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	9,34736	1 746,85	1 014,00	698,60	34,25
296	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	1,2995	1 569,51	840,14	698,60	30,77
297	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [465,73 грн/т * 1,4 т]	м3	19,278	1 236,87	560,60	652,02	24,25
298	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,34344	1 350,84	625,75	698,60	26,49
299	*C123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм [432,63 грн/т * 0,06 т]	м2	3 344,0	1 250,48	1 200,00	25,96	24,52
300	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-	м2	0,336798	454,79	439,81	6,06	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	*C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [432,63 грн/т * 0,014 т]	м2	4.9632	153	148	2	3
302	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [432,63 грн/т * 0,02 т]	м2	6.931446	525,01	506,07	8,65	10,29
					2 606	2 512	43	51
					628,58	607,60	8,65	12,33
					4 357	4 212	60	85
		Разом:	грн.	-	16 318 798	13 296 695	2 714 750	307 353
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	год.год.	49 664,04	5 325 708	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	3 047 592	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	16 321 088	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	4 632,2539	(62,6391)		290 160,3844	
		в тому числі:						
		- бензин	кг	266,0932	61,4800		16 359,1964	
		- бензин	кг	4 366,1607	62,7100		273 801,1880	
		Дизельне паливо	кг	19 971,2289	(54,3788)		1 066 011,9681	
		в тому числі:						
		- дизельне паливо	кг	12 417,5267	53,1000		659 374,1671	
		- дизельне паливо	кг	7 553,7022	56,4800		426 637,8010	
		Електроенергія	кВт.г.	4 659,0501	(8,3809)		39 047,2238	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	72,9288	4,9416		360,3748	
		- електроенергія	кВт.г.	4 586,1213	8,4354		38 686,8489	
		Стиснене повітря	м3	63,000	0,0722		4,5505	
		Дрова	м3	0,129	119,13		15,3706	
		Мастяльні матеріали	кг	1 380,4311	(167,239)		230 861,9757	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	950,6584	159,4100		151 544,8397	
		- мастильні матеріали	кг	429,7727	184,5500		79 317,1360	
		Гідравлічна рідина	кг	171,0908	(159,1928)		27 236,4262	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	106,7246	142,9700		15 261,1674	
		- гідравлічна рідина	кг	64,3662	186,0900		11 975,2587	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 грудня 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Погребняк О.І.

Перевіряв

ГП

Паламарчук О.В.

Керівник проектно-організаційної фірми

Мінка С.О.

Мінка С.О.

Селищний Голова

Петренко О.О.

Будівництво: Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зачепилівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)
Селищний Голова Пестренко О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " 20 р.

Замовник: Зачепилівська селищна рада

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт:

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001 - Загальнобудівельні роботи		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	0,03907
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	0,12445
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблення механізованим способом]	100м ³ ґрунту	0,1851
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 1	1000 м ³ ґрунту	0,06065
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	0,12445
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³ ґрунту	0,061
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м ³ ущільненого ґрунту	0,1305
8	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,2177875
	Фундаменти ФБ1		
9	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м ³ основи	13,02
10	Улаштування бетонної підготовки	100м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0196
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м ³ до 25 м ³	100м ³ бетону і залізобетону в ділі	0,0867
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,22801
13	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14517

14	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,47235
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (в один шар)	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,793
16	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожний шар понад 2-х (додавати до норми 8-3-5)	100 м2 поверхні, що ізолюється	-0,793
17	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	91,2
18	Праймер	т	0,063
19	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	1 м3 ізоляції	1,92
20	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного,	м3	1,882
21	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	0,0232
22	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0014
23	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,013
24	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,013
Фундаменти ФТ			
25	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	7,71
26	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,1593
27	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 25 м3	100м3 залізобетону в ділі	0,2945
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,49224
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,032
30	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,18551
31	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,70975
32	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,1756
33	Праймер	т	0,094
34	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,17864
35	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,22
Фундаменти ФТІ			
36	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	0,1
37	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0009
38	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0099
39	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1095
40	Праймер	т	0,009
41	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0014
42	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,06024
Металоконструкції (каркас модулю)			

43	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	1т конструкцій	0,90241
44	Профільна труба 100*100*4	т	0,682152
45	Профільна труба 80*80*4	т	0,2194
46	Лист 10мм	т	0,0295
47	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	1 т конструкцій	0,90241
48	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2 покриття	0,28
49	Сендвіч панелі покрівельні з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 200 мм,	м2	30,8
50	Дюбель для кріплення панелей	100шт	2,8
51	Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м. Монтаж	100 м2	0,511
52	Сендвіч панелі стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм,	м2	56,15
53	Дюбель для кріплення панелей	100шт	5,11
54	Обрамлення торців модуля (прим)	100м	0,5796
55	Сендвіч панелі (кутові нащільники виробн)	мм	56,15
56	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1,0
57	ґрати жалюзійні 300*300	шт	1,0
58	Різання сталюого профільованого настилу (прорізання отвору у сендвіч панелі)	1м різа	1,2
59	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,021
60	Блоки дверні металеві	шт	1,0
Огорожа			
61	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	1т конструкцій	4,32242
62	Сітка металева 2-50-0	м2	540,0
63	Кутик 50*50*5	т	3,681
64	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
65	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів без фундаментів	100шт	0,01
66	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100 м огорож	3,6
67	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117шт)	т	1,8226
Вимощення			
68	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2 спланованої площі	0,01
69	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	1,0
70	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1
71	Руберойд підкладний	м2	22,0
72	Ґрунтовка	т	0,008
73	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,69
74	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	1,13
75	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0113
76	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,0175
77	Сітка арматурна 100х100х4	м2	11,0
02-001-002 - Монтажні роботи башти водонапірної			
1	Монтаж башти водонапірної сталеві V=50м3	комплект	1,0
02-001-003 - Башта водонапірна			
1	Башта водонапірна, сталеві (системи Рожновського) V=50м3;Нст=18м	т	1,0
02-001-004 - Електротехнічні рішення			

	Комплексні пристрої для розподілу енергії ЦС		
	Вступно-розподільчий пристрій ЦС, блок керування		
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0
2	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7,0
3	Лічильник трифазний	шт	1,0
4	Монтаж запобіжника	шт	3,0
5	Блок керування автоматизацією	шт	1,0
	ЦС устаткування		
6	Збірний корпус 1600*600*400	шт	1,0
7	Вимикач-роз'єднувач NH40-120/3P	шт	1,0
8	Автоматичний вимикач 6А 1P	шт	1,0
9	Автоматичний вимикач 20А 3P	шт	3,0
10	Автоматичний вимикач 16 А 1P	шт	2,0
11	Автоматичний вимикач 16А 3P	шт	1,0
12	Автоматичний вимикач захисту двигуна FMP 13-18A (FMP1800)	шт	2,0
13	Лічильник NIK 2300 ARP3.2000.MC.11 5	шт	1,0
14	Запобіжник NH-00C/gG 800A 500V	шт	3,0
15	Шафа керування насосом Каскад 40-60А	комплект	1,0
16	Електрообігрівач	шт	1,0
	Кабельні виробн		
17	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 4, переріз проводу до 16 мм2	100м трубки	0,8
18	Гофра 25мм	м	80,8
19	Кліпса для гофри 25мм	шт	60,0
20	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг 2*2,5мм	1000м	0,29376
21	Кабелі силові з мідними , з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючост ВВГнг 3х2,5мм2	1000м	0,0867
22	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*4 мм2	1000м	0,1326
23	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*2,5мм2	1000м	0,07548
	Освітлення приміщення		
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках (штангах), кількість ламп 1	100шт	0,04
25	Світлодіодний світильник вибухозахищений	шт	4,0
26	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02
27	Розетка штепсельна накладна	шт	2,0
28	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01
29	Вимикач подвійний зовнішнього монтажу	шт	1,0
30	Установлення датчику руху (прим)	шт	1,0
31	Датчик руху інфрачервоний вуличний	шт	1,0
	02-001-005 - Монтаж та налагодження системи блискавкозахисту		
1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 заземлювач	4,0
2	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 18 мм	т	0,048
3	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,08
4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00712
5	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*40*4 мм	10 шт	0,4
6	Сталь кутова 40*40*4мм	т	0,0058
7	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м кабелю	0,05
8	Провід з мідною жилою 380В, ПВЗ-25	1000м	0,0051
	06-001-001 - Водопостачання		
	Земляні роботи		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	13,6

2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	13,6
3	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2 кріплень	323,0
4	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	1,672
5	Щит опалубки інвентарний струганний, товщина 120 мм	м2	3 344,0
6	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	75,5
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском труби (30см)	100м3 ґрунту	22,65
8	Пісок природний, рядовий	м3	249,15
9	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	10,32
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	10,32
Улаштування колодезя перемикання			
Конструкції колодезя			
11	Улаштування водопровідних бетонних колодезів прямокутних з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодезя	0,636
12	Плити покриття ПП21-5 (2000*2500)	шт	3,0
13	Кільця опорні КО-1 д. 700	шт	3,0
14	Люк чавунний для колодезів легкий	шт	3,0
15	Улаштування круглих колодезів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодезів	4,136
16	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	28,0
17	Плити покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14,0
18	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14,0
19	Кільця опорні КО-1 д. 700	шт	14,0
20	Люк чавунний для колодезів легкий	шт	14,0
21	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100 шт отворів	0,35
22	Прокладання гілз (сальник)	100 м трубопроводу	0,07
23	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	35,0
24	Улаштування бетонної підготовки (упор з бетону для труби д.160/110 мм)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,018
25	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	4,2
26	Праймер	т	0,063
Водопровід			
Земляні роботи			
27	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дигельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	13,6
28	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	13,6

29	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	75,5
30	Засипка вручну труб піском 30см	100м3 ґрунту	22,65
31	Пісок природний, рядовий	м3	2 491,5
32	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	10,32
33	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	10,32
34	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,005
Запорна арматура			
35	Установлення вантузів одинарних	1 шт	3,0
36	Вантузи із чавуну для повітря д. 150мм Ру 16	комплект	1,0
37	Вантузи із чавуну для повітря д. 110 Ру16	комплект	2,0
38	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2,0
39	Насос центробіжний високого тиску Q=26м3/год, Н=70,0м	шт	2,0
40	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 засувка (або клапан зворотний)	6,0
41	Засувка міжфланцева DN100 PN16	шт	4,0
42	Клапан зворотний діам. 110 мм	шт	2,0
43	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 т фасонних частин	16,0
44	Вставки антивібраційна діаметр 100 мм	комплект	2,0
45	Прокладка плоска еластична А-50-10	100шт	0,02
46	Трійники фланцевий діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2,0
47	Переходи фланцевий 50*100	шт	4,0
48	Переходи д 108 ст/ 160мм ПЕ 100	шт	1,0
49	Коліно фланцеве д.100 ВЧШГ	шт	2,0
50	Відводи д.108 ст	шт	5,0
51	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	32,0
52	Фланці плоскі приварні 1-100-16	шт	32,0
53	Болт М16х140 с гайками, шайбами	шт	128,0
Зовнішні мережі			
54	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км трубопроводу	4,05
55	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 200 мм	100 м продавлювання	0,4
56	Труби напірні з поліетилену ПЕ100 SDR 11 зовнішній діаметр 160 мм	10м	413,066
57	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм (циліндрами) товщина ізоляційного шару 30 мм	10м трубопроводу	6,0
58	Скорлупа фольгована д.160	м.п	60,6
59	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопроводу	4,45
60	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	100 м продавлювання	0,8
61	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	457,53
62	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	2,0
63	Вільний фланець сталевий діаметр 100 мм під буртову втулку 110	шт	2,0
64	Буртова втулка 100*110 ПЕ 100	шт	6,0
65	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	1 з'єднання	6,0
66	Вільний фланець сталевий діаметр 150 мм під буртову втулку 160	шт	6,0
67	Буртова втулка 150*160 ПЕ 100	шт	6,0

68	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 фасонних частин	1,0
69	Трійник 160*110 ПЕ 100	10шт	0,4
70	Трійник 160*50 ПЕ 100	10шт	0,6
71	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 фасонних частин	15,9
72	Трійник 110*110 мм ПЕ 100	10шт	0,4
73	Трійник 110*50мм ПЕ 100	10шт	2,0
74	Трійник 50*50 ПЕ 100	10шт	1,5
75	Трійник 50*25 ПЕ 100	10шт	12,0
76	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 фасонних частин	5,5
77	Відвід 110*160 ПЕ 100	10шт	0,1
78	Відвід 90*160 ПЕ 100	10шт	0,3
79	Відвід 70*160 ПЕ 100	10шт	0,2
80	Відвід 60*160 ПЕ 100	10шт	0,1
81	Відвід 50*160 ПЕ 100	10шт	0,1
82	Відвід 35*160 ПЕ 100	10шт	0,1
83	Відвід 30*160 ПЕ 100 (лигос)	10шт	0,1
84	Відвід 25*160 ПЕ 100	10шт	0,6
85	Відвід 20*160 ПЕ 100	10шт	0,1
86	Відвід 15*160 ПЕ 100	10шт	2,3
87	Фітінги терморезисторні 160мм ПЕ 100	шт	15,0
88	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 фасонних частин	24,6
89	Фітінги терморезисторні 100мм ПЕ 100	шт	30,0
90	Фітінги терморезисторні 50мм ПЕ 100	шт	50,0
91	Відвід 110*110 ПЕ 100	10шт	0,1
92	Відвід 90*110 ПЕ 100	10шт	0,7
93	Відвід 90*50мм ПЕ 100	10шт	0,8
94	Відвід 90*32мм ПЕ 100	10шт	5,0
95	Перехід, діаметр 50х32 мм ПЕ 100	10шт	5,0
96	Заглушка діаметр 50 мм ПЕ 100	10шт	5,0
Пожежний гідрант			
97	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	3,0
98	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа (10 кгс/см ²), діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	3,0
99	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	1 з'єднання	2,0
100	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 150	шт	2,0
101	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0
102	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 100	шт	1,0
Водомірний вузол			
103	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1,0
104	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1,0
105	Манометр технічний показний МПЗ-УУ2, шкала 0...6 кгс/см ² , G1/2"	шт	1,0
106	Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 50 мм	1 лічильник	1,0
107	Лічильники (водоміри) гарячої води ВТТ-50 турбінні	шт	1,0
108	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 засувка (або клапан зворотний)	3,0
109	Засувка міжфланцева DN100 PN16	шт	2,0
110	Клапан зворотний діам. 110 мм	шт	1,0
111	Фільтри сітчасті діаметром 100 мм	шт	1,0
112	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	10,0
113	Фланці плоскі приварні 1-100-16	шт	10,0
114	Болт М16х140 с гайками, шайбами	шт	40,0
115	Установлення насосів дренажного N=0,3квт	1 насос	1,0
116	Насос дренажного N=0,3квт	шт	1,0
117	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1,0

118	Спускний кран д.20мм з заглушкою	шт	1,0
119	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м трубопроводу	0,015
120	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 25 мм,	м	1,5
121	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	0,2
122	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	20,0
123	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)	шт	30,0
Демонтажні роботи			
124	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	2,7
125	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³ ґрунту	1,6
126	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,2
127	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (Демонтаж)	10 м ³ залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,22
07-001-001 - Благоустрій			
Огорожа			
1	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	1т конструкцій	4,32242
2	Сітка металева 2-50-0	м ²	540,0
3	Кутник 50*50*5	т	3,681
4	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
5	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів без фундаментів	100шт	0,01
6	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100 м огорож	3,6
7	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117шт)	т	1,8226
Улаштування розворотного майданчику і під'їзної дороги			
8	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (навколо колодязів)	1м ² вимощення	102,0
9	Суміші асфальтобетонні	т	7,2828
10	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000м ² корита	0,145
11	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м ² спланованої площі	0,145
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м ³ ущільненого ґрунту	0,145

Склав _____ Погребняк О.І." _____ " _____ 20__р.

ГП _____ Паламарчук О.В.

Керівник ФО-П Мінка С.О. _____ Мінка С.О.



Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:7523-0958-4193-2700

Редакція документа

№ 1 від 28.12.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

30.12.2025

Перелік підписантів

1. Коломоець Марина Вікторівна ,Генеральний директор
2. КАРПЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ,Головний експерт проекту
3. Коломоець Марина Вікторівна ,Відповідальний експерт
4. НЕСТЕРЕНКО УЛЯНА ЮРІЇВНА ,Відповідальний експерт
5. Крайнюк Олег Ігорович ,Відповідальний експерт
6. КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА ,Відповідальний експерт



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Мінка Сергій Олексійович

Замовник: **ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

робочий проект (РП)

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області

ТОМ 7

11/09-25/пкд	К
---------------------	----------

ФО-П «Мінка С.О.»



Мінка С.О.

Головний інженер проекту



Мінка С.О.

Харків
2025 рік

Зачепилівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

34 129,44960 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Башта водонапірна	1 086,309	2 169,728		3 256,037
		Разом за главою № 2	1 086,308	2 169,728		3 256,036
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
2	06-001	Зовнішні мережі водопроводу	14 745,238			14 745,238
		Разом за главою № 6	14 745,238			14 745,238
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-001	Благоустрій території	961,338			961,338
		Разом за главою № 7	961,338			961,338
		Разом за главами № 1 - 7	16 792,884	2 169,728		18 962,612
		Глава 9. Інші роботи та витрати				
4	Розрахунок № П40 (Додаток 8, Настанова п.34)	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва			2 115,531	2 115,531
		Разом за главою № 9			2 115,531	2 115,531
		Разом за главами № 1 - 9	16 792,884	2 169,728	2 115,531	21 078,143
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
5	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			210,781	210,781
6	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			316,074	316,074
7	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %			632,148	632,148
8	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			42,156	42,156
		Разом за главою № 10			1 201,159	1 201,159
		Разом за главами № 1 - 10	16 792,884	2 169,728	3 316,690	22 279,302
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість вишукувальних робіт (виконавча зйомка після виконання робіт)			150,000	150,000
10	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			1 499,961	1 499,961
11	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			62,300	62,300
12	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			147,547	147,547
		Разом за главою № 12			1 859,808	1 859,808
		Разом за главами № 1 - 12	16 792,884	2 169,728	5 176,498	24 139,110
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	2 289,939			2 289,939
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			457,988	457,988
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.6	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	335,858	43,395	103,530	482,783
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	948,798	122,590		1 071,388
		Разом	20 367,479	2 335,713	5 738,016	28 441,208
		Податок на додану вартість			5 688,24160	5 688,24160
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20 367,47900	2 335,71300	11 426,25760	34 129,44960

ФО-П Мінка




[підпис (ініціали, прізвище)]

ГП

[підпис (ініціали, прізвище)]

Селищний Голова

(підпис)



[підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг", Наказ від 07.10.2022 №753 та складають 10% від вартості прямих витрат

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 20 329,09 грн. за 174 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 20 329,09 грн. за 174 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Розрахунок № П40 (Додаток 8, Настанова п.34) Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
2. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
3. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
4. Додаток 8, Настанова п.47 Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %
5. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
6. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість вишукувальних робіт (виконавча зйомка після виконання робіт)
7. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
8. Додаток 8, Настанова п.55 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
9. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
10. Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512) Кошторисний прибуток (П) - 15%
11. Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) - 3%

12. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.6 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами - 2%
13. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
14. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	34 129,44960	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	20 367,47900	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	2 335,71300	тис. грн.
інші витрати	11 426,25760	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	5 688,24160	тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 21,80418	 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	3 631,90800	тис. грн.

Будівництво: Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зачепилівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Селищний Голова Петренко О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" ____ " _____ 20 р.

Замовник: Зачепилівська селищна рада

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт:

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001 - Загальнобудівельні роботи		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,03907
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,12445
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,1851
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,06065
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,12445
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,061
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,1305
8	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,2177875
	Фундаменти ФБ1		
9	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	13,02
10	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, буюбетону і залізобетону в ділі	0,0196
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,0867
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,22801
13	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14517

14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (в один шар)	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,793
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожний шар понад 2-х (додавати до норми 8-3-5)	100 м2 поверхні, що ізолюється	-0,793
16	Руберойд наплавлений РК-420-1,0	м2	91,2
17	Праймер	т	0,063
18	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	1 м3 ізоляції	1,92
19	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного,	м3	1,882
20	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	0,0232
21	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0014
22	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,013
23	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,013
Фундаменти ФТ			
24	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	7,71
25	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,1593
26	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 25 м3	100м3 залізобетону в ділі	0,2945
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,49224
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,032
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,18551
30	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,1756
31	Праймер	т	0,094
32	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,17864
33	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,22
Фундаменти ФТ1			
34	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	0,1
35	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0009
36	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0099
37	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1095
38	Праймер	т	0,009
39	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0014
40	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,06024
Металоконструкції (каркас модулю)			
41	Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	1т конструкцій	0,90241
42	Профільна труба 100*100*4	т	0,682152
43	Профільна труба 80*80*4	т	0,2194
44	Лист 10мм	т	0,0295

45	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонних без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	1 т конструкцій	0,90241
46	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2 покриття	0,28
47	Сендвіч панелі покрівельні з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 200 мм,	м2	30,8
48	Дюбель для кріплення панелей	100шт	2,8
49	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	100 м2 поверхні опорядження	0,511
50	Сендвіч панелі стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм,	м2	56,15
51	Дюбель для кріплення панелей	100шт	5,11
52	Сендвіч панелі (кутові нащільники виробі)	пм	56,15
53	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1,0
54	Ґрати жалюзійні 300*300	шт	1,0
55	Різання сталюого профільованого настилу (прорізання отвору у сендвіч панелі)	1м різа	1,2
56	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,021
57	Блоки дверні металеві	шт	1,0
Вимощення			
58	Планування ділянки вручну	100м2	0,1
59	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	1,0
60	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1
61	Руберойд підкладний	м2	22,0
62	Ґрунтовка	т	0,008
63	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,69
64	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3 основи	1,13
65	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0113
66	Армування підстильних шарів і набетонк	1 т	0,0175
67	Сітка арматурна 100x100x4	м2	11,0
02-001-002 - Монтажні роботи башти водонапірної			
1	Монтаж башти водонапірної сталеві V=50м3	комплект	1,0
02-001-003 - Башта водонапірна			
1	Башта водонапірна, сталюна (системи Рожновського) V=50м3;Нст=18м	т	1,0
02-001-004 - Електротехнічні рішення			
Комплексні пристрої для розподілу енергії ЦС			
Вступно-розподільчі пристрій ЦС, блок керування			
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0
2	Лічильник трифазний	шт	1,0
3	Монтаж запобіжника	шт	3,0
4	Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1,0
ЦС устаткування			
5	Збірний корпус 1600*600*400	шт	1,0
6	Вимикач-роз'єднувач NH40-120/3P	шт	1,0
7	Автоматичний вимикач 6А 1P	шт	1,0
8	Автоматичний вимикач 20А 3P	шт	3,0
9	Автоматичний вимикач 16 А 1P	шт	2,0
10	Автоматичний вимикач 16А 3P	шт	1,0
11	Автоматичний вимикач захисту двигуна FMP 13-18А (FMP1800)	шт	2,0
12	Лічильник NIK 2300 ARP3.2000.MC.11 5	шт	1,0
13	Запобіжник NH-00C/gG 800А 500V	шт	3,0
14	Шафа керування насосом Каскад 40-60А	комплект	1,0

15	Електрообігрівач	шт	1,0
	Кабельні вироби		
16	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 4, переріз проводу до 16 мм ²	100м трубки	0,8
17	Гофра 25мм	м	80,8
18	Кліпса для гофри 25мм	шт	60,0
19	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг 2*2,5мм	1000м	0,29376
20	Кабелі силові з мідними , з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючост ВВГнг 3х2,5мм ²	1000м	0,0867
21	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*4 мм ²	1000м	0,1326
22	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*2,5мм ²	1000м	0,07548
	Освітлення приміщення		
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках (штангах), кількість ламп 1	100шт	0,04
24	Світлодіодний світильник вибухозахищений	шт	4,0
25	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
26	Розетка штепсельна накладна	шт	2,0
27	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01
28	Вимикач подвійний зовнішнього монтажу	шт	1,0
29	Установлення фотодатчика	1 шт	1,0
30	Датчик руху інфрачервоний вуличний	шт	1,0
	02-001-005 - Монтаж та налагодження системи блискавкозахисту		
1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 заземлювач	4,0
2	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 18 мм	т	0,048
3	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,08
4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00712
5	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*40*4 мм	10 шт	0,4
6	Сталь кутова 40*40*4мм	т	0,0058
7	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м кабелю	0,05
8	Провід з мідною жилою 380В, ПВЗ-25	1000м	0,0051
	06-001-001 - Водопостачання		
	Земляні роботи		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	13,6
2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м ³ ґрунту	13,6
3	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м ³ основи	75,5
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском труби (30см)	100м ³ ґрунту	22,65
5	Пісок природний, рядовий	м ³	2 491,5
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	10,32
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м ³ ущільненого ґрунту	10,32
	Улаштування колодязя перемикання		
	Конструкції колодязя		
8	Улаштування водопровідних бетонних колодязів прямокутних з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м ³ залізобетонних і бетонних конструкцій колодязя	0,636

9	Плити покриття 1П21-5 (2000*2500)	шт	3,0
10	Кільця опорні КО-1 д. 700	шт	3,0
11	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3,0
12	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	4,136
13	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	28,0
14	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14,0
15	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14,0
16	Кільця опорні КО-1 д. 700	шт	14,0
17	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	14,0
18	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100 шт отворів	0,35
19	Прокладання гільз (сальник)	100 м трубопроводу	0,07
20	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	7,0
21	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	35,0
22	Улаштування бетонної підготовки (упор з бетону для труби д.160/110 мм)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,018
23	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	4,2
24	Праймер	т	0,063
	Водопровід		
	Запорна арматура		
25	Установлення вантузів одинарних	1 шт	3,0
26	Вантузи із чавуну для повітря д. 150мм Ру 16	комплект	1,0
27	Вантузи із чавуну для повітря д. 110 Ру16	комплект	2,0
28	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2,0
29	Насос центробіжний високого тиску Q=26м3/год, Н=70,0м	шт	2,0
30	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 засувка (або клапан зворотний)	6,0
31	Засувка міжфланцева DN100 PN16	шт	4,0
32	Клапан зворотній діам. 110 мм	шт	2,0
33	Вставки антивібраційна діаметр 100 мм	комплект	2,0
34	Прокладка плоска еластина А-50-10	100шт	0,02
35	Трійники фланцевий діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2,0
36	Переходи фланцевий 50*100	шт	4,0
37	Переходи д 108 ст/ 160мм ПЕ 100	шт	1,0
38	Коліно фланцеве д.100 ВЧШГ	шт	2,0
39	Відводи д.108 ст	шт	5,0
40	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	32,0
41	Фланці плоскі приварні 1-100-16	шт	32,0
42	Болт М16х140 с гайками, шайбами	шт	128,0
	Зовнішні мережі		
43	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км трубопроводу	4,05
44	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 200 мм	100 м продавлювання	0,4
45	Труби напірні з поліетилену ПЕ100 SDR 11 зовнішній діаметр 160 мм	10м	409,05

46	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм (циліндрами) товщина ізоляційного шару 30 мм	10м трубопроводу	6,0
47	Скорлупа фольгована д.160	м.п	60,6
48	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопроводу	4,45
49	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	100 м продавлювання	0,8
50	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	449,45
51	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0
52	Вільний фланець сталевий діаметр 100 мм під буртову втулку 110	шт	2,0
53	Буртова втулка 100*110 ПЕ 100	шт	6,0
54	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	1 з'єднання	3,0
55	Вільний фланець сталевий діаметр 150 мм під буртову втулку 160	шт	6,0
56	Буртова втулка 150*160 ПЕ 100	шт	6,0
57	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 фасонних частин	1,0
58	Трійник 160*110 ПЕ 100	10шт	0,4
59	Трійник 160*50 ПЕ 100	10шт	0,6
60	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 фасонних частин	15,9
61	Трійник 110*110 мм ПЕ 100	10шт	0,4
62	Трійник 110*50мм ПЕ 100	10шт	2,0
63	Трійник 50*50 ПЕ 100	10шт	1,5
64	Трійник 50*25 ПЕ 100	10шт	12,0
65	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 фасонних частин	5,5
66	Відвід 110*160 ПЕ 100	10шт	0,1
67	Відвід 90*160 ПЕ 100	10шт	0,3
68	Відвід 70*160 ПЕ 100	10шт	0,2
69	Відвід 60*160 ПЕ 100	10шт	0,1
70	Відвід 50*160 ПЕ 100	10шт	0,1
71	Відвід 35*160 ПЕ 100	10шт	0,1
72	Відвід 30*160 ПЕ 100 (литое)	10шт	0,1
73	Відвід 25*160 ПЕ 100	10шт	0,6
74	Відвід 20*160 ПЕ 100	10шт	0,1
75	Відвід 15*160 ПЕ 100	10шт	2,3
76	Фітінги терморезисторні 160мм ПЕ 100	шт	15,0
77	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 фасонних частин	24,6
78	Фітінги терморезисторні 100мм ПЕ 100	шт	30,0
79	Фітінги терморезисторні 50мм ПЕ 100	шт	50,0
80	Відвід 110*110 ПЕ 100	10шт	0,1
81	Відвід 90*110 ПЕ 100	10шт	0,7
82	Відвід 90*50мм ПЕ 100	10шт	0,8
83	Відвід 90*32мм ПЕ 100	10шт	5,0
84	Перехід, діаметр 50х32 мм ПЕ 100	10шт	5,0
85	Заглушка діаметр 50 мм ПЕ 100	10шт	5,0
	Пожежний гідрант		
86	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	3,0
87	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа (10 кгс/см ²), діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	3,0
88	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	1 з'єднання	2,0
89	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 150	шт	2,0
90	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0
91	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 100	шт	1,0

	Водомірний вузол		
92	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1,0
93	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1,0
94	Манометр технічний показний МПЗ-УУ2, шкала 0...6 кгс/см ² , G1/2"	шт	1,0
95	Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 50 мм	1 лічильник	1,0
96	Лічильники (водоміри) гарячої води ВТГ-50 турбінні	шт	1,0
97	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 засувка (або клапан зворотний)	3,0
98	Засувка міжфланцева DN100 PN16	шт	2,0
99	Клапан зворотній діам. 110 мм	шт	1,0
100	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10 фільтрів	0,1
101	Фільтри сітчатий діаметром 100 мм	шт	1,0
102	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	10,0
103	Фланці плоскі приварні 1-100-16	шт	10,0
104	Болт М16х140 с гайками, шайбами	шт	40,0
105	Установлення насосів дренажного N=0,3квт	1 насос	1,0
106	Насос дренажного N=0,3квт	шт	1,0
107	Установлення кранів повітряних	комплект	1,0
108	Спускний кран д.20мм з заглушкою	шт	1,0
109	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м трубопроводу	0,015
110	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 25 мм,	м	1,5
111	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	0,2
112	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	20,0
113	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)	шт	30,0
	Демонтажні роботи		
114	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000 м ³ ґрунту	2,7
115	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100 м ³ ґрунту	1,6
116	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,2
117	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (Демонтаж)	10 м ³ залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,22
	07-001-001 - Благоустрій		
	Огорожа		
1	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	1 т конструкцій	4,32242
2	Сітка металева 2-50-0	м ²	540,0
3	Кутик 50*50*5	т	3,681
4	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100 шт	0,01
5	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100 шт	0,01
6	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100 м огорож	3,6
7	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117 шт)	т	1,8226
	Улаштування розворотного майданчику і під'їздної дороги		
8	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (навколо колодязів)	1 м ² вимощення	102,0
9	Суміші асфальтобетонні	т	7,2828

10	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000м2 корита	0,145
11	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2 спланованої площі	0,145
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівачами, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,145

ФО-П Мінка С.О. " " 20 р.

ГП "ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТАВАННЯ" " " 20 р.

Склад Погребняк О.І. " " 20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО Запечелівська селищна рада

(назва організації, що затверджує)

Селищний Голова

Петрова О.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " ____ 20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Земляні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	39,07	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	124,45	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	18,51	
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	60,65	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	124,45	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6,1	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	13,05	
8	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 0.12445*1.75	т	0,2178	
	Фундаменти ФБІ			
9	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	13,02	
10	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,96	
11	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	8,67	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	79,3	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожний шар понад 2-х (додавати до норми 8-3-5)	м2 поверхні, що ізолюється	-79,3	
14	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3 ізоляції	1,92	

1	2	3	4	5
15	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	м2 поверхні штукатурення	2,32	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0014	
17	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,3	
18	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,3	
	Фундаменти ФТ			
19	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	7,71	
20	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	15,93	
21	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 25 м3	м3 залізобетону в ділі	29,45	
22	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	117,56	
23	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1786	
24	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	22	
	Фундаменти ФТ1			
25	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	0,1	
26	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,09	
27	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,99	
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	10,95	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0014	
30	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0602	
	Металоконструкції (каркас модулю)			
31	Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	т конструкцій	0,9024	
32	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т конструкцій	0,9024	
33	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	м2 покриття	28	
34	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	м2 поверхні опорядження	51,1	
35	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грата	1	
36	Різання сталюого профільованого настилу (прорізання отвору у сендвіч панелі)	м різа	1,2	
37	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2,1	
	Вимощення			
38	Планування ділянки вручну	м2	10	
39	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	10	
40	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	10	
41	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	1,69	
42	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3 основи	1,13	

1	2	3	4	5
43	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,13	
44	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,0175	
	Монтажні роботи башти водонапірної			
45	Монтаж башти водонапірної сталеві V=50м3	комплект	1	
	Башта водонапірна			
	Електротехнічні рішення			
	Комплексні пристрої для розподілу енергії ЦС			
	Вступно-розподільчий пристрій ЦС, блок керування			
46	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
47	Лічильник трифазний	шт	1	
48	Монтаж запобіжника	шт	3	
49	Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
	Кабельні вироби			
50	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 4, переріз проводу до 16 мм2	м трубки	80	
	Освітлення приміщення			
51	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках (штангах), кількість ламп 1	шт	4	
52	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
53	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
54	Установлення фотодатчика	шт	1	
	Монтаж та налагодження системи блискавкозахисту			
55	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	заземлювач	4	
56	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м	8	
57	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*40*4 мм	шт	4	
58	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїритою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	м кабелю	5	
	Водопостачання			
	Земляні роботи			
	Земляні роботи			
59	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	13 600	
60	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	1 360	
61	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	755	
62	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском труби (30см)	м3 ґрунту	2 265	
63	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	10 320	
64	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	1 032	
	Улаштування колодязя перемикання			
	Конструкції колодязя			

1	2	3	4	5
65	Улаштування водопровідних бетонних колодязів прямокутних з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязя	6,36	
66	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	41,36	
67	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт отворів	35	
68	Прокладання гільз (сальник)	м трубопроводу	7	
69	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	35	
70	Улаштування бетонної підготовки (упор з бетону для труби д.160/110 мм)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,8	
71	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	420	
	Водопровід			
	Запорна арматура			
72	Установлення вантузів одинарних	шт	3	
73	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
74	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	засувка (або клапан зворотний)	6	
75	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	32	
	Зовнішні мережі			
76	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	4,05	
77	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 200 мм	м продавлювання	40	
78	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм (циліндрами)товщина ізоляційного шару 30 мм	м трубопроводу	60	
79	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км трубопроводу	4,45	
80	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	м продавлювання	80	
81	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	з'єднання	1	
82	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	з'єднання	3	
83	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	фасонних частин	10	
84	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	фасонних частин	159	
85	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	фасонних частин	55	
86	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	фасонних частин	246	

1	2	3	4	5
	Пожежний гідрант			
87	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	
88	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	з єднання	2	
89	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	з єднання	1	
	Водомірний вузол			
90	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
91	Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 50 мм	лічильник	1	
92	Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	засувка (або клапан зворотний)	3	
93	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	фільтрів	1	
94	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	10	
95	Установлення насосів дренажного N=0,3квт	насос	1	
96	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
97	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	1,5	
98	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	20	
	Демонтажні роботи			
99	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2 700	
100	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	160	
101	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	20	Демонтаж
102	Улаштування круглих колодязів зі збірної залізобетону у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	2,2	Демонтаж
	Благоустрій			
	Огорожа			
103	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	т конструкцій	4,3224	
104	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	шт	1	
105	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
106	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м огорож	360	
	Улаштування розворотного майданчику і під'їздної дороги			
107	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (навколо колодязів)	м2 вимощення	102	
108	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2 корита	145	
109	Планування площі механізованим способом, група ґрунту 2	м2 спланованої площі	145	
110	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	14,5	

1		3	4	5
---	--	---	---	---

Склад


Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	17 506,84	160,46	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	174,55	175,29	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	4 122,75	192,1363	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,50	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,04	175,00	-	-	-
8		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	21 804,18	166,5693	-	-	-
9		Середній розряд робіт	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	*КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,3185	653,93	-	-	-
					208			
2	*КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	2,6245	1 194,60	-	-	-
					3 135			
3	*КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	83,632605	499,73	-	-	-
					41 794			
4	*КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	4,7492	415,65	-	-	-
					1 974			
5	*КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,7670485	536,30	-	-	-
					411			
6	*КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,023064	653,88	-	-	-
					15			
7	*КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні	маш.год	25,12	349,88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А			8 789			
8	*КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,26941	18,96	-	-	-
					5			
9	*КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	972,916	243,59	-	-	-
					236 993			
10	*КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	108,3089465	929,85	-	-	-
					100 711			
11	*КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	74,4242575	715,80	-	-	-
					53 273			
12	*КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,174	929,85	-	-	-
					162			
13	*КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	1 455,8907032	569,30	-	-	-
					828 839			
14	*КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	0,0825	631,61	-	-	-
					52			
15	*КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	0,8149	938,14	-	-	-
					764			
16	*КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,1204	79,72	-	-	-
					10			
17	*КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	10,4778	95,12	-	-	-
					997			
18	*КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш.год	104,832	633,50	-	-	-
					66 411			
19	*КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	972,916	166,65	-	-	-
					162 136			
20	*КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	47,149975	433,20	-	-	-
					20 425			
21	*КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,26941	59,04	-	-	-
					16			
22	*КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	17,2247	433,20	-	-	-
					7 462			
23	*КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	0,23635	76,99	-	-	-
					18			
24	*КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,5621	181,20	-	-	-
					102			
25	*КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,2007	756,01	-	-	-
					152			
26	*КБМ202-128	Крани баштові,	маш.год	0,18465	476,59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вантажопідйомність 5 т			88			
27	*КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,729083	556,95	-	-	-
					963			
28	*КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,9517133	782,32	-	-	-
					745			
29	*КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	39,07168	836,29	-	-	-
					32 675			
30	*КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	218,4733438	817,48	-	-	-
					178 598			
31	*КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш.год	0,3790122	1 049,32	-	-	-
					398			
32	*КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,18396	824,90	-	-	-
					152			
33	*КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	1,5431211	901,44	-	-	-
					1 391			
34	*КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,4167837	1 055,99	-	-	-
					1 496			
35	*КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	1,3664	1 638,80	-	-	-
					2 239			
36	*КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	9,962437	787,35	-	-	-
					7 844			
37	*КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	2,0	927,02	-	-	-
					1 854			
38	*КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,6	7,24	-	-	-
					4			
39	*КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	22,12	8,26	-	-	-
					183			
40	*КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,892	503,27	-	-	-
					952			
41	*КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	142,637859	150,63	-	-	-
					21 486			
42	*КБМ203-901	Підйомачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	0,8798	240,90	-	-	-
					212			
43	*КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,166064	223,13	-	-	-
					37			
44	*КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,0911182	127,05	-	-	-
					647			
45	*КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	0,080272	184,88	-	-	-
					15			
46	*КБМ207-316	Скрепери причіпні (з гусеничним трактором), місткість ковша 3,0 м3	маш.год	0,1392	720,39	-	-	-
					100			
47	*КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,1508	790,94	-	-	-
					119			
48	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	79,247749	59,90	-	-	-
					4 747			
49	*КБМ204-502	Установка для зварювання	маш.год	9,624	15,19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ручного дугового (постійного струму) (працює від пересувної електростанції)			146			
50	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	9,248	59,90	-	-	-
					554			
51	*КБМ225-3501	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання до 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	104,832	303,49	-	-	-
					31 815			
52	*С311-10-1	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,2177875	149,43	-	-	-
					33			
		Разом:	грн.	-	1 824 346	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	10,802929				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	13,21832				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	4,7069				
4	*КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	7,74012				
5	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	1,8126				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	5,95935				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,587049				
8	*КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,6				
9	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	6,12				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1,0752				
11	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-г	1,7835				
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00492				
13	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН (1,25 т)	маш.год	0,03				
14	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН (2 т)	маш.год	1,3248				
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	5,747313				
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,0368				
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	279,3				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	0,112				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	28,28747				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,2624				
21	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні (без трактора)	маш.год	0,0116				
22	КБМ204-1100	Термопелени з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	148,380458				
23	КБМ233-1100	Теробірки пневматичні ручні	маш-г	201 419075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	*КБМ255-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	2,01,413073				
24	*КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	2,13768				
25	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	15,88559				
26	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	2,52				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	2 353	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою (в комплекті з шайбами та гайками або без них), такі, що поставляються окремо [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0066	106 842,43	104 432,44	315,04	2 094,95
					705	689	2	14
2	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний [535,45 грн/т * 0,019 т]	м3	0,1076	1 091,51	1 059,94	10,17	21,40
					117	114	1	2
3	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [535,45 грн/т * 18,5 т]	т	0,00000195	939 160,82	910 840,07	9 905,83	18 414,92
					2	2	-	-
4	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,0000218	173 669,75	169 670,11	594,35	3 405,29
					4	4	-	-
5	C1545-4	Бірка маркувальна [402,75 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,0866	191,46	187,58	0,13	3,75
					17	16	-	-
6	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 [614,77 грн/т * 1,05 т]	т	0,1344	30 899,03	29 647,66	645,51	605,86
					4 153	3 985	87	81
7	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [674,80 грн/т * 1,03 т]	т	0,204	23 380,57	22 227,09	695,04	458,44
					4 770	4 534	142	94
8	K53-6111-2	Блоки дверні металеві [412,65 грн/т * 0,129 т]	шт	1,0	18 466,87	18 051,54	53,23	362,10
					18 467	18 052	53	362
9	*C113-2122	Болт М16х140 с гайками, шайбами [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	168,0	100,05	98,00	0,09	1,96
					16 808	16 464	15	329
10	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00156	185 137,13	181 137,74	369,25	3 630,14
					289	283	1	6
11	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,0006524	241 744,12	236 552,96	451,08	4 740,08
					158	154	-	3
12	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,03166	90 683,88	88 454,68	451,08	1 778,12
					2 871	2 800	14	56
13	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,00685	85 534,81	83 406,58	451,08	1 677,15
					586	571	3	11
14	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-(14) мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00039706	93 798,39	91 559,58	399,63	1 839,18
					37	36	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	C111-88	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 6 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0016	100 910,14	98 531,88	399,63	1 978,63
					161	158	1	3
16	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0014	17 727,98	17 116,47	263,90	347,61
					25	24	-	-
17	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000929482	12 563,39	12 053,15	263,90	246,34
					12	11	-	-
18	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,103632	8 157,26	7 733,41	263,90	159,95
					845	801	27	17
19	*C1545-18	Буртова втулка 100*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0012 т]	шт	6,0	375,85	368,00	0,48	7,37
					2 255	2 208	3	44
20	*C1545-18	Буртова втулка 150*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0012 т]	шт	6,0	1 154,11	1 131,00	0,48	22,63
					6 925	6 786	3	136
21	C1630-1198	Вантузи із сірого чавуну для повітря та води, ВМТ, тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,037 т]	комплект	3,0	3 127,52	3 051,30	14,90	61,32
					9 383	9 154	45	184
22	*C1630-1199	Вантузи із чавуну для повітря д. 110 Ру16 [402,75 грн/т * 0,084 т]	комплект	2,0	12 733,51	12 450,00	33,83	249,68
					25 467	24 900	68	499
23	*C1630-1199	Вантузи із чавуну для повітря д. 150мм Ру 16 [402,75 грн/т * 0,084 т]	комплект	1,0	14 483,83	14 166,00	33,83	284,00
					14 484	14 166	34	284
24	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [535,45 грн/т * 1,0 т]	т	0,0110964	12 388,25	11 609,89	535,45	242,91
					137	129	6	3
25	C111-254	Вапно хлорне, марка А [535,45 грн/т * 1,04 т]	т	0,000038	45 584,01	44 133,34	556,87	893,80
					2	2	-	-
26	*1504-6001	Вимикач подвійний зовнішнього монтажу [402,75 грн/т * 0,00015 т]	шт	1,0	202,02	198,00	0,06	3,96
					202	198	-	4
27	*C1530-179	Відвід 110*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0013 т]	10шт	0,1	14 994,53	14 700,00	0,52	294,01
					1 499	1 470	-	29
28	*C1530-180	Відвід 110*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	7 661,15	7 510,00	0,93	150,22
					766	751	-	15
29	*C1530-180	Відвід 15*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	2,3	16 606,55	16 280,00	0,93	325,62
					38 195	37 444	2	749
30	*C1530-180	Відвід 20*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	3 020,15	2 960,00	0,93	59,22
					302	296	-	6
31	*C1530-180	Відвід 25*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,6	5 814,95	5 700,00	0,93	114,02
					3 489	3 420	1	68
32	*C1530-180	Відвід 30*160 ПЕ 100 (литое) [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	28 050,95	27 500,00	0,93	550,02
					2 805	2 750	-	55
33	*C1530-180	Відвід 35*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	3 040,55	2 980,00	0,93	59,62
					304	298	-	6
34	*C1530-180	Відвід 50*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,1	18 615,95	18 250,00	0,93	365,02
					1 862	1 825	-	37
35	*C1530-180	Відвід 60*160 ПЕ 100	10шт	0,1	12 240,95	12 000,00	0,93	240,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[402,75 грн/т * 0,0023 т]			1 224	1 200	-	24
36	*C1530-180	Відвід 70*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,2	23 664,95	23 200,00	0,93	464,02
					4 733	4 640	-	93
37	*C1530-179	Відвід 90*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,7	14 535,95	14 250,00	0,93	285,02
					10 175	9 975	1	200
38	*C1530-180	Відвід 90*160 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,3	9 384,95	9 200,00	0,93	184,02
					2 815	2 760	-	55
39	*C1530-179	Відвід 90*32мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	5,0	1 000,55	980,00	0,93	19,62
					5 003	4 900	5	98
40	*C1530-179	Відвід 90*50мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,0023 т]	10шт	0,8	3 315,95	3 250,00	0,93	65,02
					2 653	2 600	1	52
41	*C1534-21	Відводи д.108 ст [402,75 грн/т * 0,0023 т]	шт	5,0	286,55	280,00	0,93	5,62
					1 433	1 400	5	28
42	*C130-935	Вільний фланець сталевий діаметр 100 мм під буртову втулку110 [402,75 грн/т * 0,00214 т]	шт	2,0	837,28	820,00	0,86	16,42
					1 675	1 640	2	33
43	*C130-937	Вільний фланець сталевий діаметр 150 мм під буртову втулку 160 [402,75 грн/т * 0,00343 т]	шт	6,0	980,61	960,00	1,38	19,23
					5 884	5 760	8	115
44	C142-10-2	Вода	м3	305,833354	35,94	35,94000	-	-
					10 992	10 992	-	-
45	*C1630-43	Вставки антівібраційна діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,051 т]	комплект	2,0	4 733,35	4 620,00	20,54	92,81
					9 467	9 240	41	186
46	C1110-177	Втулки ущільнювальні [356,81 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	33,70	33,00	0,04	0,66
					34	33	-	1
47	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 18 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,048	36 542,47	35 510,91	315,04	716,52
					1 754	1 705	15	34
48	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00712	36 171,30	35 147,02	315,04	709,24
					258	250	2	5
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А- ІІІ, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,72025	40 797,83	39 682,83	315,04	799,96
					29 385	28 582	227	576
50	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А- ІІІ, діаметр 14 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,18551	40 797,83	39 682,83	315,04	799,96
					7 568	7 362	58	148
51	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А- ІІІ, діаметр 6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,032	43 240,82	42 077,92	315,04	847,86
					1 384	1 346	10	27
52	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А- ІІІ, діаметр 8 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,14517	41 147,74	40 025,88	315,04	806,82
					5 973	5 811	46	117
53	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00003	88 220,45	86 091,01	399,63	1 729,81
					3	3	-	-
54	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1- 35 [329,69 грн/т * 1,11 т]	т	0,0000714	398 954,65	390 766,05	365,96	7 822,64
					28	28	-	1
55	*C111-1720	Геотекстиль 120г/м2 [775,51 грн/т * 0,0003 т]	м2	11,5	37,97	37,00	0,23	0,74
					437	426	3	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм [402,75 грн/т * 0,184 т]	шт	3,0	9 371,23	9 113,37	74,11	183,75
					28 114	27 340	222	551
57	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,016946	7 485,64	6 798,06	540,80	146,78
					127	115	9	2
58	*П171-633	Гофра 25мм [402,75 грн/т * 0,0001 т]	м	80,8	20,13	19,70	0,04	0,39
					1 627	1 592	3	32
59	*2415-2435	Грати жалюзійні 300*300 [402,75 грн/т * 0,00113 т]	шт	1,0	908,27	890,00	0,46	17,81
					908	890	-	18
60	C111-225	Грунтовка [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,008	190 825,54	186 489,51	594,35	3 741,68
					1 527	1 492	5	30
61	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,002838747	151 648,16	148 000,00	674,67	2 973,49
					430	420	2	8
62	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення (пробивки) отворів, такі, що поставляються окремо [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,24168	74 014,33	72 248,03	315,04	1 451,26
					17 888	17 461	76	351
63	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,0072	132 910,68	131 507,69	413,58	989,41
					957	947	3	7
64	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,01425984	8 021,52	7 600,34	263,90	157,28
					114	108	4	2
65	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,351013	10 121,09	9 658,74	263,90	198,45
					3 553	3 390	93	70
66	C111-1608	Дрантя [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,54851	31,32	29,83	0,88	0,61
					17	16	-	-
67	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00000255	49 016,64	47 740,49	315,04	961,11
					-	-	-	-
68	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0072911	69 707,88	68 026,02	315,04	1 366,82
					508	496	2	10
69	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий	т	0,00339935	34 093,45	33 109,91	315,04	668,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]			116	113	1	2
70	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00168	54 739,53	53 351,17	315,04	1 073,32
					92	90	1	2
71	*ЦІ-228	Дюбель для кріплення панелей [535,45 грн/т * 0,005 т]	100шт	7,91	390,33	380,00	2,68	7,65
					3 088	3 006	21	61
72	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,0656	376,67	368,92	0,36	7,39
					25	24	-	-
73	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,002965466	146 410,77	143 133,21	406,76	2 870,80
					434	424	1	9
74	C111-1510	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э55 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00377	221 572,35	216 821,03	406,76	4 344,56
					835	817	2	16
75	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0245158	103 481,37	101 045,56	406,76	2 029,05
					2 537	2 477	10	50
76	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00028	102 848,50	100 425,10	406,76	2 016,64
					29	28	-	1
77	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,112433845	114 027,59	111 384,99	406,76	2 235,84
					12 821	12 523	46	251
78	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,014192	126 804,66	123 911,53	406,76	2 486,37
					1 800	1 759	6	35
79	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,0437	115 348,81	112 680,31	406,76	2 261,74
					5 041	4 924	18	99
80	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000417	149 608,16	146 000,00	674,67	2 933,49
					62	61	-	1
81	*C1530-153	Заглушка діаметр 50 мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00059 т]	10шт	5,0	2 397,24	2 350,00	0,24	47,00
					11 986	11 750	1	235
82	*C1630-67	Засувка міжфланцева DN100 PN16 [402,75 грн/т * 0,046 т]	шт	6,0	9 551,82	9 346,00	18,53	187,29
					57 311	56 076	111	1 124
83	C157-266	Кабелі силові з мідними , з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючост ВВГнг 3х2,5мм2 [402,75 грн/т * 0,035 т]	1000м	0,0867	15 320,08	15 005,59	14,10	300,39
					1 328	1 301	1	26
84	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм [315,04 грн/т * 0,05856 т]	10м	0,0154	420,92	394,22	18,45	8,25
					6	6	-	-
85	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип	10м	0,016875067	428,37	409,88	10,09	8,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм [315,04 грн/т * 0,03203 т]			7	7	-	-
86	C111-309	Канати прядив'яні просочені [356,81 грн/т * 1,01 т]	т	0,000241441	185 500,82	181 503,17	360,38	3 637,27
87	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А [775,51 грн/т * 1,0 т]	т	0,000264	45 96 028,44	44 93 370,02	- 775,51	1 1 882,91
88	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,000063472	25 24 408,99	25 23 615,34	- 315,04	- 478,61
89	C111-324	Кисень технічний газоподібний [535,45 грн/т * 0,0124 т]	м3	16,6472725	2 70,76	1 62,73	- 6,64	- 1,39
90	K58-5521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [263,66 грн/т * 1,475 т]	шт	28,0	1 178 4 276,85	1 044 3 804,09	111 388,90	23 83,86
91	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО-1 д. 700 [263,66 грн/т * 0,05 т]	шт	17,0	119 752 508,66	106 515 485,51	10 889 13,18	2 348 9,97
92	*C113-2302	Клапан зворотній діам. 110 мм [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	8 647 3 573,15	8 254 3 503,00	224 0,09	169 70,06
93	*П171-605	Кліпса для гофри 25мм [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	10 719 53,08	10 509 52,00	- 0,04	210 1,04
94	C111-1708	Ключчя просочене [535,45 грн/т * 0,00113 т]	кг	238,0	3 185 128,10	3 120 124,98	2 0,61	62 2,51
95	C1545-70	Кнопка К227 [402,75 грн/т * 0,00055 т]	100шт	0,102	30 488 40,20	29 745 39,19	145 0,22	597 0,79
96	*C1534-20	Коліно фланцеве д.100 ВЧШГ [402,75 грн/т * 0,00388 т]	шт	2,0	4 2 512,83	4 2 462,00	- 1,56	- 49,27
97	*C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм [402,75 грн/т * 0,00031 т]	шт	1,0	5 026 380,79	4 924 373,20	3 0,12	99 7,47
98	*C1630-114	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути) [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	30,0	381 57,32	373 56,00	- 0,20	7 1,12
99	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [356,81 грн/т * 0,00084 т]	шт	1,567449	1 720 91,86	1 680 89,76	6 0,30	34 1,80
100	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,0003495	144 112 795,25	141 110 042,78	- 540,80	3 2 211,67
101	C111-1142	Кутик 50*50*5 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	3,681	39 55 006,35	38 54 281,83	- 315,04	1 409,48
102	C1113-79	Лак БТ-577 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000144	202 478 87 829,63	199 811 85 432,81	1 160 674,67	1 507 1 722,15
103	C111-1663	Лак, марка 177 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,0008	13 111 564,66	12 108 702,45	- 674,67	- 2 187,54
104	C111-1141	Лист 10мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0295	89 52 568,24	87 51 861,87	1 315,04	2 391,33
105	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [432,63 грн/т * 0,71 т]	м3	0,073474	1 551 8 090,35	1 530 7 624,55	9 307,17	12 158,63
106	C1630-982	Лічильники (водоміри) гарячої	шт	1,0	594 6 226,71	560 6 101,28	23 3,34	12 122,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		води ВТГ -50 турбінні [402,75 грн/т * 0,0083 т]			6 227	6 101	3	122
107	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий [402,75 грн/т * 0,065 т]	шт	17,0	4 261,02	4 151,29	26,18	83,55
108	*1704-20006	Манометр технічний показний МПЗ-УУ2, шкала 0...6 кгс/см2, G1/2" [402,75 грн/т * 0,0014 т]	шт	1,0	780,53	764,67	0,56	15,30
109	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,00112	33 780,64	32 577,47	540,80	662,37
110	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолъна холодна БК-Р [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	0,0273	71 387,48	69 382,67	605,06	1 399,75
111	C111-612	Мастика морозостійка бітумно- масляна МБ-50 [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	1,524954	56 903,08	55 182,27	605,06	1 115,75
112	C1545-112	Металеві прокладки [402,75 грн/т * 1,07 т]	т	0,00435	81 621,62	79 590,26	430,94	1 600,42
113	C121-783	Металоконструкції індивідуальні [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,003	126 359,55	125 005,33	413,58	940,64
114	C1545-153	Наконечники кабельні [402,75 грн/т * 0,00004 т]	шт	21,0	156,70	153,61	0,02	3,07
115	*C1630-1163	Насос дренажного N=0,3квт [402,75 грн/т * 0,109 т]	шт	1,0	7 460,18	7 270,00	43,90	146,28
116	*C1630-1163	Насос центробіжний високого тиску Q=26м3/год, Н=70,0м [402,75 грн/т * 0,109 т]	шт	2,0	71 441,72	69 997,00	43,90	1 400,82
117	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,00451205	117 898,67	116 607,43	413,58	877,66
118	C111-1668	Оліфа натуральна [535,45 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,0209	135,25	131,98	0,62	2,65
119	C1545-159	Очіс льняний [402,75 грн/т * 1,16 т]	т	0,0002993	85 470,55	83 327,47	467,19	1 675,89
120	C1545-161	Патрони Д або К довгі [402,75 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,0656	352,10	343,87	1,33	6,90
121	C1545-169	Перемичка заземлювальна [402,75 грн/т * 0,00066 т]	шт	1,0	189,27	185,29	0,27	3,71
122	*C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00037 т]	10шт	5,0	1 224,15	1 200,00	0,15	24,00
123	*C1534-256	Переходи д 108 ст/ 160мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	2 040,83	2 000,00	0,81	40,02
124	C1534-256	Переходи фланцевий 50*100 [402,75 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	139,83	137,01	0,08	2,74
125	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [350,18 грн/т * 1,6 т]	м3	3 347,17075	933,63	355,03	560,29	18,31
126	C111-849	Пластина гумова рулонна	кг	0,945	244,10	238,86	0,45	4,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вулканізована [356,81 грн/т * 0,00126 т]			231	226	-	5
127	K58-5521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [263,66 грн/т * 1,475 т]	шт	14,0	8 020,41	7 474,25	388,90	157,26
					112 286	104 640	5 445	2 202
128	K58-5521-Л042	Плити покриття 1П21-5 (2000*2500) [263,66 грн/т * 1,375 т]	шт	3,0	7 047,14	6 546,43	362,53	138,18
					21 141	19 639	1 088	415
129	K58-5521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [263,66 грн/т * 1,375 т]	шт	14,0	6 130,14	5 647,41	362,53	120,20
					85 822	79 064	5 075	1 683
130	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, [505,33 грн/т * 0,027 т]	м3	1,882	3 136,74	3 061,60	13,64	61,50
					5 903	5 762	26	116
131	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,0003016	4 879,84	4 343,97	440,19	95,68
					1	1	-	-
132	C111-594-П	Праймер [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,229	33 780,64	32 577,47	540,80	662,37
					7 736	7 460	124	152
133	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,000025	455 260,74	446 019,02	315,04	8 926,68
					11	11	-	-
134	*C158-1	Провід з мідною жилою 380В, ПВ3-25 [402,75 грн/т * 0,0641 т]	1000м	0,0051	142 826,34	140 000,00	25,82	2 800,52
					728	714	-	14
135	C157-269	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*4 мм2 [402,75 грн/т * 0,0642 т]	1000м	0,1326	30 628,08	30 001,67	25,86	600,55
					4 061	3 978	3	80
136	C157-262	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг 2*2,5мм [402,75 грн/т * 0,0153 т]	1000м	0,29376	6 207,92	6 080,04	6,16	121,72
					1 824	1 786	2	36
137	*C157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*2,5мм2 [402,75 грн/т * 0,1248 т]	1000м	0,07548	91 443,27	89 600,00	50,26	1 793,01
					6 902	6 763	4	135
138	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00043	37 955,26	37 357,67	315,04	282,55
					16	16	-	-
139	*C1545-160	Прокладка плоска еластина А-50-10 [402,75 грн/т * 0,02992 т]	100шт	0,02	4 806,29	4 700,00	12,05	94,24
					96	94	-	2
140	C111-1746	Прокладки гумові (пластина	кг	0,26	285,28	279,24	0,45	5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		технічна пресована) [356,81 грн/т * 0,00126 т]			74	73	-	1
141	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,03996 т]	1000шт	0,001	10 153,73	9 938,55	16,09	199,09
					10	10	-	-
142	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,2 т]	1000шт	0,001	116 077,30	113 720,72	80,55	2 276,03
					116	114	-	2
143	C1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм [402,75 грн/т * 1,17 т]	1000шт	0,005	91 141,67	88 883,36	471,22	1 787,09
					456	444	2	9
144	C1546-66	Пропан-бутан технічний [535,45 грн/т * 0,01856 т]	м3	2,07797838	51,86	40,90	9,94	1,02
					108	85	21	2
145	C111-1139	Профільна труба 100*100*4 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,682152	49 248,69	48 567,03	315,04	366,62
					33 595	33 130	215	250
146	C111-964	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117шт) [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	1,8226	47 220,30	46 553,74	315,04	351,52
					86 064	84 849	574	641
147	C111-1140	Профільна труба 80*80*4 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,2194	53 707,66	52 992,81	315,04	399,81
					11 783	11 627	69	88
148	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,168	2 948,06	2 028,42	861,83	57,81
					495	341	145	10
149	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0003	3 443,38	2 514,03	861,83	67,52
					1	1	-	-
150	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,25046	2 661,74	1 747,72	861,83	52,19
					667	438	216	13
151	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,042	2 918,59	1 999,53	861,83	57,23
					123	84	36	2
152	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,07192	3 286,89	2 360,61	861,83	64,45
					236	170	62	5
153	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000138145	110 952,85	108 102,63	674,67	2 175,55
					15	15	-	-
154	*C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 [537,97 грн/т * 0,00374 т]	м2	91,2	118,33	114,00	2,01	2,32
					10 792	10 397	183	212
155	*C111-858	Руберойд підкладний [537,97 грн/т * 0,00136 т]	м2	22,0	152,72	149,00	0,73	2,99
					3 360	3 278	16	66
156	C111-1757	Рядно [535,45 грн/т * 0,0003 т]	м2	57,62248	54,09	52,87	0,16	1,06
					3 117	3 047	9	61
157	*C1547-7	Світлодіодний світильник вибухозахищений Країна походження: Україна [402,75 грн/т * 0,0013 т]	шт	4,0	2 020,13	1 980,00	0,52	39,61
					8 081	7 920	2	158
158	*C121-284	Сендвіч панелі (кутові нащільники виробі) [406,14 грн/т * 0,03567 т]	пм	56,15	1 344,50	1 320,00	14,49	10,01
					75 494	74 118	814	562
159	*C121-283	Сендвіч панелі покрівельні з	м2	30,8	1 849,55	1 820,00	15,78	13,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 200 мм, [406,14 грн/т * 0,03886 т]			56 966	56 056	486	424
160	*C121-284	Сендвіч панелі стінові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм, [406,14 грн/т * 0,03567 т]	м2	56,15	1 747,50	1 720,00	14,49	13,01
					98 122	96 578	814	731
161	C111-871	Сітка арматурна 100х100х4 [318,86 грн/т * 0,00009 т]	м2	11,0	88,43	86,67	0,03	1,73
					973	953	-	19
162	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [315,04 грн/т * 0,0011 т]	м2	2,5056	181,08	177,18	0,35	3,55
					454	444	1	9
163	*C111-870	Сітка металева 2-50-0 [315,04 грн/т * 0,00009 т]	м2	540,0	99,99	98,00	0,03	1,96
					53 995	52 920	16	1 058
164	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [775,51 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,369	1 120,94	1 098,06	0,90	21,98
					414	405	-	8
165	C1545-240	Скоба будівельна K853 [402,75 грн/т * 0,0011 т]	100шт	0,012	3 886,20	3 809,56	0,44	76,20
					47	46	-	1
166	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730 [402,75 грн/т * 0,00048 т]	100шт	0,081	447,65	438,68	0,19	8,78
					36	36	-	1
167	*C114-14-Y	Скорлупа фольгована д.160 Країна походження: Україна [505,33 грн/т * 0,00104 т]	м.п	60,6	577,86	566,00	0,53	11,33
					35 018	34 300	32	687
168	*C130-376	Спускний кран д.20мм з заглушкою [402,75 грн/т * 0,0563 т]	шт	1,0	726,92	690,00	22,67	14,25
					727	690	23	14
169	C111-1809	Сталь кругла [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,000305	50 267,65	49 578,41	315,04	374,20
					15	15	-	-
170	C1110-173	Сталь кутова 40*40*4мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0058	49 226,81	47 946,54	315,04	965,23
					286	278	2	6
171	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0063	49 226,81	47 946,54	315,04	965,23
					310	302	2	6
172	C1545-101	Стрічка монтажна ЛІМ [402,75 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,015	460,97	451,43	0,50	9,04
					7	7	-	-
173	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,742	315,10	308,04	0,88	6,18
					234	229	1	5
174	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [356,81 грн/т * 1,0 т]	т	0,01452	80 930,00	78 986,33	356,81	1 586,86
					1 175	1 147	5	23
175	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні [398,80 грн/т * 1,0 т]	т	7,2828	5 882,78	5 368,63	398,80	115,35
					42 843	39 099	2 904	840
176	*C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	4,62372	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					20 469	15 721	4 347	401
177	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі,	м3	18,3396	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]			81 189	62 355	17 243	1 592
178	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	38,6918	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					171 288	131 552	36 377	3 358
179	*C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 (М50), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	1,836	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					8 128	6 242	1 726	159
180	*C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	1,1526	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					5 103	3 919	1 084	100
181	*C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	5,309	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					23 503	18 051	4 991	461
182	*C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	2,091	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					9 257	7 109	1 966	181
183	*C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	5,50088	4 426,98	3 400,00	940,18	86,80
					24 352	18 703	5 172	477
184	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,000536	40 901,18	39 558,40	540,80	801,98
					22	21	-	-
185	*C1530-173	Трійник 110*110 мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00899 т]	10шт	0,4	24 646,89	24 160,00	3,62	483,27
					9 859	9 664	1	193
186	*C1530-173	Трійник 110*50мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00899 т]	10шт	2,0	12 753,69	12 500,00	3,62	250,07
					25 507	25 000	7	500
187	*C1530-174	Трійник 160*110 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,013 т]	10шт	0,4	34 960,74	34 270,00	5,24	685,50
					13 984	13 708	2	274
188	*C1530-174	Трійник 160*50 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,013 т]	10шт	0,6	26 117,34	25 600,00	5,24	512,10
					15 670	15 360	3	307
189	*C1530-169	Трійник 50*25 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00155 т]	10шт	12,0	5 080,23	4 980,00	0,62	99,61
					60 963	59 760	7	1 195
190	*C1530-169	Трійник 50*50 ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00155 т]	10шт	1,5	5 233,23	5 130,00	0,62	102,61
					7 850	7 695	1	154
191	*C1534-145	Трійники фланцевий діаметр умовного проходу 100 мм, [402,75 грн/т * 0,00326 т]	шт	2,0	4 743,32	4 649,00	1,31	93,01
					9 487	9 298	3	186
192	*C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм [868,53 грн/т * 0,0094 т]	10м	449,45	4 883,92	4 780,00	8,16	95,76
					2 195 078	2 148 371	3 668	43 039
193	*C1530-7	Труби напірні з поліетилену	10м	409,05	6 392,28	6 250,00	16,94	125,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЕ100 SDR 11 зовнішній діаметр 160 мм [868,53 грн/т * 0,0195 т]			2 614 762	2 556 563	6 929	51 270
194	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [402,75 грн/т * 1,1 т]	т	0,0001236	230 443,64	225 482,11	443,03	4 518,50
					28	28	-	1
195	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм [315,04 грн/т * 0,0315 т]	м	7,0	2 436,90	2 408,84	9,92	18,14
					17 058	16 862	69	127
196	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 25 мм, [315,04 грн/т * 0,00212 т]	м	1,5	124,57	122,97	0,67	0,93
					187	184	1	1
197	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм [315,04 грн/т * 0,0108 т]	м	20,0	576,88	569,19	3,40	4,29
					11 538	11 384	68	86
198	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм [315,04 грн/т * 0,00273 т]	м	4,16	161,53	159,47	0,86	1,20
					672	663	4	5
199	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм [315,04 грн/т * 0,00422 т]	м	0,1696	239,85	236,73	1,33	1,79
					41	40	-	-
200	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [402,75 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,02	148,70	145,34	0,44	2,92
					3	3	-	-
201	*C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000182	75 898,90	75 898,90	-	-
					1	1	-	-
202	C1545-37	Утримувач K188 [402,75 грн/т * 0,0055 т]	100шт	0,1072	3 994,72	3 914,17	2,22	78,33
					428	420	-	8
203	C1546-29	Фарба емалева МО-1 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,000192	159 625,62	155 821,04	674,67	3 129,91
					31	30	-	1
204	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм [356,81 грн/т * 1,0 т]	т	0,044	303 136,61	296 835,94	356,81	5 943,86
					13 338	13 061	16	262
205	*C1630-109	Фільтри сітчатий діаметром 100 мм [402,75 грн/т * 0,101 т]	шт	1,0	9 311,25	9 088,00	40,68	182,57
					9 311	9 088	41	183
206	*C1530-154	Фітінги терморезисторні 100мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00103 т]	шт	30,0	1 122,42	1 100,00	0,41	22,01
					33 673	33 000	12	660
207	*C1530-154	Фітінги терморезисторні 160мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00103 т]	шт	15,0	1 333,56	1 307,00	0,41	26,15
					20 003	19 605	6	392
208	*C1530-154	Фітінги терморезисторні 50мм ПЕ 100 [402,75 грн/т * 0,00103 т]	шт	50,0	969,42	950,00	0,41	19,01
					48 471	47 500	20	951
209	*C130-935	Фланці плоскі приварні 1-100-16 [402,75 грн/т * 0,00214 т]	шт	42,0	837,28	820,00	0,86	16,42
					35 166	34 440	36	690
210	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі	шт	2,0	653,23	638,83	1,59	12,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,00396 т]			1 306	1 278	3	26
211	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,00662 т]	шт	10,0	1 003,46	981,11	2,67	19,68
					10 035	9 811	27	197
212	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 40 мм [402,75 грн/т * 0,00171 т]	шт	3,0	282,80	276,56	0,69	5,55
					848	830	2	17
213	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,00206 т]	шт	5,0	313,23	306,26	0,83	6,14
					1 566	1 531	4	31
214	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,000471312	58 438,98	56 923,87	369,25	1 145,86
					28	27	-	1
215	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00473941	58 438,98	56 923,87	369,25	1 145,86
					277	270	2	5
216	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0002079	60 233,57	58 652,89	399,63	1 181,05
					13	12	-	-
217	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,000067024	73 921,79	72 072,71	399,63	1 449,45
					5	5	-	-
218	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0045948	67 520,06	65 796,51	399,63	1 323,92
					310	302	2	6
219	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [329,69 грн/т * 1,11 т]	т	0,007488	50 789,32	49 427,49	365,96	995,87
					380	370	3	7
220	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [318,86 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,07703	8 119,75	6 764,81	1 195,73	159,21
					625	521	92	12
221	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,0532	32 525,19	31 447,25	440,19	637,75
					1 730	1 673	23	34
222	*C113-2105	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 100 [868,53 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	4 338,76	4 245,00	8,69	85,07
					4 339	4 245	9	85
223	*C113-2105	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцева ПП 150 [868,53 грн/т * 0,01 т]	шт	2,0	5 108,86	5 000,00	8,69	100,17
					10 218	10 000	17	200
224	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,004662675	53 795,13	53 079,63	315,04	400,46
					251	247	1	2
225	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0004125	59 089,60	57 531,35	399,63	1 158,62
					24	24	-	-
226	C111-1484	Шурупи з напівкруглою	т	0,0000945	43 609,32	42 354,61	399,63	855,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]			4	4	-	-
227	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [465,73 грн/т * 1,4 т]	м3	1,53	1 627,03	943,11	652,02	31,90
					2 489	1 443	998	49
228	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	9,34736	1 547,45	818,51	698,60	30,34
					14 465	7 651	6 530	284
229	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	1,2995	1 592,83	863,00	698,60	31,23
					2 070	1 121	908	41
230	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [465,73 грн/т * 1,4 т]	м3	19,278	1 236,87	560,60	652,02	24,25
					23 844	10 807	12 570	467
231	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,34344	1 350,84	625,75	698,60	26,49
					464	215	240	9
232	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [432,63 грн/т * 0,014 т]	м2	0,336798	454,79	439,81	6,06	8,92
					153	148	2	3
233	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [432,63 грн/т * 0,02 т]	м2	11,894646	628,58	607,60	8,65	12,33
					7 477	7 227	103	147
		Разом:	грн.	-	10 599 741	8 384 563	2 014 816	200 361
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	21 804,18	3 631 907	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	1 824 346	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	10 602 094	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	2 465,8596	62,71	154 633,1300		
		Дизельне паливо	кг	9 909,6831	53,10	526 207,1801		
		Електроенергія	кВт.г.	2 670,848	8,4354	22 530,3105		
		Дрова	м3	0,129	119,13	15,3706		
		Мастильні матеріали	кг	701,0836	159,41	111 760,0103		
		Гідравлічна рідина	кг	93,1258	142,97	13 316,5365		

Поточні ціни матеріалів та ресурсів прийняті станом на _____ 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено

Склад

Погребняк О.І.

Перевіряє

Паламарчук О.В.

ФО-П Мінка С.О.

Мінка С.О.

Селищний Голова

Петренко О.О.

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Загальнобудівельні роботи. Башта водонапірна
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	995,502 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,86292 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	149,683 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,03907	50 878,32	48 196,94	1 988	105	1 883	18,5300	0,72
					2 681,38	20 937,26			818	110,0580	4,30
2	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,12445	85 410,73	78 768,77	10 629	827	9 802	45,9000	5,71
					6 641,96	32 768,98			4 078	170,7905	21,25
3	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,1851	44 447,36	-	8 227	8 227	-	314,1600	58,15
					44 447,36	-			-	-	-
4	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал	1000 м3	0,06065	39 533,66	37 454,25	2 398	126	2 272	14,3700	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	ґрунту		2 079,41	16 270,52			987	85,5270	5,19
5	КБ1-27-5 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,12445	9 642,54	9 642,54	1 200	-	1 200	-	-
					-	3 202,15			399	13,6884	1,70
6	КБ1-166-2 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,061	23 023,72	-	1 404	1 404	-	165,2400	10,08
					23 023,72	-			-	-	-
7	КБ1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,1305	4 845,05	1 927,74	632	381	251	18,3600	2,40
					2 917,31	896,81			117	5,1175	0,67
8	С311-10-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 0,12445 * 1,75	т	0,217788	149,43	149,43	33	-	33	-	-
					-	31,95			7	0,1610	0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 1					26 511	11 070	15 441	77,93	
									6 406	33,15	
		Розділ № 2 Фундаменти ФБ1									
9	КБ8-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	13,02	1 516,35	131,23	19 743	4 546	1 709	2,3000	29,95
					349,14	61,58			802	0,3399	4,43
10	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0196	492 078,02	3 881,94	9 645	448	76	150,7000	2,95
					22 876,26	2 144,67			42	10,6641	0,21
11	КБ6-3-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,0867	558 533,02	22 789,73	48 425	5 459	1 976	381,4300	33,07
					62 958,84	11 578,39			1 004	51,1298	4,43
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,22801	40 797,83	-	9 302	-	-	-	-
13	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14517	41 147,74	-	5 973	-	-	-	-
14	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100 м2	0,793	33 869,61	-	26 859	7 004	-	49,7900	39,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (в один шар)	поверхні, що ізолюється		8 832,25	-			-	-	-
15	KB8-3-6 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожний шар понад 2-х (додавати до норми 8-3-5)	100 м2 поверхні, що ізолюється	-0,793	17 254,60	-	-13 683	-3 304	-	23,4900	-18,63
					4 166,89	-			-	-	-
16	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	91,2	118,33		10 792				
17	C111-594-П	Праймер	т	0,063	33 780,64		2 128				
18	KB26-35-1 K8=1,50; K10=1,50	Теплоізоляція стін і колон прямокутних видами з пінопласту на бітумі	1 м3 ізоляції	1,92	8 075,21	-	15 504	10 163	-	29,0700	55,81
19	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного,	м3	1,882	5 293,21	-	5 903		-	-	-
20	KB15-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатуренн я	0,0232	56 748,86	644,15	1 317	582	15	146,5000	3,40
					25 084,46	581,96			14	3,7244	0,09
21	KB6-11-7 K8=1,50; K10=1,50	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0014	114 036,34	335,17	160	55	-	231,0000	0,32
					39 088,67	141,81			-	0,6150	-
22	KB13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,013	2 581,60	98,90	34	12	1	4,7800	0,06
					948,45	12,84			-	0,0720	-
23	KB13-26-6 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,013	3 731,42	73,77	49	9	1	3,6200	0,05
					708,62	14,38			-	0,0804	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					142 151	24 974	3 778		146,46
									1 862		9,16
		Розділ № 3 Фундаменти ФТ									
24	KB8-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	7,71	1 516,35	131,23	11 691	2 692	1 012	2,3000	17,73
					349,14	61,58			475	0,3399	2,62
25	KB6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,1593	492 078,02	3 881,94	78 388	3 644	618	150,7000	24,01
					22 876,26	2 144,67			342	10,6641	1,70
26	KB6-3-6 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 25 м3	100м3 залізобетону в ділі	0,2945	537 214,86	21 519,47	158 210	14 823	6 337	304,9400	89,80
					50 333,40	10 790,89			3 178	47,6723	14,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,49224	40 797,83		20 082				
28	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,032	43 240,82		1 384				
29	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,18551	40 797,83		7 568				
30	КБ8-3-7 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,1756	19 602,44	-	23 045	6 986	-	33,5000	39,38
					5 942,57	-			-	-	-
31	C111-594-П	Праймер	т	0,094	33 780,64		3 175				
32	КБ6-11-7 К8=1,50; К10=1,50	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,17864	114 036,34	335,17	20 371	6 983	60	231,0000	41,27
					39 088,67	141,81			25	0,6150	0,11
33	КБ13-16-6 К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,22	2 581,60	98,90	568	209	22	4,7800	1,05
					948,45	12,84			3	0,0720	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 3					324 482	35 337	8 049		213,24
									4 023		18,49
		Розділ № 4 Фундаменти ФТ1									
34	КБ8-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	0,1	1 516,35	131,23	152	35	13	2,3000	0,23
					349,14	61,58			6	0,3399	0,03
35	КБ6-1-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0009	492 078,02	3 881,94	443	21	3	150,7000	0,14
					22 876,26	2 144,67			2	10,6641	0,01
36	КБ6-1-2 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0099	579 045,84	15 341,56	5 733	809	152	495,0000	4,90
					81 704,70	8 465,73			84	42,1083	0,42
37	КБ8-3-7 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1095	19 602,44	-	2 146	651	-	33,5000	3,67
					5 942,57	-			-	-	-
38	C111-594-П	Праймер	т	0,009	33 780,64		304				
39	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до	1 т	0,0014	114 036,34	335,17	160	55	-	231,0000	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	K8=1,50; K10=1,50	5 кг	1 т	0,06024	39 088,67	141,81	5 729	1 217	-	0,6150	-
	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою			95 106,48	335,17			20	119,3900	7,19
	K8=1,50; K10=1,50	понад 5 кг до 10 кг			20 202,58	141,81			9	0,6150	0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 4						14 667	2 788	188	16,45
									101		0,50
		Розділ № 5 Металоконструкцій (каркас модулю)									
41	K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)	1т конструкцій	0,90241	38 299,69	9 486,53	34 562	23 572	8 561	145,6000	131,39
42	C111-1139	Профільна труба 100*100*4 Обсяг = 0,661 * 1,032	т	0,682152	49 248,69	2 394,31	33 595	5 417	2 161	10,8062	9,75
43	C111-1140	Профільна труба 80*80*4	т	0,2194	53 707,66		11 783				
44	C111-1141	Лист 10мм	т	0,0295	52 568,24		1 551				
45	K8=1,50; K10=1,50	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	1 т конструкцій	0,90241	11 813,65	4 431,25	10 661	3 032	3 999	32,0000	28,88
					6 002,40	2 030,53			1 832	9,2054	8,31
46	K8=1,50; K10=1,50	Монтаж покрівельного покриття з багатопрогнових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2 покриття	0,28	26 013,49	13 027,36	7 284		3 648	64,0000	17,92
					10 829,76	6 416,33			1 797	29,7224	8,32
47	C121-283	Сендвіч панелі покрівельні з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 200 мм,	м2	30,8	1 849,55		56 966	21 188			
48	Ц1-228	Дюбель для кріплення панелей	100шт	2,8	390,33		1 093				
49	K8=1,50; K10=1,50	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	100 м2 поверхні опорядження	0,511	42 238,35	496,28	21 584		254	231,1300	118,11
					41 464,72	305,31			156	1,6332	0,83
50	C121-284	Сендвіч панелі стинові з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм,	м2	56,15	1 747,50		98 122	394			
51	Ц1-228	Дюбель для кріплення панелей	100шт	5,11	390,33		1 995				
52	C121-284	Сендвіч панелі (кутові нащільники виробу)	пм	56,15	1 344,50		75 494				
53	K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1,0	556,60	59,50	557	108	60	2,3600	2,36
					394,29	23,04			23	0,1291	0,13
54	2415-2435	Ґрати жалюзійні 300*300	шт	1,0	908,27		908				
55	K8=1,50; K10=1,50	Різання сталюого профільованого настилу (прорізання отвору у сендвіч панелі)	1м різа	1,2	113,47	-	136	914	-	0,5400	0,65
					90,22	-			-	-	-
56	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100 м2	0,021	47 007,32	1 912,90	987	40	235,4200	4,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	із навішуванням дверних полотен	прорізів		43 526,80	809,34			17	3,5100	0,07
57	K53-6111-2	Блоки дверні металеві	шт	1,0	18 466,87		18 467				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					375 745	54 625	16 562		304,25
									5 986		27,41
		Розділ № 6 Вимощення									
58	КБ47-3-2 K8=1,50; K10=1,50	Планування ділянки вручну	100м2	0,1	2 316,73	-	232	232	-	16,0100	1,60
					2 316,73	-			-	-	-
59	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	1,0	905,25	-	905	235	-	1,4400	1,44
					234,79	-			-	-	-
60	КБ8-3-3 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1	35 684,24	-	3 568	513	-	30,3200	3,03
					5 130,60	-			-	-	-
61	C111-858	Руберойд підкладний	м2	22,0	152,72		3 360				
62	C111-225	Грунтовка	т	0,008	190 825,54		1 527				
63	КБ8-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,69	1 516,35	131,23	2 563	590	222	2,3000	3,89
					349,14	61,58			104	0,3399	0,57
64	КБ8-2-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	1,13	2 396,94	191,88	2 709	412	217	2,4000	2,71
					364,32	89,80			101	0,5009	0,57
65	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0113	492 078,02	3 881,94	5 560	259	44	150,7000	1,70
					22 876,26	2 144,67			24	10,6641	0,12
66	КБ6-11-11 K8=1,50; K10=1,50	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,0175	2 777,55	335,17	49	39	6	13,5300	0,24
					2 233,26	141,81			2	0,6150	0,01
67	C111-871	Сітка арматурна 100x100x4	м2	11,0	88,43		973				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					21 446	2 280	489		14,61
									231		1,27
		Разом прямих витрат по кошторису					905 002	131 074	44 507		772,94
									18 609		89,98
		Разом прямі витрати				грн.	905 002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	729 421				
		вартість ЕММ				грн.	44 507				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		18 609			
		заробітна плата робітників				грн.		131 074			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата					грн.	149 683			
		Загальновиробничі витрати					грн.	90 500			
		Всього по кошторису					грн.	995 502			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				862,92
		Кошторисна заробітна плата					грн.	149 683			

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на Монтажні роботи башти водонапірної. Башта водонапірна
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	28,188 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,10698 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	19,463 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	
													на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ35-151-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, K0=1,45; K9=1,50; K10=1,50	Монтаж башти водонапірної сталевої V=50м3	комплект	1,0	25 624,63	7 072,24	25 625	16 565	7 072	93,3800	93,38		
					16 564,68	2 898,37			2 898	13,6010	13,60		
Разом прямих витрат по кошторису					25 625	16 565	7 072	93,38					
							2 898	13,60					
Разом прямі витрати					грн.	25 625							
в тому числі:													
вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	1 988							
вартість ЕММ					грн.	7 072							
в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		2 898						
заробітна плата робітників					грн.		16 565						
всього заробітна плата					грн.		19 463						
Загальновиробничі витрати					грн.	2 563							
		Всього по кошторису						грн.	28 188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					106,98
		Кошторисна заробітна плата				грн.		19 463			

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-003

Башта водонапірна. Башта водонапірна

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 2 057,755 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	C121-682	Башта водонапірна, сталеві (системи Рожновського) V=50v3;Hст=18м	т	1,0	1 980 000,00	1 980 000

Разом 1 980 000

Транспортні та заготівельно-складські витрати 77 755

Всього по кошторису 2 057 755

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГПП

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на Електротехнічні рішення. Башта водонапірна
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	163,943 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,07410 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	12,908 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Комплексні пристрої для розподілу енергії ЩС									
		Розділ № 1.1 Вступно-розподільчий пристрій ЩС, блок керування									
1	КБ21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	6 587,00	987,11	6 587	1 910	987	10,3300	10,33
					1 909,91	357,70			358	1,7521	1,75
2	КМ8-600-2 K9=1,50; K10=1,50	Лічильник трифазний	шт	1,0	329,58	12,52	330	296	13	1,6000	1,60
					295,82	5,64			6	0,0275	0,03
3	КМ8-61-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж запобіжника	шт	3,0	427,91	13,36	1 284	861	40	1,6000	4,80
					287,04	5,82			17	0,0282	0,08
4	КМ8-573-4 K9=1,50; K10=1,50	Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1,0	1 189,88	183,90	1 190	592	184	3,2000	3,20
					591,65	59,97			60	0,2946	0,29
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					9 391	3 659	1 224	19,93	
									441	2,15	
		Розділ № 1.2 ЩС устаткування									
5	10000-14-3	Збірний корпус 1600*600*400	шт	1,0	20 980,00		20 980				
6	1504-1181	Вимикач-роз'єднувач NH40-120/3P	шт	1,0	1 792,00		1 792				
7	1504-1181	Автоматичний вимикач 6А 1P	шт	1,0	238,00		238				
8	1504-1181	Автоматичний вимикач 20А 3P	шт	3,0	1 107,00		3 321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1504-1181	Автоматичний вимикач 16 А 1Р	шт	2,0	329,00		658				
10	1504-1181	Автоматичний вимикач 16А 3Р	шт	1,0	781,00		781				
11	1504-1182	Автоматичний вимикач захисту двигуна FMP 13-18А (FMP1800)	шт	2,0	1 300,00		2 600				
12	1701-8029	Лічильник NIK 2300 ARP3.2000.MC.11 5	шт	1,0	3 590,00		3 590				
13	1503-11001	Запобіжник NH-00C/gG 800A 500V	шт	3,0	3 455,00		10 365				
14	290220-3050	Шафа керування насосом Каскад 40-60А	комплект	1,0	56 320,00		56 320				
15	290518-4153-1 K44=0,70	Електрообігрівач	шт	1,0	6 286,82		6 287				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2									-
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 1									9 391 3 659 1 224 19,93
											441 2,15
		Розділ № 2 Кабельні вироби									
16	КБ21-8-12 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 4, переріз проводу до 16 мм2	100м трубки	0,8	11 195,02	738,64	8 956	7 081	591	52,9800	42,38
					8 851,37	332,98			266	1,6225	1,30
17	П171-633	Гофра 25мм Обсяг = (0,8) * 101,0	м	80,8	20,13		1 627				
18	П171-605	Кліпса для гофри 25мм	шт	60,0	53,08		3 185				
19	C157-262	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг 2*2,5мм Обсяг = (288,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,29376	6 207,92		1 824				
20	C157-266	Кабелі силові з мідними , з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючост ВВГнг 3х2,5мм2 Обсяг = (85,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0867	15 320,08		1 328				
21	C157-269	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*4 мм2 Обсяг = (130,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,1326	30 628,08		4 061				
22	C157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, ВВГнг переріз 5*2,5мм2 Обсяг = (74,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,07548	91 443,27		6 902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2					27 883	7 081	591		42,38
									266		1,30
		Розділ № 3 Освітлення приміщення									
23	КБ21-18-5 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках (штангах), кількість ламп 1	100шт	0,04	37 021,96	8 809,61	1 481	1 077	352	153,6000	6,14
					26 917,63	5 879,14			235	31,4660	1,26
24	C1547-7	Світлодіодний світильник вибухозахищений	шт	4,0	2 020,13		8 081				
25	КБ21-22-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	4 150,30	-	83	80	-	25,3100	0,51
					4 021,63	-			-	-	-
26	1504-17001	Розетка штепсельна накладна	шт	2,0	205,00		410				
27	КБ21-22-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	4 283,45	-	43	40	-	25,3100	0,25
					4 021,63	-			-	-	-
28	1504-6001	Вимикач подвійний зовнішнього монтажу	шт	1,0	202,02		202				
29	КБ21-28-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення фотодатчика	1 шт	1,0	39,81	-	40	29	-	0,1800	0,18
					28,60	-			-	-	-
30	1504-12175	Датчик руху інфрачервоний вуличний	шт	1,0	400,00		400				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					9 930	1 226	352		7,08
									235		1,26
		Разом прямих витрат по кошторису					47 204	11 966	2 167		69,39
									942		4,71
		Разом прямі витрати				грн.	47 204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	33 071				
		вартість ЕММ				грн.	2 167				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		942			
		заробітна плата робітників				грн.		11 966			
		Вартість устаткування				грн.	107 742				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	4 231				
		Всього вартість устаткування				грн.	111 973				
		в т.ч. вартість устаткування, що не монтується				грн.	6 534				
		Вартість витрат зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю, 0,7%				грн.	46				
		всього заробітна плата				грн.		12 908			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	163 943			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		74,10		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	12 908			

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на Монтаж та налагодження системи блискавкозахисту. Башта водонапірна
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	10,648 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,01990 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3,500 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-26-1 K8=1,50; K10=1,50	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 заземлювач	4,0	323,05	204,10	1 292	463	816	0,7200	2,88
2	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 18 мм	т	0,048	115,85	66,03	1 754		264	0,3750	1,50
3	КМ8-472-9 K9=1,50; K10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,08	13 213,60	615,96	1 057	404	49	28,8000	2,30
4	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00712	5 047,06	169,09			14	0,8353	0,07
5	КМ8-471-1 K9=1,50; K10=1,50	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*40*4 мм	10 шт	0,4	36 171,30		258				
6	C1110-173	Сталь кутова 40*40*4мм	т	0,0058	7 947,16	5 118,08	3 179	1 009	2 047	14,4000	5,76
7	КБ21-11-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м кабелю	0,05	2 523,53	1 416,74			567	7,3909	2,96
					49 226,81		286				
					22 510,12	5 849,61	1 126	652	292	74,4400	3,72
					13 045,24	2 542,53			127	14,2205	0,71
8	C158-1	Провід з мідною жилою 380В, ПВ3-25	1000м	0,0051	142 826,34		728				
		Разом прямих витрат по кошторису					9 680	2 528	3 204		14,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									972		5,24
		Разом прямі витрати				грн.	9 680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	3 948				
		вартість ЕММ				грн.	3 204				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		972			
		заробітна плата робітників				грн.		2 528			
		всього заробітна плата				грн.		3 500			
		Загальновиробничі витрати				грн.	968				
		Всього по кошторису				грн.	10 648				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					19,90
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 500			

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Паламарчук О.В.

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-001

на _____ Водопостачання. Зовнішні мережі водопроводу
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	14 745,238 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	18,97848 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3 122,957 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
		Розділ № 1.1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	13,6	50 878,32 2 681,38	48 196,94 20 937,26	691 945	36 467	655 478 284 747	18,5300 110,0580	252,01 1 496,79
2	КБ1-162-1 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	13,6	39 428,10 39 428,10	- -	536 222	536 222	- -	255,0000 -	3 468,00 -
3	КБ23-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	75,5	12 747,31 2 477,38	- -	962 422	187 042	- -	16,3200 -	1 232,16 -
4	КБ1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском труби (30см)	100м3 ґрунту	22,65	20 962,95 20 962,95	- -	474 811	474 811	- -	150,4500 -	3 407,69 -
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2 491,5	933,63	-	2 326 139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-5 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	10,32	9 642,54	9 642,54	99 511	-	99 511	-	-
					-	3 202,15			33 046	13,6884	141,26
7	КБ1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	10,32	4 845,05	1 927,74	50 001	30 107	19 894	18,3600	189,48
					2 917,31	896,81			9 255	5,1175	52,81
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					5 141 051	1 264 649	774 883		8 549,34
									327 048		1 690,86
		Разом прямих витрат по розділу № 1					5 141 051	1 264 649	774 883		8 549,34
									327 048		1 690,86
		Розділ № 2 Улаштування колодязя перемикання									
		Розділ № 2.1 Конструкції колодязя									
8	КБ22-43-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування водопровідних бетонних колодязів прямокутних з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязя	0,636	75 098,99	5 416,76	47 763	15 070	3 445	128,1600	81,51
					23 695,50	2 038,17			1 296	9,7916	6,23
9	K58-5521-Л042	Плити покриття 1П21-5 (2000*2500)	шт	3,0	7 047,14		21 141				
10	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО-1 д. 700	шт	3,0	508,66		1 526				
11	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3,0	4 261,02		12 783				
12	КБ22-41-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	4,136	56 951,75	23 644,35	235 552	95 599	97 793	141,7600	586,32
					23 113,97	10 278,80			42 513	47,7098	197,33
13	K58-5521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	28,0	4 276,85		119 752				
14	K58-5521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14,0	6 130,14		85 822				
15	K58-5521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14,0	8 020,41		112 286				
16	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО-1 д. 700	шт	14,0	508,66		7 121				
17	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	14,0	4 261,02		59 654				
18	КБ46-30-3 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100 шт отворів	0,35	42 128,79	14 211,15	14 745	9 771	4 974	157,3800	55,08
					27 917,64	6 669,81			2 334	38,2360	13,38
19	КБ16-10-8	Прокладання гільз (сальник)	100 м	0,07	55 442,12	7 149,47	3 881	3 380	501	272,2400	19,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50		трубопроводу		48 292,65	3 387,79			237	18,5627	1,30
20	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	7,0	2 436,90		17 058				
21	КБ16-30-2 K8=1,50; K10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	35,0	1 631,06	-	57 087	22 920	-	3,8700	135,45
					654,86	-			-	-	-
22	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки (упор з бетону для труби д.160/110 мм)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,018	492 078,02	3 881,94	8 857	412	70	150,7000	2,71
					22 876,26	2 144,67			39	10,6641	0,19
23	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	4,2	19 602,44	-	82 330	24 959	-	33,5000	140,70
					5 942,57	-			-	-	-
24	C111-594-П	Праймер	т	0,063	33 780,64		2 128				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					889 486	172 111	106 783		1 020,83
									46 419		218,43
		Разом прямих витрат по розділу № 2					889 486	172 111	106 783		1 020,83
									46 419		218,43
		Розділ № 3 Водопровід									
		Розділ № 3.1 Запорна арматура									
25	КБ22-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вантузів одинарних	1 шт	3,0	3 699,89	30,69	11 100	1 315	92	2,5900	7,77
					438,27	12,78			38	0,0713	0,21
26	C1630-1199	Вантузи із чавуну для повітря д. 150мм Ру 16	комплект	1,0	14 483,83		14 484				
27	C1630-1199	Вантузи із чавуну для повітря д. 110 Ру16	комплект	2,0	12 733,51		25 467				
28	КБ18-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2,0	4 982,51	232,60	9 965	7 387	465	21,3200	42,64
					3 693,37	93,53			187	0,5002	1,00
29	C1630-1163	Насос центробіжний високого тиску Q=26м3/год, Н=70,0м	шт	2,0	71 441,72		142 883				
30	КБ22-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 засувка (або клапан зворотний)	6,0	555,16	24,99	3 331	2 218	150	2,2400	13,44
					369,73	11,93			72	0,0665	0,40
31	C1630-67	Засувка міжфланцева DN100 PN16	шт	4,0	9 551,82		38 207				
32	C113-2302	Клапан зворотний діам. 110 мм	шт	2,0	3 573,15		7 146				
33	C1630-43	Вставки антивібраційна діаметр 100 мм	комплект	2,0	4 733,35		9 467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1545-160	Прокладка плоска еластина А-50-10	100шт	0,02	4 806,29		96				
35	C1534-145	Трійники фланцевий діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2,0	4 743,32		9 487				
36	C1534-256	Переходи фланцевий 50*100	шт	4,0	139,83		559				
37	C1534-256	Переходи д 108 ст/ 160мм ПЕ 100	шт	1,0	2 040,83		2 041				
38	C1534-20	Коліно фланцеве д.100 ВЧШГ	шт	2,0	2 512,83		5 026				
39	C1534-21	Відводи д.108 ст	шт	5,0	286,55		1 433				
40	KB22-40-3 K8=1,50; K10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	32,0	431,27	202,93	13 801	6 347	6 494	0,9600	30,72
					198,33	5,20			166	0,0290	0,93
41	C130-935	Фланці плоскі приварні 1-100-16	шт	32,0	837,28		26 793				
42	C113-2122	Болт М16х140 с гайками, шайбами	шт	128,0	100,05		12 806				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1					334 092	17 267	7 201		94,57
									463		2,54
		Розділ № 3.2 Зовнішні мережі									
43	KB22-11-5 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км трубопроводу	4,05	93 499,56	23 848,97	378 673	274 056	96 588	395,2000	1 600,56
					67 668,12	11 349,18			45 964	65,6365	265,83
44	KB22-46-3 K8=1,50; K10=1,50	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 200 мм	100 м продавлювання	0,4	173 521,91	89 491,05	69 409	24 705	35 796	339,2000	135,68
					61 763,23	48 089,31			19 236	219,6304	87,85
45	C1530-7	Труби напірні з поліетилену ПЕ100 SDR 11 зовнішній діаметр 160 мм	10м	409,05	6 392,28		2 614 762				
46	KB26-1-5 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм (циліндрами) товщина ізоляційного шару 30 мм	10м трубопроводу	6,0	1 186,91	119,94	7 121	4 731	720	4,7200	28,32
					788,57	57,27			344	0,3192	1,92
47	C114-14-У	Скорлупа фольгована д.160	м.п	60,6	577,86		35 018				
48	KB22-11-3 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопроводу	4,45	71 457,34	16 823,82	317 985	239 286	74 866	310,4000	1 381,28
					53 772,14	8 005,58			35 625	46,3270	206,16
49	KB22-46-1 K8=1,50; K10=1,50	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	100 м продавлювання	0,8	142 786,64	82 929,07	114 229	42 653	66 343	292,8100	234,25
					53 316,31	44 725,60			35 780	204,3886	163,51
50	C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	449,45	4 883,92		2 195 078				
51	KB16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на	1 з'єднання	1,0	660,82	144,05	661	448	144	2,3900	2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	стальних трубопроводах діаметром 100 мм			448,30	42,03			42	0,2342	0,23
52	C130-935	Вільний фланець сталевий діаметр 100 мм під буртову втулку 110	шт	2,0	837,28		1 675				
53	C1545-18	Буртова втулка 100*110 ПЕ 100	шт	6,0	375,85		2 255				
54	KB16-12-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм	1 з'єднання	3,0	3 439,09	244,73	10 317	2 230	734	4,0200	12,06
					743,26	66,85			201	0,3725	1,12
55	C130-937	Вільний фланець сталевий діаметр 150 мм під буртову втулку 160	шт	6,0	980,61		5 884				
56	C1545-18	Буртова втулка 150*160 ПЕ 100	шт	6,0	1 154,11		6 925				
57	KB22-34-11 K8=1,50; K10=1,50	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 фасонних частин	1,0	16 797,49	8 039,20	16 797	8 758	8 039	48,1000	48,10
					8 758,29	3 834,85			3 835	22,3149	22,31
58	C1530-174	Трійник 160*110 ПЕ 100	10шт	0,4	34 960,74		13 984				
59	C1530-174	Трійник 160*50 ПЕ 100	10шт	0,6	26 117,34		15 670				
60	KB22-34-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 фасонних частин	15,9	12 675,35	6 193,12	201 538	103 067	98 471	35,6000	566,04
					6 482,23	2 953,93			46 967	17,1849	273,24
61	C1530-173	Трійник 110*110 мм ПЕ 100	10шт	0,4	24 646,89		9 859				
62	C1530-173	Трійник 110*50мм ПЕ 100	10шт	2,0	12 753,69		25 507				
63	C1530-169	Трійник 50*50 ПЕ 100	10шт	1,5	5 233,23		7 850				
64	C1530-169	Трійник 50*25 ПЕ 100	10шт	12,0	5 080,23		60 963				
65	KB22-34-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 фасонних частин	5,5	11 404,68	5 359,46	62 726	33 249	29 477	33,2000	182,60
					6 045,22	2 556,57			14 061	14,8766	81,82
66	C1530-180	Відвід 110*160 ПЕ 100	10шт	0,1	7 661,15		766				
67	C1530-180	Відвід 90*160 ПЕ 100	10шт	0,3	9 384,95		2 815				
68	C1530-180	Відвід 70*160 ПЕ 100	10шт	0,2	23 664,95		4 733				
69	C1530-180	Відвід 60*160 ПЕ 100	10шт	0,1	12 240,95		1 224				
70	C1530-180	Відвід 50*160 ПЕ 100	10шт	0,1	18 615,95		1 862				
71	C1530-180	Відвід 35*160 ПЕ 100	10шт	0,1	3 040,55		304				
72	C1530-180	Відвід 30*160 ПЕ 100 (литое)	10шт	0,1	28 050,95		2 805				
73	C1530-180	Відвід 25*160 ПЕ 100	10шт	0,6	5 814,95		3 489				
74	C1530-180	Відвід 20*160 ПЕ 100	10шт	0,1	3 020,15		302				
75	C1530-180	Відвід 15*160 ПЕ 100	10шт	2,3	16 606,55		38 195				
76	C1530-154	Фітінги терморезисторні 160мм ПЕ 100	шт	15,0	1 333,56		20 003				
77	KB22-34-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 фасонних частин	24,6	8 608,03	4 128,74	211 758	110 191	101 567	24,6000	605,16
					4 479,29	1 969,29			48 445	11,4566	281,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1530-154	Фітинги терморезисторні 100мм ПЕ 100	шт	30,0	1 122,42		33 673				
79	C1530-154	Фітинги терморезисторні 50мм ПЕ 100	шт	50,0	969,42		48 471				
80	C1530-179	Відвід 110*110 ПЕ 100	10шт	0,1	14 994,53		1 499				
81	C1530-179	Відвід 90*110 ПЕ 100	10шт	0,7	14 535,95		10 175				
82	C1530-179	Відвід 90*50мм ПЕ 100	10шт	0,8	3 315,95		2 653				
83	C1530-179	Відвід 90*32мм ПЕ 100	10шт	5,0	1 000,55		5 003				
84	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм ПЕ 100	10шт	5,0	1 224,15		6 121				
85	C1530-153	Заглушка діаметр 50 мм ПЕ 100	10шт	5,0	2 397,24		11 986				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.2					6 582 723	843 374	512 745		4 796,44
									250 500		1 385,82
		Розділ № 3.3 Пожежний гідрант									
86	KB22-37-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	3,0	784,58	68,29	2 354	1 387	205	2,9100	8,73
					462,38	28,24			85	0,1575	0,47
87	C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	3,0	9 371,23		28 114				
88	KB16-12-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 150 мм	1 з'єднання	2,0	3 439,09	244,73	6 878	1 487	489	4,0200	8,04
					743,26	66,85			134	0,3725	0,75
89	C113-2105	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцевого ПП 150	шт	2,0	5 108,86		10 218				
90	KB16-12-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0	2 207,60	144,05	2 208	448	144	2,3900	2,39
					448,30	42,03			42	0,2342	0,23
91	C113-2105	Чавунна пожежна підставка для гідранта фланцевого ПП 100	шт	1,0	4 338,76		4 339				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.3					54 111	3 322	838		19,16
									261		1,45
		Розділ № 3.4 Водомірний вузол									
92	KB18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1,0	110,28	-	110	67	-	0,3600	0,36
					66,56	-			-	-	-
93	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1,0	380,79		381				
94	1704-20006	Манометр технічний показний МПЗ-УУ2, шкала 0...6 кгс/см2, G1/2"	шт	1,0	780,53		781				
95	KB16-26-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 50 мм	1 лічильник	1,0	1 214,43	84,32	1 214	350	84	2,0000	2,00
					350,49	28,01			28	0,1561	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1630-982	Лічильники (вodomіри) гарячої води ВТГ-50 турбінні	шт	1,0	6 226,71		6 227				
97	KB22-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 засувка (або клапан зворотний)	3,0	555,16	24,99	1 665	1 109	75	2,2400	6,72
					369,73	11,93			36	0,0665	0,20
98	C1630-67	Засувка міжфланцева DN100 PN16	шт	2,0	9 551,82		19 104				
99	C113-2302	Клапан зворотній діам. 110 мм	шт	1,0	3 573,15		3 573				
100	KB18-21-7 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10 фільтрів	0,1	7 663,83	2 678,21	766	463	268	26,7300	2,67
					4 630,57	1 075,57			108	5,8719	0,59
101	C1630-109	Фільтри сітчатий діаметром 100 мм	шт	1,0	9 311,25		9 311				
102	KB22-40-3 K8=1,50; K10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	10,0	431,27	202,93	4 313	1 983	2 029	0,9600	9,60
					198,33	5,20			52	0,0290	0,29
103	C130-935	Фланці плоскі приварні 1-100-16	шт	10,0	837,28		8 373				
104	C113-2122	Болт М16х140 с гайками, шайбами	шт	40,0	100,05		4 002				
105	KB18-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів дренажного N=0,3квт	1 насос	1,0	4 982,51	232,60	4 983	3 693	233	21,3200	21,32
					3 693,37	93,53			94	0,5002	0,50
106	C1630-1163	Насос дренажного N=0,3квт	шт	1,0	7 460,18		7 460				
107	KB18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	1,0	41,99	-	42	38	-	0,2000	0,20
					38,05	-			-	-	-
108	C130-376	Спускний кран д.20мм з заглушкою	шт	1,0	726,92		727				
109	KB16-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м трубопровод у	0,015	9 795,66	768,27	147	130	12	48,7100	0,73
					8 640,67	307,19			5	1,6512	0,02
110	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 25 мм,	м	1,5	124,57		187				
111	KB16-10-5 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м трубопровод у	0,2	27 901,64	4 995,96	5 580	4 330	999	118,9000	23,78
					21 649,91	1 645,51			329	9,0482	1,81
112	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	20,0	576,88		11 538				
113	C1630-114	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)	шт	30,0	57,32		1 720				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.4					92 204	12 163	3 700		67,38
									652		3,57
		Разом прямих витрат по розділу № 3					7 063 130	876 126	524 484		4 977,55
									251 876		1 393,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 4 Демонтажні роботи									
114	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	2,7	85 410,73 6 641,96	78 768,77 32 768,98	230 609	17 933	212 676 88 476	45,9000 170,7905	123,93 461,13
115	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	1,6	44 447,36 44 447,36	- -	71 116	71 116	- -	314,1600 -	502,66 -
116	КБ16-10-5 Вказ. заст. п. 2.8г ; K2=0,60; K5=0,60; K6=0,60; K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 100 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,2	15 987,51 12 989,94	2 997,57 987,30	3 198	2 598	600 197	71,3400 5,4289	14,27 1,09
117	КБ22-41-1 Вказ. заст. п. 2.8г ; K2=0,60; K5=0,60; K6=0,60; K8=1,50; K10=1,50	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (Демонтаж)	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,22	28 054,99 13 868,38	14 186,61 6 167,28	6 172	3 051	3 121 1 357	85,0560 28,6259	18,71 6,30
		Разом прямих витрат по розділу № 4						311 095	94 698	216 397 90 030	659,57 468,52
		Разом прямих витрат по кошторису						13 404 762	2 407 584	1 622 547 715 373	15 207,29 3 771,19
		Разом прямі витрати				грн.	13 404 762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 374 631				
		вартість ЕММ				грн.	1 622 547				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		715 373			
		заробітна плата робітників				грн.		2 407 584			
		всього заробітна плата				грн.		3 122 957			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 340 476				
		Всього по кошторису				грн.	14 745 238				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					18 978,48
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 122 957			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на _____ Благоустрій. Благоустрій території
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	961,338 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	1,76180 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	323,397 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Огорожа									
1	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	1т конструкцій	4,32242	38 299,69	9 486,53	165 547	112 904	41 005	145,6000	629,34
					26 120,64	2 394,31			10 349	10,8062	46,71
2	С111-870	Сітка металева 2-50-0	м2	540,0	99,99		53 995				
3	С111-1142	Кутик 50*50*5	т	3,681	55 006,35		202 478				
4	КБ7-25-8 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	241 029,44	5 354,32	2 410	2 105	54	1 138,2500	11,38
					210 451,04	2 192,86			22	12,2025	0,12
5	КБ7-25-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	757 215,86	137 438,21	7 572	4 700	1 374	2 581,0000	25,81
					469 961,39	58 492,12			585	269,6632	2,70
6	КБ7-24-11 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100 м огорож	3,6	71 700,71	27 176,65	258 123	131 489	97 836	205,9000	741,24
					36 524,60	11 390,34			41 005	50,6441	182,32
7	С111-964	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117шт)	т	1,8226	47 220,30		86 064				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					776 189	251 198	140 269		1 407,77
									51 961		231,85
		Розділ № 2 Влаштування розворотного майданчику і під'їздної дороги									
8	КР18-50-1	Улаштування вимощення з	1м2	102,0	482,66	-	49 231	18 127	-	1,0900	111,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	K8=1,50; K10=1,50	асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (навколо колодязів)	вимощення		177,72	-			-	-	-	
9	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	7,2828	5 882,78		42 843					
10	KB27-69-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000м2 корита	0,145	32 318,47	27 638,30	4 686	306	4 008	14,6000	2,12	
					2 112,69	8 020,54			1 163	35,1690	5,10	
11	KP1-7-2 K10=1,50	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2 спланованої площі	0,145	2 011,77	2 011,77	292	-	292	-	-	
					-	610,91			89	2,6115	0,38	
12	KB1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,145	4 845,05	1 927,74	703	423	280	18,3600	2,66	
					2 917,31	896,81			130	5,1175	0,74	
		Разом прямих витрат по розділу № 2					97 755	18 856	4 580	115,96		
									1 382	6,22		
		Разом прямих витрат по кошторису					873 944	270 054	144 849	1 523,73		
									53 343	238,07		
		Разом прямі витрати					грн.	873 944				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	459 041				
		вартість ЕММ					грн.	144 849				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		53 343			
		заробітна плата робітників					грн.		270 054			
		всього заробітна плата					грн.		323 397			
		Загальновиробничі витрати					грн.	87 394				
		Всього по кошторису					грн.	961 338				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г			1 761,80		
		Кошторисна заробітна плата					грн.		323 397			

Склад

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на _____ Благоустрій. Благоустрій території
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	961,338 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	1,76180 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	323,397 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Огорожа									
1	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій (секції огорожі)	1т конструкцій	4,32242	38 299,69	9 486,53	165 547	112 904	41 005	145,6000	629,34
2	С111-870	Сітка металева 2-50-0	м2	540,0	26 120,64	2 394,31	53 995		10 349	10,8062	46,71
3	С111-1142	Кутик 50*50*5	т	3,681	55 006,35		202 478				
4	КБ7-25-8 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	241 029,44	5 354,32	2 410	2 105	54	1 138,2500	11,38
5	КБ7-25-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	210 451,04	2 192,86	7 572	4 700	22	12,2025	0,12
6	КБ7-24-11 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100 м огорож	3,6	757 215,86	137 438,21	258 123	131 489	1 374	2 581,0000	25,81
					469 961,39	58 492,12			585	269,6632	2,70
					71 700,71	27 176,65			97 836	205,9000	741,24
7	С111-964	Профільна труба 70*40*4 (Стовпи 117шт)	т	1,8226	36 524,60	11 390,34	86 064		41 005	50,6441	182,32
		Разом прямих витрат по розділу № 1					776 189	251 198	140 269		1 407,77
									51 961		231,85
		Розділ № 2 Влаштування розворотного майданчику і під'їздної дороги									
8	КР18-50-1	Улаштування вимощення з	1м2	102,0	482,66	-	49 231	18 127	-	1,0900	111,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	K8=1,50; K10=1,50	асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см (навколо колодязів)	вимощення		177,72	-			-	-	-	
9	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	7,2828	5 882,78		42 843					
10	KB27-69-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000м2 корита	0,145	32 318,47	27 638,30	4 686	306	4 008	14,6000	2,12	
					2 112,69	8 020,54			1 163	35,1690	5,10	
11	KP1-7-2 K10=1,50	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2 спланованої площі	0,145	2 011,77	2 011,77	292	-	292	-	-	
					-	610,91			89	2,6115	0,38	
12	KB1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,145	4 845,05	1 927,74	703	423	280	18,3600	2,66	
					2 917,31	896,81			130	5,1175	0,74	
		Разом прямих витрат по розділу № 2					97 755	18 856	4 580	115,96		
									1 382	6,22		
		Разом прямих витрат по кошторису					873 944	270 054	144 849	1 523,73		
									53 343	238,07		
		Разом прямі витрати					грн.	873 944				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	459 041				
		вартість ЕММ					грн.	144 849				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		53 343			
		заробітна плата робітників					грн.		270 054			
		всього заробітна плата					грн.		323 397			
		Загальновиробничі витрати					грн.	87 394				
		Всього по кошторису					грн.	961 338				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г			1 761,80		
		Кошторисна заробітна плата					грн.		323 397			

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ІІІ

Паламарчук О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на Монтаж та налагодження системи блискавкозахисту. Башта водонапірна
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	10,648 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,01990 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3,500 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-26-1 K8=1,50; K10=1,50	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 заземлювач	4,0	323,05	204,10	1 292	463	816	0,7200	2,88
2	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 18 мм	т	0,048	115,85	66,03	1 754		264	0,3750	1,50
3	КМ8-472-9 K9=1,50; K10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,08	13 213,60	615,96	1 057	404	49	28,8000	2,30
4	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00712	5 047,06	169,09			14	0,8353	0,07
5	КМ8-471-1 K9=1,50; K10=1,50	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*40*4 мм	10 шт	0,4	36 171,30		258				
6	C1110-173	Сталь кутова 40*40*4мм	т	0,0058	7 947,16	5 118,08	3 179	1 009	2 047	14,4000	5,76
7	КБ21-11-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м кабелю	0,05	2 523,53	1 416,74			567	7,3909	2,96
					49 226,81		286				
					22 510,12	5 849,61	1 126	652	292	74,4400	3,72
					13 045,24	2 542,53			127	14,2205	0,71
8	C158-1	Провід з мідною жилою 380В, ПВ3-25	1000м	0,0051	142 826,34		728				
		Разом прямих витрат по кошторису					9 680	2 528	3 204		14,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									972		5,24
		Разом прямі витрати				грн.	9 680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	3 948				
		вартість ЕММ				грн.	3 204				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		972			
		заробітна плата робітників				грн.		2 528			
		всього заробітна плата				грн.		3 500			
		Загальновиробничі витрати				грн.	968				
		Всього по кошторису				грн.	10 648				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					19,90
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 500			

Склав

Погребняк О.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Паламарчук О.В.

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 06-001


на будівництво

Зовнішні мережі водопроводу
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 14 745,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,97848 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 3 122,957 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на _____ 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-001-09	Водопостачання	14 745,238		14 745,238	18,97848	3 122,957	
		Всього по кошторису	14 745,238		14 745,238	18,97848	3 122,957	



ГПП Паламарчук О.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Погребняк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГПП Паламарчук О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Зачепилівська селищна рада

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	16 792 884
ПР3	- будівельні роботи, грн.	11 133 894
ПР4	- монтажні роботи, грн.	5 658 990
ПР8	Вартість устаткування, грн.	2 169 728
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,113
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	6,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,0565
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,113
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	6,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,0565
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (16\,792\,884,0 * 1,0) ^ 2,0$	16 792 884,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 16\,792\,884,0 * (1,0565) - 1,0 * (16\,792\,884,0) ^ 0,0$	948 797,946
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (2\,169\,728,0 * 1,0) ^ 2,0$	2 169 728,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 2\,169\,728,0 * (1,0565) - 1,0 * (2\,169\,728,0) ^ 0,0$	122 589,632
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (948\,797,946 + 122\,589,632) ^ 0,0$ у тому числі	1 071 388,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (948\,797,946 * 11\,133\,894,0 / 16\,792\,884,0) ^ 0,0$	629 065
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (948\,797,946 * 5\,658\,990,0 / 16\,792\,884,0) ^ 0,0$	319 733
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (122\,589,632) ^ 0,0$	122 590

Склав

Погребняк О.І.

Перевірив

ГПП

Паламарчук О.В.

Зачепилівська селищна рада

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

34 129,44960 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція системи водопостачання в с.Абазівка Берестинського району Харківської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Башта водонапірна	1 086,309	2 169,728		3 256,037
		Разом за главою № 2	1 086,308	2 169,728		3 256,036
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
2	06-001	Зовнішні мережі водопроводу	14 745,238			14 745,238
		Разом за главою № 6	14 745,238			14 745,238
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-001	Благоустрій території	961,338			961,338
		Разом за главою № 7	961,338			961,338
		Разом за главами № 1 - 7	16 792,884	2 169,728		18 962,612
		Глава 9. Інші роботи та витрати				
4	Розрахунок № П40 (Додаток 8, Настанова п.34)	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва			2 115,531	2 115,531
		Разом за главою № 9			2 115,531	2 115,531
		Разом за главами № 1 - 9	16 792,884	2 169,728	2 115,531	21 078,143
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
5	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			210,781	210,781
6	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			316,074	316,074
7	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %			632,148	632,148
8	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			42,156	42,156
		Разом за главою № 10			1 201,159	1 201,159
		Разом за главами № 1 - 10	16 792,884	2 169,728	3 316,690	22 279,302
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість вишукувальних робіт (виконавча зйомка після виконання робіт)			150,000	150,000
10	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			1 499,961	1 499,961
11	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			62,300	62,300
12	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			147,547	147,547
		Разом за главою № 12			1 859,808	1 859,808
		Разом за главами № 1 - 12	16 792,884	2 169,728	5 176,498	24 139,110
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	2 289,939			2 289,939
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			457,988	457,988
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.6	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	335,858	43,395	103,530	482,783
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	948,798	122,590		1 071,388
		Разом	20 367,479	2 335,713	5 738,016	28 441,208
		Податок на додану вартість			5 688,24160	5 688,24160
		Загальна сума по зведеному кошторисному розрахунку	20 367,47900	2 335,71300	11 426,25760	34 129,44960

ФО-П Мінка




[підпис (ініціали, прізвище)]

ГП

[підпис (ініціали, прізвище)]

Селищний Голова

(підпис)



Мінка С.О.

Паламарчук О.В.

Генко О.О.

[підпис (ініціали, прізвище)]