Розрахунок витрат електроенергії за 2025 рік

	911		912		92		ціна/грн.	разом	разом
	квт	ел.енергія ,грн	квт	ел.енергія ,грн	квт	ел.енергія ,грн	без ПДВ	квт	ел.енергія ,грн
I	**5197**	45403,54	**4666**	40764,46	**217**	1895,82	8,73649	**10080**	88063,82
II	**5215**	45763,09	**4630**	40629,55	**190**	1667,3	8,77528	**10035**	88059,94
III	**5265**	47994,58	**4614**	42060,21	**201**	1832,27	9,11578	**10080**	91887,06
IV	**5979**	53830,67	**3893**	35049,81	**208**	1872,68	9,00329	**10080**	90753,16
V	**4908**	43396,14	**4962**	43873,61	**210**	1856,8	8,84192	**10080**	89126,55
VI	**5611**	42143,65	**4269**	32064,03	**200**	1502,18	7,5109	**10080**	75709,86
VII	**7612**	50003,68	**5272**	34632,08	**216**	1418,92	6,56906	**13100**	86054,68
VIII	**5493**	39805,3	**3494**	25319,45	**218**	1579,75	7,24655	**9205**	66704,5
IX	**6683**	53444,29	**5229**	41816,57	**194**	1551,43	7,9971	**12106**	96812,29
X	**5173**	46821,08	**3541**	32049,77	**217**	1964,08	9,05105	**8931**	80834,93
XI	**5171**	49218,35	**3576**	34036,9	**192**	1827,48	9,51815	**8939**	85082,73
XII	**7189**	63561,76	**5903**	52191,55	**217**	1918,61	8,84153	**13309**	117671,92
	69496	581386,13	54049	454487,99	2480	20887,32	101,2071	**126025**	**1056761,44**

сер.8,4339

Додаток 1

Додаток 1-а

Розрахунок ціни на електричну енергію

	ціна/грн./кВт
2026 рік	без ПДВ
I	11,24313
II	12,30116
III	13,22659
IV	13,466
V	12,75005
VI	7,6308
	70,61773

Середня ціна на електроенергію за 6 міс.2026р. становить: 70,61773 /6 міс =11,7696 грн/кВт

УЗГОДЖЕНО
Представник трудового колективу
КП Зачепилівське ВКП
_____ Тетяна МИРОНОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ
28,65 штатних одиниць з місячним фондом
заробітної плати 489927 грн.09 коп.
(Чотириста вісімдесят дев'ять тис. дев'ятсот двадцять сім грн. 09 к
Директор
_____ Григорій ГАЛІЙ

Штатний розклад

Працівників КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство

Вводиться з 01 січня 2027р.

I. Спеціалісти і службовці

№ П/П	НАЗВИ ПОСАД	КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ	ПОСАДОВ. ОКЛАД	**МІСЯЧНИЙ ФЗП**
	1. АДМІН.ПЕРСОНАЛ			
1.	ДИРЕКТОР	1	**38 184,00**	**38 184,00**
2.	ЕКОНОМІСТ	1	**19 092,00**	**19 092,00**
3.	ФАХІВЕЦЬ з публічніх закупівель	0,25	**4 295,70**	**4 295,70**
4.	ІНЖЕНЕР	1	**19 092,00**	**19 092,00**
	1.1 Відділ бухгалтерського обліку			
5.	ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР	1	**34 365,60**	**34 365,60**
6.	БУХГАЛТЕР	1	**19 092,00**	**19 092,00**
	2. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІЙ ПЕРСОНАЛ			
7.	МАЙСТЕР	1	**17182,80**	**17182,80**
8.	Інспектор з кадрів	0,25	**4 295,70**	**4 295,70**
9.	Комірник	0,25	**4 295,70**	**4 295,70**
	3. ВІДДІЛ ЗБУТУ			
10.	НАЧАЛЬНИК відділу збуту	1	**19 092,00**	**19 092,00**
	ВСЬОГО	**7,75**		**178 987,50**

Тарифна сітка

до штатного розкладу з 01 січня 2027р.

Розряди	I	II	III	IV	Водій автотр.засобів	Водій спецтранспорту	Машиніст екскаватора
Коефіцієнти	*1*	*1,08*	*1,25*	*1,35*	*1,48*	*1,52*	*1,52*
Тарифна ставка	57,48	62,08	71,85	77,60	85,07	87,37	87,37
Всього :	**57,48**	**62,08**	**71,85**	**77,60**	**85,07**	**87,37**	**87,37**

Мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду 9546,00 грн.

Мінімальна тарифна ставка за 1 годину роботи 57,48 грн.

Посада	коефіцієнт	оклад
Директор	4	38 184,00
Головний бухгалтер	3,6	34 365,60
Бухгалтер	2,0	19 092,00
Економіст	2,0	19 092,00
Фахівець з публічних закупівель 0,25 ставки	1,8	4 295,70
Інженер	2,0	19 092,00
Майстер	1,8	17182,80
Начальник відділу збуту	2,0	19 092,00
Спеціаліст з ОП 0,25 ставки	1,8	4295,70
Комірник 0,25 ставки	1,8	4 295,70

II. Водопостачання

№ п/п	Назви професій	Кільк. робітн.	Розряд (оклад)	Фонд робочого часу	**Погодинна тарифна ставка / оклад**	Зар.плата по тарифу	Нічні години (213 год.)	**Місячний ФЗП**
1.	Машиніст НУ (Радіозавод)	1	4	166,1	**12887,10**	**12887,10**	-	**12887,10**
2.	Машиніст НУ (Скалонівка)	1	4	166,1	**12887,10**	**12887,10**	-	**12887,10**
3.	Машиніст НУ (Миколаївка)	0,5	4	83,10	**6443,55**	**6443,55**	-	**6443,55**
4.	Машиніст НУ (Зачепилівка)	4,2	4	697,6	**77,60**	**54133,76**	6611,52	**60745,28**
5.	Слюсар АВР	2	3	332,2	**11 932,50**	23 865,00	-	**23865,00**
	ВСЬОГО:	8,7		1445,1		110 216,51	6611,52	**116828,03**

Економіст Світлана ТУМА

III. Водовідведення

№ п/п	Назви професій	Кільк. робітн.	Розряд (оклад)	Фонд робочого часу	**Погодинна тарифна ставка / оклад**	Зар.плата по тарифу	Нічні години (213 год.)	**Місячний ФЗП**
1.	Машиніст НУ	4,2	4	697,6	**77,60**	54 133,76	6611,52	**60745,28**
2.	Машиніст НУ (радіозавод)	1	4	166,1	**12887,10**	**12887,10**		**12887,10**
3.	Слюсар АВР	1	3	166,1	**11 932,50**	11932,50		**11932,50**
	ВСЬОГО:	6,2		1029,8		78 953,36	6611,52	**85564,88**

Економіст Світлана ТУМА

IV. Загальновиробничий персонал

№ п/п	Назви професій	Кільк. робітн.	Розряд	Фонд робочого часу	**Погодинна тарифна ставка / оклад**	Зар.плата по тарифу		**Місячний ФЗП**
1.	Машиніст екскаватора	0,25	5	498	**87,37**	**14512,16**	-	**43510,26**
2.	Ел. монтер з ремон ту і обслугов. ел. обладнання	0,25	3	498	**2 983,13**	**2 983,13**	-	**2 983,13**
3.	Водій АС-машини	1		166,1	**87,37**	**14512,16**	-	**14512,16**
4.	Водій автотр. засобу	1		166,1	**85,07**	**14130,13**		**14130,13**
	ВСЬОГО:	2,5		1328,2		46 137,58		**75135,68**

IV. Відділ збуту

№ п/п	Назви професій	Кільк. робітн.	Розряд	Фонд робочого часу	**Погодинна тарифна ставка / оклад**	Зар.плата по тарифу		**Місячний ФЗП**
1.	Контролер	3,5		581,4	**9 546,00**	33 411,00	-	**33411,00**

Економіст Світлана ТУМА

Додаток 3

Резерв відпусток

1. Розрахунок для машиністів НУ які працюють подобово

Середня заробітна плата машиніста НУ :14538,88грн.

*166 год(1993год/12міс)*77,60грн.=1288,60грн.*

*2555нічн год. на рік на 4 працівн. /12 міс.=213год /4=53,25год*77,60грн. *40%=1652,88грн.*

14538,88 грн. 12 міс = 174413,76 грн. / 365к.дн * 24к.дн.=11468,30грн(сума відпускних 1 працівника)*

11468,30грн *4чол = 45873 грн.- відпускні машиністів НУ що працюють щодобово

2. Розрахунок для машиністів НУ які працюють 40-годинний робочий тиждень

*12887,10грн.*12 міс/365грн.=423,69грн.*24 к.дн=10168,56грн(сума відпускн. 1 працівника)*

10168,56грн*2,5 чол.=25421 грн.- відпускні машиністів НУ

3. Розрахунок для слюсарів АВР

*11932,5 грн*12 міс/365=392,30 грн.*24к.дн=9415,20(сума відпускн. 1 працівника)*

9415,2грн.* 2чол=18830 грн.

45873 грн.+25421 грн.+18830 грн.=90124грн.

*Сума нарахованого ЄСВ 90124грн. *22 % =19827грн.*

Сума резерву відпусток становить 109951 грн.

Додаток 4



САНІГРАН (ТАБЛЕТКИ) / 1кг Інтердез 400 ₴

Ефективний зручний у застосуванні універсальний та економічний засіб у формі швидкорозчинних таблеток для для планової, поточної та заключної дезінфекції, передстерилізаційного очищення, миття, поточного та генерального прибирання.

- Ефективна дезінфекція широкого спектру
- Передстерилізаційне очищення
- Універсальність у застосуванні
- Точність дозування, економічність

Склад

Активно-діюча речовина – натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80-85% (активно діюча речовина, джерело активного хлору).

Допоміжні речовини – адипінова кислота і карбонат натрію у рівному співвідношенні – разом 15-20%.

Водневий показник (pH) 1,0% (за препаратом) водного розчину засобу – 6,0–7,0.

Антимікробна активність

Засіб має широкий спектр дезінфекційної дії, виявляє **бактерицидну** проти широкого спектру грам-негативних та грам-позитивних бактерій

Додаток 5

Розрахунок вартості матеріалів та запасних частин для проведення аварійно-відновлювальних робіт

№ з/п	Назва матеріалів	Назва об'єкту	Кількість	Ціна, грн.	Сума , грн
1.	Стяжки	Водогони	600	4	2400
2.	Ізолента	Водогони	15	35	525
3.	Бинт мартенса	Водогони	15	75	1125
4.	Фума	Водогони	15	45	675
5.	Муфта редукційна МР SP Ø63*32	Водогони	7	139,89	979,23
6.	Муфта редукційна МР SP Ø63*40	Водогони	7	155,68	1089,76
7.	Муфта редукційна МР SP Ø50*40	Водогони	7	103,67	725,69
8.	Муфта редукційна МР SP Ø40*32	Водогони	7	91,22	638,54
9.	Муфта редукційна МР SP Ø50*32	Водогони	7	64,23	449,61
10.	Муфта редукційна МР SP Ø32*25	Водогони	7	38,46	269,22
11.	Муфта затискна М3 SP 20	Водогони	7	18,09	126,63
12.	Муфта затискна М3 SP 25	Водогони	7	27,23	190,61
13.	Муфта затискна М3 SP 32	Водогони	7	41,5	290,5
14.	Муфта затискна М3 SP 40	Водогони	7	75,89	531,23
15.	Муфта затискна М3 SP 40	Водогони	7	125,33	877,31
16.	Сідло затискне (хомут) 125х1	Водогони	5	222,53	1112,65
17.	Сідло затискне (хомут) 125х3/4	Водогони	5	220,23	1101,15
18.	Сідло затискне (хомут) 110х1	Водогони	7	169,13	1183,91
19.	Сідло затискне (хомут) 110х3/4	Водогони	7	165,77	1160,39
20.	Сідло затискне (хомут) 50х1	Водогони	7	82,81	579,67
21.	Сідло затискне (хомут) 50х3/4	Водогони	7	72,34	506,38
	Сідло затискне (хомут)40х3/4	Водогони	7	55,86	391,02
22.	Сідло затискне (хомут) 63х1	Водогони	7	92,37	646,59
23.	Сідло затискне (хомут) 63х3/4	Водогони	7	93,83	656,81
24.	Сідло затискне (хомут) 75х1	Водогони	7	101,36	709,52
25.	Сідло затискне (хомут) 75х3/4	Водогони	7	109,14	763,98
26.	Сідло затискне (хомут) 90х1	Водогони	7	119,7	837,9
27.	Сідло затискне (хомут) 90х3/4	Водогони	7	118,43	829,01
28.	Кран кульовий Ø50 33 50х50 (пп)	Водогони	7	365,32	2557,24
29.	Кран кульовий Ø40 33 40х40 (пп)	Водогони	7	232,62	1628,34
30.	Кран кульовий Ø32 33 32х32 (пп)	Водогони	7	131,85	922,95
31.	Кран кульовий Ø32 33 25х25 (пп)	Водогони	7	92,06	644,42
32.	Кран кульовий Ø20 33 20х20 (пп)	Водогони	7	59,65	417,55
33.	Кран аварійний Ø 50	Водогони	3	1216	3648
34.	МРН Ø32	Водогони	10	60	600
35.	МРН Ø40	Водогони	10	70	700
36.	МРН Ø50	Водогони	10	90	900
37.	Анкерні болти	Водогони	9	28	135
38.	Болти + гайка	Водогони	8	100	800
39.	Електроди	Водогони	10	250	2500
40.	Карбіт	Водогони	1	215	215
41.	Проволка зварювальна	Водогони	1	290	290
42.	Труба п/е Ø32	Водогони	50	47,58	2379
43.	Труба п/е Ø 50	Водогони	60	110,5	6630
44.	Диски відрізні	Водогони	50	45	2250
45.	Гранбукса	Водогони	1	390	390
46.	Перехід чавун. фланц. 100х50 l=200	Водогони	3	1244,15	3732,45
47.	Фланцеве з'єднання ПЕ-сталь 502	Водогони	4	655	1965
48.	Коліно ПЕ-ПЕ 50х50	Водогони	4	305	1220
49.	Американка	Водогони	2 уп	330	660
50.	УГОЛ 32*32	Водогони	5	55	275
51.	50*20	Водогони	5	75	375
52.	50*50	Водогони	5	95	475

53.	Люк оглядових колодязів	Водогони	3	1400	4200
54.	Реле напруги та перек.фаз		5	878	4390
55.	Електромагн.пускач (контактор)		7	475,2	3326,4
56.	Електромагнітний пускач		2	1549	3098
57.	Автоматичний вимикач 25А		3	798,1	2394,3
58.	Автоматичний вимикач 32А		3	849,26	2547,78
59.	Автоматичний вимикач 63А		3	1119,46	3358,38
60.	Манометр		4	934,15	3736,6
	Разом				84733,72

Додаток 6

Рахунок на сплату по замовленню № 7365 від 21 липня 2026 р.

Постачальник: ФОП БОГОМОЛЮК ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ
61168 м.Харків, вул.Академіка Павлова 319, кв.251
р/р UA053220010000026005320090035 в АТ "Універсал Банк",
МФО 322001, ЄДРПОУ: 2768707254
тел. +38(66)9583975 .+38(068)0292088

Покупець: КП Зачепилівське ВКП

ЄДРПОУ: 22673001

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна	С
1	10113	Сідло затискне (Хомут) (110x1")	5 шт.(1)	169,1300	
2	10113	Сідло затискне (Хомут) (110x3/4")	5 шт.(1)	165,7700	
3	10113	Сідло затискне (Хомут) (125x1")	5 шт.(1)	222,5300	
4	10113	Сідло затискне (Хомут) (125x3/4")	4 шт.(1)	220,2300	
5	10113	Сідло затискне (Хомут) (50x3/4")	10 шт.(1)	72,3400	
6	10113	Сідло затискне (Хомут) (50x1")	10 шт.(1)	82,8100	
7	10113	Сідло затискне (Хомут) (40x3/4)	3 шт.(1)	55,8600	
8	10113	Сідло затискне (Хомут) (63x1")	3 шт.(1)	92,3700	
9	10113	Сідло затискне (Хомут) (63x3/4")	3 шт.(1)	93,8300	
10	10113	Сідло затискне (Хомут) (75x1")	3 шт.(1)	101,3600	
11	10113	Сідло затискне (Хомут) (75x3/4")	3 шт.(1)	109,1400	
12	10113	Сідло затискне (Хомут) (90x1")	3 шт.(1)	119,7000	
13	10113	Сідло затискне (Хомут) (90x3/4")	3 шт.(1)	118,4300	
14	11439	Кран кульовий D50 ЗЗ 50x50 (ПП)	2 шт.(1)	365,3200	
15	11424	Кран кульовий D40 ЗЗ 40x40 (ПП)	2 шт.(1)	232,6200	
16	11418	Кран кульовий D32 ЗЗ 32x32 (ПП)	2 шт.(1)	131,8500	
17	11438	Кран кульовий D25 ЗЗ 25x25 (ПП)	2 шт.(1)	92,0600	
18	11411	Кран кульовий D20 ЗЗ 20x20 (ПП)	2 шт.(1)	59,6500	
19	10393	Муфта редукційна МР SantehPlast (32x25)	4 шт.(1)	38,4600	
20	10393	Муфта редукційна МР SantehPlast (40x32)	4 шт.(1)	63,0000	
21	10393	Муфта редукційна МР SantehPlast (50x32)	5 шт.(1)	91,2200	
22	10393	Муфта редукційна МР SantehPlast (50x40)	4 шт.(1)	103,6700	
23	10393	Муфта редукційна МР SantehPlast (63x32)	4 шт.(1)	139,8900	
24	10393	Муфта редукційна МР SantehPlast (63x40)	4 шт.(1)	155,6800	
25	10391	Муфта затискна М3 SantehPlast (20)	5 шт.(1)	18,0900	
26	10391	Муфта затискна М3 SantehPlast (25)	5 шт.(1)	27,2300	
27	10391	Муфта затискна М3 SantehPlast (32)	5 шт.(1)	41,5000	
28	10391	Муфта затискна М3 SantehPlast (40)	5 шт.(1)	75,8900	
29	10391	Муфта затискна М3 SantehPlast (50)	5 шт.(1)	125,3300	

Разом: 1

Всього найменувань 29, на суму 12 953,74 грн.
Дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три гривні 74 копійки

Рахунок виставив Богомолюк Валентин

М.П.

Труба поліетиленова питна ПЕ 100 SDR 17 Ø 32

Написати відгук

Артикул
PE100SDR170100



Ціна за метр

47.58 грн. з ПДВ/м

В наявності

м Купити

В бажа

Порів

Консультація | **Доставка** | **Оплата**

Телефонуйте нам:

0800 358-753
(067) 578-01-78
(050) 710-31-21

Пишіть нам:

info@armashop.ua
Telegram чат з менеджером

Новий відгук або коментар

Ім'я та прізвище

Увійти за допомогою

E-пошта

Повідомлення

Оцініть товар

Надіслати

Характеристики

Зовнішній діаметр труби (Дз)	32 мм
Товщина стінки (S)	2 мм
Максимальна температура	40°C
Максимальний тиск	10 бар
Матеріал	поліетилен низького тиску
Маркування матеріалу	поліетилен низького тиску ПЕ 100
SDR	SDR 17
Застосування	для водопроводу, холодна вода, питна вода
Колір труби	чорний
Країна виробника	Україна

Супутні товари

 Додаток 8

Труба поліетиленова питна ПЕ 100 SDR 17 Ø 50

Артикул PE100SDR170100

Написати відгук



Ціна за метр

110.50 грн. з ПДВ/м

В наявності

м Купити

В баж

Порів

Консультація | **Доставка** | **Оплата**

Телефонуйте нам:

0800 358-753

(067) 578-01-78

(050) 710-31-21

Пишіть нам:

info@armashop.ua

Telegram чат з менеджером

Новий відгук або коментар

Ім'я та прізвище

Увійти за допомогою

Е-пошта

Повідомлення

Оцініть товар

Надіслати

Характеристики

Зовнішній діаметр труби (Дз)	50 мм
Товщина стінки (S)	3 мм
Максимальна температура	40°C
Максимальний тиск	10 бар
Матеріал	поліетилен низького тиску
Маркування матеріалу	поліетилен низького тиску ПЕ 100
SDR	SDR 17
Застосування	для водопроводу, холодна вода, питна вода
Колір труби	чорний
Країна виробника	Україна

Супутні товари

Додаток 9

Видаткова накладна № 738 від 29 квітня 2026 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦАРМАТУРА"
п/р UA253003350000000026007320952 у банку АТ "Райффайзен Банк",
Юридична адреса: 02175, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 5, оф.361
Фактична адреса: 02088, м. Київ, Бортничі, вул. Левадна, 30 ,тел.: (044) 333-70-86,
Код за ЄДРПОУ 30466251, ІПН 304662526514,
Є платником податку на загальних підставах

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Україна, Харківська обл., Берестинський р-н, смт. Зачепилівка, вул.Соборна, буд.39А, тел.: 095 364 09 16,
код за ЄДРПОУ 22673001, ІПН 226730020122

Договір: № -000005272803 від 28.03.2025

Замовлення: Замовлення покупця № 958 від 29 квітня 2026 р.

Адреса поставки: Харківська обл., с. Зачепилівка, НП№1, отримувач КП Зачепилівське ВКП, ЄДРПОУ 22673001, пред., тел. +38 095 364 09 16, оплата безготівка.

Артикул	Товар	Кількість		Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
04/100x50	ПЕРЕХІД ЧАВУННИЙ ФЛАНЦЕВИЙ L104 / GJS500-7 / PN16 / DN100x50 L=200	1	шт	1 244,15	1 244,15

Загальна вага:

Усього без ПДВ:	**1 244,15**
Сума ПДВ:	**248,83**
Усього з ПДВ:	**1 492,98**

найменувань 1, на суму 1 492,98 грн.
тисяча чотириста дев'яносто дві гривні 98 копійок
ПДВ: Двісті сорок вісім гривень 83 копійки

Постачальника*

Отримав(ла)

Бикоріз Володимир Петрович
відальний за здійснення господарської
і правильність її оформлення

печать

Додаток 10

Даткова накладна № ВН-0810 від 11 травня 2026 р.

Начальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"**
п/р UA763052990000026009015501167 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
Юридична адреса: Україна, 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, вул.Добровольців, будинок 18;
Поштова адреса: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 227, корпус А,
код за ЄДРПОУ 41375408, ІПН 413754009158

Отець: **Комунальне підприємство Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство**
64401,Харківська обл.,Зачепилівський р-н,с-ще. Зачепилівка,вул

Тип: Основний договір

Підстава док.: Рахунок на оплату покупцю № НП-25-0135 від 29 квітня 2026

Склад: Основний склад

Адреса
доставки: 64401,Харківська обл.,Зачепилівський р-н,с-ще. Зачепилівка,вул Леніна 39а

Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
Фланцеве з'єднання ПЕ-сталь 50х2"	2	шт	655,00	1 310,00
Ко[illegible] ПЕ-ПЕ 50х50	2	шт	305,00	610,00

Всього: **1 920,00**
Сума ПДВ: **384,00**
Всього із ПДВ: **2 304,00**

Всього найменувань 2, на суму 2 304,00 грн.
Одна тисячі триста чотири гривні 00 копійок
У тому числі ПДВ: Триста вісімдесят чотири гривні 00 копійок

Місце складання: м.Івано-Франківськ

Здав(ла) представник постачальника*

Директор Якубовський Геннадій Юрійович
Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)

За довіреністю № від

Електронний підпис ЯКУБОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ ЄДРПОУ/ІПН 41375408 Підписано у Вчасно
Електронна печатка ТОВ ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ ЄДРПОУ/ІПН 41375408 Підписано у Вчасно
Електронний підпис Галій Григорій Іванович ЄДРПОУ/ІПН 22673001 Підписано у Вчасно
Електронна печатка КП Зачепилівське ВКП ЄДРПОУ/ІПН 22673001 Підписано у Вчасно

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)

203

Додаток 1



Реле напруги – VP-20A M3R

878 ₴

Реле напруги – VP-20A M3R кількість

ДОДАТИ В КОШИК
Новинка 2025 року!

Оновлена версія базового реле напруги на DIN-рейку. Пристрій призначений для захисту споживачів від підвищеної або зниженої мережевої напруги. Реле запобігає виходу з ладу і продовжує термін експлуатації електрообладнання.

Нова версія реле отримала новий корпус з АБС та ПК пластику та гістерезис для напруги. Гістерезис напруги необхідний, щоб унеможливити багаторазові вимкнення, коли напруга коливається близько значення встановленої межі.

Основні характеристики:

- Індикація чинного значення напруги
- Термозахист
- TrueRMS
- Робота з джерелами напруги з нестабільною частотою (генератори тощо)
- Гістерезис напруги
-

Додаток 12

Магнітний пускач ПРОМФАКТОР МП 20-20 2P 20A



В наявності

Артикул: 0-141314

475.20 грн

Всі товари ПРОМФАКТОР

Номінальний струм, А:20
Номінальна напруга, В:230/400
Потужність підключається навантаження, кВт:4
Номінальна напруга котушок, В:230
Контакт:2НО
Ступінь захисту:IP 00

Переглянути всі характеристики

Характеристики Магнітний пускач ПРОМФАКТОР МП 20-20 2P 20A

Виробник:
Пускачі і контактори ПРОМФАКТОРВсі товари ПРОМФАКТОР
Номінальний струм:4-20 А
Тип:
Модульний
Виконання:
Відкритий
Номінальний струм, А:20
Номінальна напруга, В:230/400
Потужність підключається навантаження, кВт:4
Номінальна напруга котушки, В:220-230
Номінальна напруга котушок, В:230
Контакт:
2НО
Кількість полюсів:2
Час спрацьовування, з:0,05
Ступінь захисту:
IP 00
Механічна зносостійкість, цикли:
100000
Комутаційна зносостійкість, цикли:

Додаток 13



Пускач магнітний АСКО-УКРЕМ ПМ 3-50 Q7 400В (LC1-D5011)

Залишити відгукКод: 523933379
Продавець:ELECTRICK
4.2/5 278 оцінок
Запитати про товарУсі товари продавця
Є в наявності
1 549₴
КупитиОплатити частинами
Отправка Новой Почтой /Укрпочтой от 200 грн.

Rozetka
від **259 ₴** x 6
Додаткові послуги

Сервіси гарантії

Автоматичний вимикач 3P 25A C 6кA Schneider Electric Resi9 R9F12325

Залишити відгук

Вибране

Порівняння



Schneider Electric Бренд: Schneider Electric

R9F12325 — модульний **автомат серії Resi9**, спеціально розроблений **для захисту житлових приміщень.**

Номінальний струм

6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

автомат schneider resi9 25A C

1P 2P 3P 4P

автомат выкл schneider resi9 25A 3P

B C

Характеристики

Вид: модульний

Бренд: Schneider Electric

Модель: Resi9

Тип: автоматичний вимикач

Форм-фактор: модульний

Кіл-ть фаз: 3

Кількість полюсів: 3P

Тип робочої напруги: AC (змінний)

Номінальна частота: 50 Hz

[In] Номінальний струм: 25 A

Дивитись усі

Категорії

R9F12325

В наявності

798.10 грн./шт.

Доступні знижки

БРЕНД

2000 грн.	**2 %**	**782.14 грн.**
5000 грн.	**5 %**	**758.20 грн.**
10 000 грн.	**10 %**	**718.29 грн.**
15 000 грн.	**15 %**	**678.39 грн.**

ВІД СУМИ ЗАМОВЛЕННЯ

5000 грн.	**3 %**	**774.16 грн.**
10 000 грн.	**5 %**	**758.20 грн.**
20 000 грн.	**7 %**	**742.23 грн.**
45 000 грн.	**10 %**	**718.29 грн.**

Кількість: мін. 1 | 1 шт.

Залишити відгук

Вибране

Порівняти



Schneider Electric Бренд: Schneider Electric

R9F12332 — модульний **автомат серії Resi9**, спеціально розроблений **для захисту житлових приміщень.**

Номінальний струм

6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

автомат schneider resi9 32A C

1P 2P 3P 4P

автомат выкл schneider resi9 32A 3P

B C

Характеристики

Вид: модульний

Бренд: Schneider Electric

Модель: Resi9

Тип: автоматичний вимикач

Форм-фактор: модульний

Кіл-ть фаз: 3

Кількість полюсів: 3P

Тип робочої напруги: AC (змінний)

Номінальна частота: 50 Hz

[In] Номінальний струм: 32 A

Дивитись усі

Категорії

Resi9 SE серія Resi9 Захист і комутація Автомати Schneider Electric

R9F12332

В наявності

849.26 грн./шт.

Доступні знижки

БРЕНД

2000 грн.	2 %	832.27 грн.
5000 грн.	5 %	806.80 грн.
10 000 грн.	10 %	764.33 грн.
15 000 грн.	15 %	721.87 грн.

ВІД СУМИ ЗАМОВЛЕННЯ

5000 грн.	3 %	823.78 грн.
10 000 грн.	5 %	806.80 грн.
20 000 грн.	7 %	789.81 грн.
45 000 грн.	10 %	764.33 грн.

Кількість: мін. 1 шт.

До кошику

+38 (050) 307-22-10

Telegram Chat

Опис | Характеристики | Відгуки (0)

Опис

Автоматичний вимикач 3P 63A C 6кА Schneider Electric Resi9 R9F12363

Залишити відгук

Вибране

Порівняння



R9F12363 — модульний автомат серії Resi9, спеціально розроблений для захисту житлових приміщень.

Номінальний струм

6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

автомат schneider resi9 63A C

1P 2P 3P 4P

автомат выкл schneider resi9 63A 3P

B C

Характеристики

Вид: модульний

Бренд: Schneider Electric

Модель: Resi9

Тип: автоматичний вимикач

Форм-фактор: модульний

Кіл-ть фаз: 3

Кількість полюсів: 3P

Тип робочої напруги: AC (змінний)

Номінальна частота: 50 Hz

[In] Номінальний струм: 63 A

Дивитись усі

Категорії

Resi9 SE серія Resi9 Захист і комутація Автомати Schneider Electric

Schneider Electric Бренд: Schneider Electric

R9F12363

В наявності

1 119.46 грн./шт.

Насос центробежный для скважины Pedrollo 4SR 8/23-P 3Ф 4,0 кВт

Основная информация Характеристики

0

0 отзывов Поделиться

Код: 11859



Бесплатная ДОСТАВКА






Нужна помощь?
Эксперт на связи

Telegram чат

Viber чат

Заказать звонок

Бесплатная доставка по Украине
при заказе от 2 000 грн

Есть в наличии

Отправка в течение 24 часов

38027 грн

Основная информация

Насос центробежный для скважины Pedrollo 4SR 8/24

Основная характеристика:

- Мощность - 4 кВт;
- Максимальный подъем - 165 м;
- Максимальная производительность - 200 л/мин;
- Номинальный подъем - 115 м - это показатель вертикального подъема при котором насос выдает свою номинальную производительность в 8 м³/ч;
- Глубина погружения под зеркало воды, до - 100 м;
- Рекомендуемый (внутренний) диаметр скважины от 120 до 150 мм;
- Длина кабеля - 3,6 м;
- Гарантия - 12 месяцев.

Насосы **Pedrollo** - это проверенная годами итальянская надежность и долговечность, которая очень хорошо себя зарекомендовала на украинском рынке. Насосы серии **SR** рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому КПД и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д. .

Дополнительная характеристика:

- Напряжение - 380-400 В;
- Частота - 50 Гц;
- Тип двигателя - Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
- Вал двигателя - Нержавеющая сталь AISI 304;
- Материал корпуса - Нержавеющая сталь AISI 304;
- Верхний фланец - Нержавеющая сталь AISI 304;
- Рабочее колесо - Поликарбонат Lexan 141-R;
- Диффузор - Технополимер Noryl FE1520PW;
- Обмотка статора двигателя - Медь;
- Класс изоляции - F;
- Класс защиты - IP68;
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 35°C.

Если у вас возникли вопросы по поводу подбора необходимого вам оборудования, звоните нам или заказывайте обратный звонок, мы всегда рады вам помочь.

Подробнее

Характеристики

Насос центробежный для скважины Pedrollo 4SR 8/23-P 3Ф 4,0 кВт

Бренд	Pedrollo
Страна	Италия
Минимальный диаметр скважины, мм	120
Вес нетто, кг	27
Мощность, Вт	4000
Длина сетевого кабеля, м	3,6
Потребляемый ток, А	7,2

Все характеристики

Додаток 18

ТВЕРДЖУЮ

лпиго С.М. ФОП

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
КП Зачепилівське ВКП

КТ здачі-прийняття робіт (надання послуг)
№ 168 від 14 квітня 2026

ми, що нижче підписалися, представники Замовника КП Зачепилівське ВКП , з ного боку, і представник Виконавця Толпиго С.М. ФОП , з іншого боку, склали існий акт про те, що на підставі наступних документів:

Угода: *Замовлення покупця № 305 від 07 квітня 2026*

онавцем були проведені наступні роботи (зроблені такі послуги):

Артикул	Послуга	Кіл-сть	Од.	Ціна	Сума
послуга	Ремонт насоса Dongyin	1	шт	10 800,00	10 800,00

Разом: 10 800,00

гальна вартість робіт (послуг) склала Десять тисяч вісімсот гривень 00 копійок.
орони претензій одна до іншої не мають.

ід Виконавця

.04.2026
лпиго С.М. ФОП,
є платником податку на прибуток
загальних засадах

Від Замовника

14.04.2026
КП Зачепилівське ВКП,
код за ЄДРПОУ 22673001

Додаток 19

Мікропроцесорний прилад захисту і контролю МПЗК-50

Код: МПЗК-50

В наявності

Дізнатися дату доставки в регіон

від **7 500** ₴

Купити зараз

Купити

Продавець ТзОВ «ДК Електро-Захід»



Характеристики та опис

«МПЗК-50» — мікропроцесорний прилад захисту і контролю призначений для комплексного захисту трифазних електродвигунів насосних агрегатів, а також автоматичного управління.

Прилад забезпечує:

- режим роботи водопідйом або дренаж;
- автоматичний режим управління насосним агрегатом за допомогою датчиків рівня або тиску;
- ручний режим управління насосним агрегатом за допомогою кнопок "пуск/стоп";
- контроль величини струму електродвигуна насосного агрегату за допомогою вбудованих трансформаторів струму (до 120 А);
- можливість підключення зовнішніх трансформаторів струму для великих потужностей (понад 120 А);
- цифрову світлодіодну індикацію споживаного струму;
- світлодіодну індикацію режиму роботи, а також передаварійних і аварійних станів;
- можливість підключення зовнішніх пристроїв сигналізації аварій (дзвінок, сигнальна лампа).

Автоматичне захисне відключення насосного агрегату відбувається при:

- неприпустимих перевантаженнях в момент пуску та в робочому режимі насосного агрегату;
- обриві однієї або двох фаз напруги живлення;
- короткому замиканні в електродвигуні;
- холостому ході електродвигуна насосного агрегату;
- значному перекосі фаз напруги живлення (понад 30%);
- неприпустимому низькому рівні рідини в резервуарі (за сигналом датчика сухого ходу);
- перегріві статора електродвигуна (за сигналом датчика температури).

Підключення трифазного силового кола проводиться без застосування силових клемних колодок або зажимів (силові дроти протягуються через три отвори в корпусі виробу), а інформація про параметри силового кола знімається за допомогою трьох вбудованих оригінальних трансформаторів.

Для оперативного аналізу причини виникнення аварії в "МПЗК-50" використовуються коди аварій. При виникненні аварії відбувається відключення управління електродвигуном і на цифровому світлодіодному індикаторі відображається в літеро-цифровому вигляді код аварії. Конструктивно "МПЗК-50" представляє собою пропіленовий жароміцний корпус, всередині якого розташовані елементи контролю, комутації та індикації. Прилад виготовлений відповідно до ТУ У 31.2-30460473-003: 2010. Виробництво приладу сертифіковане за системою управління контролю якості ДСТУ ISO 9001:2015.

Гарантійний термін експлуатації 18 місяців.

Додаток 26

ДОГОВІР №23/ХА-26
на виконання робіт (послуг)

м. Харків

«23» червня 2026р.

КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство, іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора **ГАЛІЯ Григорія Івановича**, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лабораторія якості води «ПЛАЯ», іменоване в подальшому «Виконавець», в особі директора **ТЕРЕХОВОЇ Людмили Миколаївни**, яка діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, спільно іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи з аналітичного визначення хімічного складу зразків води, що надає Замовник.

1.2. Термін початку робіт визначається фактом оплати робіт згідно рахунку-фактури, яку Виконавець надає Замовнику при отримані зразків води.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. Вартість робіт за цим договором складає 11600,00 грн (одинадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок). ПДВ не передбачено.

2.2. Сума Договору може коригуватись у зв'язку зі збільшенням (зменшенням) обсягу наданих Послуг або збільшенням (зменшенням) цін (тарифів) на Послуги шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору.

2.3. Розрахунок між сторонами проводиться в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником визначеної суми на поточний розрахунковий рахунок Виконавця на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний якісно та в повному обсязі виконати роботи відповідно до умов Договору. В разі надання послуг невідповідної якості Виконавець зобов'язується усунути недоліки за свій рахунок.

3.2. Послуги виконуються у строк, визначений методиками їх проведення, та з урахуванням графіку робіт лабораторії Виконавця.

4. Порядок виконання робіт та прийому – здачі робіт

4.1. Приймання - передача виконаних робіт оформлюється Сторонами шляхом підписання та скріплення печатками Акту здачі - приймання виконаних робіт, який складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін, не пізніше 5-и днів після виконання робіт.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів повернути підписаний екземпляр Акту здачі – приймання виконаних робіт Виконавцю, або надати мотивовану відмову від його підписання. Якщо за цей період Замовник не повертає Виконавцеві оформлений Акт здачі – приймання виконаних робіт, то роботи вважаються наданими та прийнятими за замовчуванням.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків по цьому Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Виконавець під час виконання робіт згідно даного Договору несе відповідальність за виконання правил, що встановлені керівними та нормативними документами.

5.3. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання. За порушення виконання умов Договору застосовують штрафні санкції, обумовлені законодавством України і нараховуються не нижче облікової ставки НБУ.

5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2 У разі, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей і спорів, що виникли, а також у разі, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, розбіжності та спори вирішуються в судовому порядку, встановленому законодавством України.

7. Інші умови

7.1. Транспортування проб води в лабораторію здійснюється за рахунок Замовника.

7.2. Договір складено в 2-х примірниках українською мовою по одному кожній Стороні, які мають однакову юридичну силу. Всі додатки до договору є його невід'ємною частиною і набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами.

7.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладання додаткової угоди, які є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4. Виконавець зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію, одержану в ході виконання умов Договору. Сторони відносять до конфіденційної інформації склад і зміст всіх документів, отриманих або оформлених при виконанні робіт за даною угодою. Конфіденційною вважається також будь-яка інформація, використання і розповсюдження якої може перешкоджати виконанню робіт за даною угодою.

7.5. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI Сторони за цим Договором надають одна одній дозвіл на обробку їх персональних даних з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до законодавства та укладеного Договору.

7.6. Виконавець є платником єдиного податку (свідоцтво №826659 від 24.05.12) та не є платником ПДВ.

7.7. Виконавець має право залучати до виконання частини робіт інші спеціалізовані організації на умовах субпідряду. Відповідальність за виконання умов Договору, наявність відповідних ліцензій та сертифікатів, передбачених законодавством, якість та строки виконання робіт субпідрядником у повному обсязі несе Виконавець.

8. Термін дії договору та юридичні адреси сторін

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2026 року, але при будь-яких обставинах до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до цього договору.

Додатками до договору є:

Додаток 1. Специфікація №1.

Додаток 2. Протокол угоди про договірну ціну.

8.2. Юридичні адреси і банківські реквізити Сторін.

Виконавець **ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»**	**Замовник** **КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство**
61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10, тел. (057) 732-01-25 Код ЄДРПОУ 34861961, UA40 305299 0000026000005905329 в АТ КБ «Приватбанк» Свідоцтво № 826659 від 24.05.12 платника єдиного податку, не є платником ПДВ	64401, Харківська обл., Берестиньський р-н, селище Зачепіловка вул. Соборна 39а Телефон: (05761) 5-15-13 Код ЄДРПОУ 22673001 IBAN: U103518230000026009300012503 в ХФ ПАТ «Ощадбанк» №10020/0349 по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»
Директор М.П. **Людмила ТЕРЕХОВА**	**Директор** М.П. **Григорій ГАЛІЙ**

Додаток 21

Додаток № 1 до Договору№22/ХА-26 від 23.06.2026р

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1
до договору на виконання робіт (послуг) №23/ХА-26 від «23» червня 2026 року

КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство, іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора ГАЛІЯ Григорія Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Лабораторія якості води «ПЛАЯ», іменоване в подальшому «Виконавець», в особі директора ТЕРЕХОВОЇ Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, спільно іменовані «Сторони», уклали цю специфікацію про наступне

1.Затвердити характеристики, кількість, загальну вартість послуг, що надаються, відповідно до Таблиці 1:

Таблиця 1.

Визначення показника	Ціна (грн.)	Кількість	Сума (грн.)
pH	50,00	8	400,00
Запах ($20^0/60^0$)	20,00	8	160,00
Смак і присмак	20,00	8	160,00
Кольоровість	55,00	8	440,00
Каламутність	40,00	8	320,00
Сухий залишок	210,00	8	1680,00
Сульфати	200,00	8	1600,00
Хлориди	90,00	8	720,00
Жорсткість загальна	90,00	8	720,00
Натрій+Калій	50,00	8	400,00
Амоній	160,00	8	1280,00
Нітрити	110,00	8	880,00
Нітрати	180,00	8	1440,00
Фториди	175,00	8	1400,00
Разом	1450,00		11600,00

2. Загальна вартість послуг згідно Специфікації №1 складає 11600,00 грн (одинадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок). ПДВ не передбачено.

3. Специфікацію №1 складено у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які її підписали.

4. Ця Специфікація набуває чинності з дати її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною вищезазначеного Договору.

Виконавець	Замовник
ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»	КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство
Директор _____ Людмила ТЕРЕХОВА	Директор _____ Григорій ГАЛІЙ
М.П.	М.П.

Додаток № 2 до Договору№23/ХА-26 від 23.06..2026

ПРОТОКОЛ
угоди про договірну ціну

Ми, що підписалися нижче, від імені Замовника – директор КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство ГАЛІЙ Григорій Іванович, і від імені Виконавця – директор ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ» Терехова Людмила Миколаївна., засвідчуємо, що Сторонами досягнуто угоди про величину договірної ціни робіт з аналітичного визначення хімічного складу зразків води, що надає Замовник, за переліком, у розмірі 11600,00 (одинадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок). ПДВ не передбачено.

Даний Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

Виконавець
ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»
Директор
М.П. Людмила ТЕРЕХОВА

Замовник
КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство
Директор
М.П. Григорій ГАЛІЙ

Постачальник ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»
ЄДРПОУ 34861961
UA40 305299 0000026000005905329 в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
свідоцтво платника єдиного податку №826659 від 24.05.2012 р
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10, тел. 732-01-25
Не є платником ПДВ

Одержувач КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство
Платник Той самий

Замовлення Договір №23/ХА-26 від 23.06.2026

Рахунок-фактура №23/ХА-26
від 30 червня 2026 р

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Роботи (послуги) з аналітичного визначення хімічного складу зразків води	грн		11600,00	11600,00

Всього на суму:

11600,00 грн (одинадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Без ПДВ

УКРАЇНА Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ "ПЛАЯ" код 34861961 місто Харків

Л.М. Терехова

Додаток 22

Резерв відпусток

1. Розрахунок для машиністів НУ які працюють подобово

Середня заробітна плата машиніста НУ :14538,88грн.

*166 год(1993год/12міс)*77,60грн.=1288,60грн.*

*2555нічн год. на рік на 4 працівн. /12 міс.=213год /4=53,25год*77,60грн. *40%=1652,88грн.*

14538,88 грн. 12 міс = 174413,76 грн. / 365к.дн * 24к.дн.=11468,30грн(сума відпускних 1 працівника)*

11468,30грн *4чол = 45873 грн.- відпускні машиністів НУ що працюють подобово

2. Розрахунок для машиністів НУ які працюють 40-годинний робочий тиждень

*12887,10грн.*12 міс/365грн.=423,69грн.*24 к.дн=10168,56грн(сума відпускн. 1 працівника)*

10168,56грн*1 чол.=10169 грн.- відпускні машиністів НУ

3. Розрахунок для слюсарів АВР

*11932,5 грн*12 міс/365=392,30 грн.*24к.дн=9415,20(сума відпускн. 1 працівника)*

9415,2грн.* 1чол=9415 грн.

45873 грн.+10169 грн.+9415 грн.=65457грн.

*Сума нарахованого ЄСВ 65457грн. *22 % =14401грн.*

Сума резерву відпусток становить 79858 грн.

Додаток 23

Розрахунок вартості матеріалів та запасних частин

для проведення аварійно-відновлювальних робіт

№ з/п	Назва матеріалів	Назва об'єкту	Кількість	Ціна, грн.	Сума , грн
1.	Перехід чавунний	мережа	1	12444,2	12444
2.	Магнітний пускач ПС 2-25-10	КНС	4	406,66	1627
3.	Контактор КМІ 10910	КНС	4	336	1344
4.	Комплект муфт до насоса	КНС	1	5137,5	5138
5.	Автомат 3-х фазний 32	ОС	2	849	1698
6.	Механічне ущільнення насосу	ОС	2	2400	4800
7.	Трос в зборі		18м	4510	4510
	Разом				31560

Додаток 24

Видаткова накладна № 738 від 29 квітня 2026 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦАРМАТУРА"**
п/р UA253003350000000026007320952 у банку АТ "Райффайзен Банк",
Юридична адреса: 02175, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 5, оф.361
Фактична адреса: 02088, м. Київ, Бортничі, вул. Левадна, 30 ,тел.: (044) 333-70-86,
Код за ЄДРПОУ 30466251, ІПН 304662526514,
Є платником податку на загальних підставах

Покупець: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
Україна, Харківська обл., Берестинський р-н, смт. Зачепилівка, вул.Соборна, буд.39А, тел.: 095 364 09 16,
код за ЄДРПОУ 22673001, ІПН 226730020122

Договір: № -000005272803 від 28.03.2025

Замовлення: Замовлення покупця № 958 від 29 квітня 2026 р.

Адреса поставки: Харківська обл., с. Зачепилівка, НП№1, отримувач КП Зачепилівське ВКП, ЄДРПОУ 22673001, пред., тел. +38 095 364 09 16, оплата безготівка.

Артикул	Товар	Кількість		Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
/100x50	ПЕРЕХІД ЧАВУННИЙ ФЛАНЦЕВИЙ L104 / GJS500-7 / PN16 / DN100x50 L=200	1	шт	1 244,15	1 244,15

Загальна вага:

Усього без ПДВ:	**1 244,15**
Сума ПДВ:	**248,83**
Усього з ПДВ:	**1 492,98**

Всього найменувань 1, на суму 1 492,98 грн.
Одна тисяча чотириста дев'яносто дві гривні 98 копійок
У т.ч. ПДВ: Двісті сорок вісім гривень 83 копійки

Від постачальника*

Бикоріз Володимир Петрович
Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)

печать

Додаток 25

Видаткова накладна № 10681 від 23 жовтня 2025 р.

Постачальник: ФІРМА "АГРОТЕХНАЛАДКА, ЛТД" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

п/р UA293510050000026004613266300 у банку АТ "УКРСИББАНК", м. Харків,
вулиця Металіста, будинок 5, місто Харків, Харківська область, 61001, тел.: (057) 341-53-03,
код за ЄДРПОУ 21255477, ІПН 212554720383, № свід. 200117885

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 39А, ЗАЧЕПИЛІВКА, ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., 64401, тел.: 05761-5-15-13

Договір: № 149 від 27.01.2015

Підстава: Рахунок на оплату покупцю № 12127 від 22 жовтня 2025 р. (Рєпка С.В.)

Артикул	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	ПДВ	Сума без ПДВ
	Магнітний пускач ПМ 2-25-10 220В АСКО	3 шт	406,66	20%	1 219,98

Разом:	**1 219,98**
Сума ПДВ:	**244,00**
Усього з ПДВ:	**1 463,98**

Місць, вантажних місць 1, на суму 1 463,98 грн.

Одна тисяча чотириста шістдесят три гривні 98 копійок

Двісті сорок чотири гривні 00 копійок

Відпустив: Головенко Карина Юріївна
посада особи, яка від імені постачальника здійснює господарську операцію та оформлення

Отримав(ла)

За довіреністю № від

Додаток 26

Контактор KMI-10910 9A 36В/AC3 1NO(НВ) УЕК ККМ11-009-036-10-U

Код: 8859

Готово до відправки

Доставка **завтра** в м. Дніпро

від 67 ₴/міс

336.02 ₴



додаток 27

NEP®

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"**

Код **41375408**

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

КРЕДИТ рах. №

UA763052990000026009015501167

Рахунок на оплату № НП-25-0851 від 01 грудня 2025 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"**
п/р UA763052990000026009015501167 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
Юридична адреса: Україна, 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, вул.Добровольців, будинок 18;
Поштова адреса: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 227, корпус А,
тел.: 067 364 63 25
код за ЄДРПОУ 41375408, ІПН 413754009158

Покупець: **Комунальне підприємство Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство**

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Комплект муфт до насоса СМ 100-65-250/4 ИНС-1	1	шт	5 137,50	5 137,50

Всього: 5 137,50
Сума ПДВ: 1 027,50
Всього із ПДВ: 6 165,00

Всього найменувань 1, на суму 6 165,00 грн.
Шість тисяч сто шістдесят п'ять гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Одна тисяча двадцять сім гривень 50 копійок

Україна ТОВ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ" №41375408 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Івано-Франківськ

Виписав(ла):

оплач
08.12.2025

Додаток 28

Видаткова накладна № ВН-25-0080 від 09 квітня 2026 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"**
п/р UA763052990000026009015501167 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
Юридична адреса: Україна, 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, вул.Добровольців, будинок 18;
Поштова адреса: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 227, корпус А, тел.: 067 364 63 25
код за ЄДРПОУ 41375408, ІПН 413754009158

Покупець: **Комунальне підприємство Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство**

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Механічне ущільнення насоса МНІ 405	2	шт	2 400,00	4 800,00

Всього: 4 800,00
Сума ПДВ: 960,00
Всього із ПДВ: 5 760,00

Всього найменувань 1, на суму 5 760,00 грн.

[illegible]ть тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок

Від постачальника

Отримав(ла)

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю № від

Автоматичний вимикач 3P 32A C 6кА Schneider Electric Resi9 R9F12332

Залишити відгук | Вибране | Порівняння



Schneider Electric Бренд: Schneider Electric

R9F12332 — модульний **автомат серії Resi9**, спеціально розроблений **для захисту житлових приміщень.**

Номінальний струм

6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

автомат schneider resi9 32A C

1P 2P 3P 4P

автомат выкл schneider resi9 32A 3P

B C

Характеристики

Вид: модульний

Бренд: Schneider Electric

Модель: Resi9

Тип: автоматичний вимикач

Форм-фактор: модульний

Кіл-ть фаз: 3

Кількість полюсів: 3P

Тип робочої напруги: AC (змінний)

Номінальна частота: 50 Hz

[In] Номінальний струм: 32 A

Дивитись усі

Категорії

Resi9 SE серія Resi9 Захист і комутація Автомати Schneider Electric

R9F12332

В наявності

849.26 грн./шт.

Доступні знижки

БРЕНД

2000 грн.	**2 %**	**832.27 грн.**
5000 грн.	**5 %**	**806.80 грн.**
10 000 грн.	**10 %**	**764.33 грн.**
15 000 грн.	**15 %**	**721.87 грн.**

ВІД СУМИ ЗАМОВЛЕННЯ

5000 грн.	**3 %**	**823.78 грн.**
10 000 грн.	**5 %**	**806.80 грн.**
20 000 грн.	**7 %**	**789.81 грн.**
45 000 грн.	**10 %**	**764.33 грн.**

Кількість: мін. 1 | 1 шт.

До кошику

+38 (050) 307-22-10

Telegram Chat

Опис | Характеристики | Відгуки (0)

Опис

Додаток 30

Видаткова накладна № 301 від 05 грудня 2025 р.

Постачальник: **ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАРНИЦЬКА РАЇСА МИХАЙЛІВНА**
п/р UA813052990000026006010143578 у банку ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпропетровськ,
код за ДРФО 2292414464, ІПН 2292414464

Покупець: **Комунальне підприємство зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство**

Договір: Основний договір

Рахунок: Рахунок на оплату покупцю № 398 від 10 листопада 2025 р.

№	Товар	Кількість		Ціна	Сума
1	Трос сантех. д.16	18	м	240,00	4 320,00
2	Накінечник троса д 16 під комплект насадок	1	шт	95,00	95,00
3	Накінечник троса д 16 під ручку сантехнічну	1	шт	95,00	95,00

Разом: **4 510,00**

Всього найменувань 3, на суму 4 510,00 грн.
Чотири тисячі п'ятсот десять гривень 00 копійок

Від постачальника*

Дарницька Раїса Михайлівна
Відповідальний за оформлення господарської операції і правильність її оформлення

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАРНИЦЬКА РАЇСА МИХАЙЛІВНА №2292414464 Україна м. Київ

Отримав(ла)

За довіреністю № від

Додаток 31

Затверджую
Керівник
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТЕХНО - СТИЛЬ"

Бондаренко В.О.

Затверджую
Директор
Комунальне підприємство
ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Галій Г.І.

Акт надання послуг
№ 1504/1 від 15 квітня 2025р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Комунального підприємства ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО Директор Галій Григорій Іванович, з одного боку, і представник Виконавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНО - СТИЛЬ" Керівник Бондаренко Віра Олексіївна, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі нижченаведених документів:

Розр. Док.: Рахунок на оплату Замовнику № 136 від 07 квітня 2025р.

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№ п/п	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Ремонт насоса DW VOX M 100A	1	шт	7987,50	7987,50
				Всього без ПДВ,грн	7987,50
				Сума ПДВ, грн	1597,50
				Всього з ПДВ,грн	9585,00

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Сім тисяч дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 копійок, ПДВ одна тисяча п'ятсот дев'яносто сім гривень 50 копійок, загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ Дев'ять тисяч п'ятсотсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від ВИКОНАВЦЯ*

Керівник
Бондаренко Віра Олексіївна
*Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення
15.04.2025
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТЕХНО - СТИЛЬ"

код за ЄДРПОУ 24600302
п/р UA373052990000061210370001 у банку
ПРИВАТБАНК АТ КБ, МФО 305299,
Україна, 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Хмельницького Богдана, буд 8, прим. 127,127А

Від ЗАМОВНИКА

Директор
Галій Григорій Іванович

15.04.2025
Комунальне підприємство
ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
код за ЄДРПОУ 22673001
п/р UA493052990000026002015919864 у банку
АТ КБ "ПРИВАТБАНК "
Україна, 64401, Харківська обл., Берестинський р-н
селище Зачепилівка, вулиця Соборна,будинок 39-А

вчасно

Додаток 32

Розрахунок на послуги з чищення з каналізаційної мережі та каналізаційних колодязів

1. Каналізаційна мережа – 498м*120 грн./км = 59760 грн.
2. Кількість колодязів - 16 середніх * 1050грн.= 16800 грн.
3. Послуга мулосмок – 3шт*3400 грн.=10200 грн.
4. Подача спецтехніки 8000 грн.

Всього послуга з чищення з каналізаційної мережі та каналізаційних колодязів на рік становить 94760 грн.

Додаток 33

Каналсервіс Харків

ТОВ «КАНАЛСЕРВІС»
61177, м. Харків, Велика Панасівська 138 а-1
код ЄДРПОУ 33289854 код ІПН 415372120331
Р/р 26006052225607 в ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» м. Харків, МФО 351533

Директору КП Зачепилівське
водопровідно-каналізаційне
підприємство
Галій Григорій Івановичу

Комерційна пропозиція

м. Харків 12.08.2025

Розглянувши ваше технічне завдання ТОВ «Каналсервіс» виконає роботи з чищення каналізаційної мережі для КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство розташоване за адресою смт Зачепилівка за наступними цінами:

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	кількість	Ціна без ПДВ, грн.
1	Вікачування мулу (мулососна машина 8м3)	шт	1	3400.00
2	Розмивання мулового осаду каналопромивочною машиною високого тиску	Шт..	1	1200.00
3	Гідродинамічне чищення каналізаційної мережі до 300мм	М.п.	1	120.00
4	Чищення кналізаційного колодязя	шт	1	Від 1050.00
5	Подача спеціалізованої техніки	Шт	1	4000.00

Умови оплат: на протязі 30 календарних днів з дати підпису акту виконаних робіт.

Термін проведення робіт 3-4 дні

Для якісного виконання робіт необхідно:

- Заправку каналопромивного авто чистою водою
- Доступ до всіх каналізаційних колодязів

Директор Скляр В.В.

Додаток N 3

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТ РІТЕЙЛ»**

Код **45522641**

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

КРЕДИТ рах. №

UA593052990000026002015905328

Рахунок на оплату № 821 від 03 серпня 2026 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТ РІТЕЙЛ»**
п/р UA593052990000026002015905328 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
УКРАЇНА, 61054, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, БУД. 271,
код за ЄДРПОУ 45522641, ІПН 455226420340

Покупець: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

Договір: 97 від 26.09.2025 р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Бензин автомобільний А-95 Євро5-Е10 (2710124501)	60	л	79,95	4 797,00
2	Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО (код УКТ ЗЕД 2710194300)	100	л	92,95	9 295,00
3	Газ скраплений	100	л	42,95	4 295,00

Всього: **18 387,00**
У тому числі ПДВ: **3 064,50**

Всього найменувань 3, на суму 18 387,00 грн.
Вісімнадцять тисяч триста вісімдесят сім гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Три тисячі шістдесят чотири гривні 50 копійок

УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТ РІТЕЙЛ» №45522641 місто Харків

Виписав(ла): _____

Додаток 35

Постачальник **ФО-П Корінний Андрій Петрович**
ІПН 3017211734, номер свідоцтва
Адреса 64401, Харківська обл., селище Зачепилівка, пров. Незалежності, буд.7, к
тел. (05761) 51566

Одержувач Комунальне підприємство Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємств
тел. 5-15-13

Платник той самий
Підстава Рахунок-фактура № 91 від 20.07.26
Умова продажу Попередня оплата

Видаткова накладна № 2007-01
від 20 Липня 2026 р.

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Олива Eurotec TransPro GL-4 75w90 1л.	шт.	1.000	280.00	280.00
2	Масло моторное М10Г2к (Канистра 20л) AMINOL	шт.	1.000	3300.00	3300.00

Разом без ПДВ:	**3580.00**
ПДВ:	**0,00**
Разом з ПДВ:	**3580.00**

Всього на суму:
и тисячі п'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок

Накладна є "актом прийому продукції за якістю та комплектності"
Зауважень по якості товара не маю.

Відвантажив _____

УКРАЇНА
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОРІННИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Корінний А. П.
№3017211734
Зачепилівський район Харківська область

Отримав _____
Галій Г.І.
за дов. № від . .

Додаток 36

Гідравлічна олива МГЕ-46В 20 літрів Beg-Line Master

Код: SL4030
Готово до відправки

3 251 ₴

~~6 502 ₴~~

Характеристики та опис

Основні атрибути

Виробник	MASTER
Стан	Новий

Користувальницькі характеристики

Тип призначення	Олива гідравлічна МГЕ-46В (20 л) Beg-Line Master

Гідравлічна олива МГЕ-46В 20 літрів Beg-Line Master для високоефективних систем,

Олива гідравлічна МГЕ-46В (20 л) Beg-Line Master

Гідравлічна олива МГЕ-46В від компанії Beg-Line Master призначена для використання у високоефективних гідравлічних системах. Вона забезпечує надійну роботу механізмів, підтримуючи стабільний тиск і високу продуктивність. Олива підходить для різних типів обладнання, включаючи екскаватори, гідравлічні преси та будівельну техніку.

Цей продукт характеризується чудовою стійкістю до окислення, що неабияк подовжує термін експлуатації гідравлічних систем. Олія також має чудові експлуатаційні характеристики, включно з захистом від зносу та корозії, що робить її ідеальним вибором для використання в умовах високого навантаження.

МГЕ-46В відповідає сучасним вимогам до гідравлічних рідин і забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації. Вибираючи олію Beg-Line Master, ви отримуєте не тільки високоякісний продукт, але й впевненість у безвідмовній роботі вашого обладнання.

Розрахунок витрат кількості паливно – мастильних матеріалів на МАЗ 4371 з вакуумною установкою КО -503 В-10

1. Витрати ПММ на водопостачання для очищення водяних колодязів та викачування води при поривах на водогонах

Автомобіль МАЗ-4371 з вакуумною установкою КО-503В-10 використовується на водопостачанні для очищення водяних колодязів та викачування води при поривах на водогонах в середньому **2 бочки * 1 місяць* 12 місяців=24 бочки на рік**

-24 машини* в середньому на відстань 10 км = 240 км

Згідно норм витрат палива на 100км витрачається 20,4 л.дизельного палива, на 240км, відповідно витрачається 49 л. на викачку стоків 24 машин.

*240 км * 20,4л/100км=49 л*

На наповнення 1 цистерни, згідно норм витрат палива , витрачається 1л. дизельного палива, відповідно на 24 цистерни витрачається 24л :

*24машини * 1л =24л.*

Всього витрати ПММ на водопостачання для очищення водяних колодязів та викачування води при поривах на водогонах 73 л

2. Витрати ПММ на водовідведення для очистки каналізаційних колодязів

Автомобіль МАЗ-4371 з вакуумною установкою КО-503В-10 використовується на водовідведенні для очистки каналізаційних колодязів і викачки стоків.

-232 машини * в середньому на відстань 2 км = 464 км

Витрачається 94,7л. дизельного палива на викачку стоків 232 машин

*464км * 20,4л/100км =94,7 л.*

На наповнення 232 цистерни витрачається 232л дизельного палива

*232 машини * 1л= 232л.*

-180 машин * в середньому на відстань 3 км = 540 км

Згідно норм витрат палива на 100км витрачається 20,4 л. дизельного палива, на 540км, відповідно витрачається 85,7л. на викачку стоків 180 машин.

*540 км * 20,4л/100км=110,2л*

На наповнення 1 цистерни, згідно норм витрат палива , витрачається 1л. дизельного палива, відповідно на 210 цистерн витрачається 180л :

*180машин * 1л =180 л.*

- 52 машини * в середньому на відстань 4 км = 208 км

Витрачається 42,4л. дизельного палива на викачку стоків 52 машин

*208км * 20,4л/100км =42,4 л.*

На наповнення 52 цистерни витрачається 26л дизельного палива

52 *машини * 1л= 52л.*

Всього витрати ПММ на водовідведення для очистки каналізаційних колодязів становлять 711,3 л.

Додаток 38

Тосол Аляска А-40 5 л

429 грн

Продавець Novo інтернет-магазин автозапчастин
97%
371 — 550 ₴ від 6 продавців
Доставка
Оплата та гарантії

Характеристики та опис

Вид рідини	Готова рідина
Температура замерзання	-40 град.
Об'єм рідини	5 л
Тип	Традиційні антифризи
Виробник	Аляска
Країна виробник	Україна
Колір	Синій

Антифризи "Аляska" виробляють на основі етиленгліколю з оптимально підібраними пакетами присадок. Продукція характеризується рядом конкурентних переваг і високими експлуатаційними властивостями. Охолоджуючі рідини відрізняються збільшеним терміном дії, підвищеною стійкістю до корозії металів і сплавів, безпечні для гумових, керамічних і неопренових деталей. Вони також виключають появу в системі охолодження накипу, відкладень, ознак кавітації.

Антифриз синього кольору. Використовується для територій з помірними зимовими температурами. Тосол -40 ° С захищає від утворення піни, корозії. У ньому відсутні нітрати, аміни, фосфати і т.д. Безпечний для навколишнього середовища.

Мастило Солідол Жировий YUKO 0,4кг/банка 0,5л (24шт уп)

Код: 4820070242508

Доставка **завтра** в м. Дніпро

189 ₴

Характеристики та опис

Виробник	YUKO
Вага	0.4 кг

Солідол застосовується для змащування грубих вузлів тертя в машинах і механізмах транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, ручних та інших інструментах, гвинтових і ланцюгових передачах, тихохідних шестерних редукторах і т.п. при температурі від -25°С до +65°С.

Мастило Солідол виробляється з чистої базової оливи середньої в'язкості, загущеної гідратованим кільцієвим милом жирних кислот рослинних і тваринних жирів.

Додаток 4.10

Рідина гальмівна DOT-4 1.0л "K2" TURBO

449 ₴

~~470 ₴~~знижка ще 35 днів

Характеристики та опис

Виробник	K2
Країна виробник	Польща

K2 DOT 4 - це повністю синтетична високоякісна гальмівна рідина, яка використовується в системах гальмування та зчеплення важко навантажених автомобілів. Рекомендовано професійними автомайстернями. Гальмівна рідина DOT 4 має відмінні реологічні параметри, що дозволяють використовувати її за дуже низьких температур. Він нейтральний до ущільнень та металевих сплавів, що використовуються в гальмівній системі, та захищає її від корозії. Гальмівна рідина K2 DOT 4 має температуру кипіння понад 230 градусів, завдяки чому довше зберігає свої властивості. Продукт повністю поєднується з іншими рідинами класу DOT. K2 DOT 4 призначений для автомобілів із системами ABS, ESP, ASR, SBC. Відповідає вимогам польського стандарту PN-C-40005:2002, а також американським стандартам FMVSS 116 DOT4, SAE J 1703, SAEJ 1704, ISO4925, Class 4, FMVSS 116 та має сертифікат відповідності автотранспорту. Інститут у Варшаві. Гальмівна рідина K2 DOT 4 призначена для заміни у всіх типах автомобілів, де інструкція з експлуатації потребує використання рідини DOT 4 або DOT 3. Рекомендується замінювати кожні 2 роки чи кожні 40 тисяч. кілометрів пробігу. Інструкція із застосування: При заміні гальмівної рідини дотримуйтесь рекомендацій виробника автомобіля. Залийте рідину в гальмівний бачок (доповніть стан відповідно до міри на бачку)

Приховати опис та характеристики

- Часто купують разом

Додаток 41

Рукав РВД Ключ 27 L-1010 мм d-12 2SN (пр-во Гідросилу) H.036.84.1010 2SN

Код: H.036.84.1010 2SN
В наявності
Відправка **завтра** в м. Дніпро

343 ₴

Продавець Інтернет-магазин "Novida"
97%



Характеристики та опис

Основні

Виробник	Сила
Країна виробник	Тайвань
Колір	Чорний

Користувальницькі характеристики

Код запчастини	651001-8609090
Стан	Нове

Код товару для замовлення! - H.036.84.1010 2SN

Рукав РВД Ключ 27 L-1010 мм d-12 2SN (пр-во Гідросилу) H.036.84.1010 2SN

Опис товару:

Додаток 42



Рукав високого тиску PBT S=32 L=1000 2SN

Код: 4578

529 ₴

Купити зараз
Купити
Продавець Інтернет-магазин Автозапчастини
100%

Додаток 43

Фільтр масляний АФМ К101 К-1012040 екскаватора ЕО-2621 ЕО-3322 навантажувача ТО-30 БелАЗ KF5460SP елемент 183х147х56 мм

Код: ФМ150 R

476 ₴



Характеристики та опис

Виробник	Rider
Тип запчастини	Оригінал
Стан	Новий
Країна виробник	Угорщина
Тип техніки	Сільськогосподарська техніка
Застосування	ЯМЗ

Максимальний захист гідравліки та двигунів важкої техніки: Масляний фільтрувальний елемент АФМ К101 (К-1012040 / KF5460SP) із білого паперу підвищеної щільності

Додаток 44

Фільтр паливний 11713240/12390755800/4217710M1 Donaldson P550643

0 відгуків
Код:P550643

477 грн.

Опис

Фільтр паливний 11713240/12390755800/4217710M1 Donaldson P550643 — запчастина системи фільтрації для сільськогосподарської техніки.

OEM / OEM: P550643 / 11713240 / 12390755800 / 4217710M1

Деталь використовується для ремонту та обслуговування комбайнів, тракторів та іншої агротехніки. Вона застосовується для очищення оливи, палива, повітря або гідравлічної рідини залежно від вузла встановлення. Перед замовленням рекомендуємо перевірити сумісність за OEM-номером P550643, моделлю техніки та розмірами деталі.

В Agrosell Parts ви можете замовити запчастини для комбайнів, тракторів та іншої агротехніки. Допоможемо з підбором, перевіркою номера та доставкою по Україні.

Характеристики

Состояние	**Новое**
Тип запчасти	**Оригинал**
Тип техники	**Сельскохозяйственная техника**
Код запчасти	**P550643**
Совместимость с маркой	**NEW HOLLAND, Volvo, CASE IH, MT3, CLAAS, Daf, CATERPILLAR, MAN**
Виды топлива	**Дизель**

Відгуки покупців

Додаток №5

масляний фільтр для ВАЗ 2101-2107, 2121-21214, ГАЗ 2217, 2705, 3110, УАЗ, Москвич (Mahle)

Код: 22397

335 ₴

~~370 ₴~~

s!



Характеристики та опис

ОсновніВиробник	Mahle
Сумісність з маркою	УАЗ , ВАЗ
Сумісність з моделлю	2107, 2101
Висота	10 мм

Користувальницькі характеристики

Вага	0.465 г
Довжина:	9
Ширина	10

Масляний фільтр для ВАЗ 2101-2107, 2121-21214, ГАЗ 2217, 2705, 3110, УАЗ, Москвич (Mahle)

Додаток 46



Характеристики та опис

Основні

Код запчастини	Z-007
Стан	Новий

Користувацькі характеристики

Марка	ГАЗ
Модель	Газель
Сумісність	ГАЗ 31 1980-2009, ГАЗ Газель 1994-, ГАЗ Соболь 1998-

Застосування:

- **Газель 3302, Соболь 2217, Волга 3110, 3110 406 дв.**

Зверніть увагу! Актуальна ціна та наявність деталей на складі уточнюються під час підтвердження замовлення.

Схожі товари за характеристиками
Детальніше

Фільтр паливний Газель 3302, Соболь 2217, Zollex (бензиновий)

Код: 8218
Готово до відправки
Відправка **завтра** в м. Дніпро

223.25 ₴

Додаток 4.7

Фільтр повітряний ГАЗ 3302, 3310, 2217 (дв. 405, 406/до 2003г.) високий, Raider "Цитро"

Код: 08618

Недоступний

343 ₴



Додаток 48

Кульові опори Соболь (комплект 4 шт.) EuroEx Угорщина 2217-2904414, 2217-2904314

Код: 116747(2)/116746(2)

1660 ₴/комплект



Характеристики та опис

Виробник	EuroEx
Сумісність з моделлю	Sobol

Кульові опори **«Соболь»** (модифікації ГАЗ-2217 (комплект 4 шт.) EuroEx Угорщина
Каталожний номер: 2217-2904414, 2217-2904314

- **Різь пальця**: M20x1,5.
- **Конусність пальця**: 1:8.

Додаток 49

СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ ПЛАЗМОФОР
для роботи на газі та бензині

Код: ПФА 17 ДРМ ГАЗ

1 200 ₴/комплект

Свічки запалювання ТМ ПЛАЗМОФОР под свечной ключ 21мм колпачки съемные(можно использовать под штыревое соединение 4мм)

Плазмово-форкамерные свічки запалювання (тип PF) нового покоління є загальнодоступним тюнінгом ДВС. Об'єднавши переваги плазмового та форкамерного запалювання створена автомобільна свічка по потужності підпалу в десятки разів перевершує электроискровые свічки запалювання.

Електроди PF-свічки сконструйовані у вигляді сопла ракетного з форкамерой. При подачі високовольтного імпульсу в зазорі між електродами відбувається пробій, що утворився плазмовий згусток виштовхується в камеру згоряння (використаний принцип роботи імпульсного прискорювача плазми). Одночасно відбувається розпал паливної суміші в форкамере свічки, і продукти згоряння через сопло з високою швидкістю впорскується в циліндр ДВС. При цьому забезпечується об'ємний, на відміну від точкового (як у звичайних свічок), підпал паливної суміші.

Принцип дії і пристрій плазмово — форкамерных свічок захищені патентами № 2055432, №15727, №71894

Додаток 60

Автомобільний акумуляторA-mega Premium 12V 225Ah 1300A(EN) (+/-)

Код: 20-33079

9 849 ₴

~~10 367 ₴~~знижка ще 3 дні



Характеристики та опис

Основні

Застосування за типом	Вантажні автомобілі
Тип акумулятора	Свинцево-кислотні (SLA)
Ємність акумулятору	225 А. г
Пусковий струм	1300 А
Обслуговування	Обслуговуваний
Довжина	518 мм
Ширина	275 мм
Висота	242 мм

Додаткові характеристики

Тип корпусу	Вантажний
Тип клем	Стандартний конус (Європа)

Автомобільний акумулятор A-mega Premium 12V 225Ah 1300A(EN) (+/-)

Автомобільні акумулятори A-mega (Україна) – надійність, якість, потужність

009.1012005 Фільтр оливний Д-245, ЗІЛ 5310, МАЗ 4370 ЗУБРЕНОК, МТЗ (WIX-Filtron) WL7483

Код: 00211431

420 ₴



Аркуш 32

Фільтр паливний Д-245 МТЗ, МАЗ, MAN KC102 (закручується) (вир-во SAMPIYON)

Топ продажів

365 ₴

в наявності

Код: **73685-5**

SAMPIYON Виробник

ФТ020-1117010 (CS 1438 M) Каталожний номер

- **Доставка по Україні**
  - на відділення Нової Пошти або кур'єром до дверей
  - самовивіз у м. Харків

  докладніше →
- **Оплата при отриманні**
  або іншим зручним способом, докладніше →
- **Гарантія**
  обмін/повернення товару протягом 14 днів, докладніше →

ЗАСТОСУВАННЯ

Товар підходить до марок/моделей авто:

- **Грузовые авто:** MAN, МАЗ
- **Трактора:** МТЗ



Фільтр повітряний на Камаз Євро 2, Маз, автобус Ман, повітрофільтр Альфа для вантажних машин

Код: GOTV_399730

1 030 ₴

Характеристики та опис

Основні

Виробник	Alpha filter
Стан	Новий
Сумісність з маркою	MAN

Користувальницькі характеристики

Призначення	Для спецтехніки
Сфера застосування	Професійна
Цільова аудиторія	Водії вантажівок та автобусів

Фільтр повітряний на Камаз Євро 2, Маз, автобус Ман, Евобус Сетра, повітрофільтр Альфа для вантажних машин

Фільтр повітряний на Камаз Євро 2, Маз, автобус Ман, Евобус Сетра, повітрофільтр Альфа для вантажних машин — деталь для ефективної фільтрації та стабільної роботи відповідного вузла автомобіля. У назві вже вказані ключові параметри позиції: тип фільтра, призначення, бренд, сумісність та інші важливі характеристики. Перед покупкою рекомендуємо перевірити артикул, розміри та сумісність із вашим автомобілем або двигуном.

Додаток 04

Додаток 3

до Порядку надання платних послуг підпорядкованими підрозділами Головного управління ДСНС України у Харківській області (пункт 7)

Акт приймання-передачі наданих платних послуг (виконаних робіт) №116/16

«__»_____2026 року **с-ще Зачепилівка**

Головне управління ДСНС України у Харківській області в особі заступника начальника загону з питань оперативного реагування 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області КОРІННОГО Володимира Володимировича (далі - «Виконавець»), який діє від імені 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на підставі довіреності від від 22.04.2026 року за № 3-ДОВ/658400 з однієї Сторони, та КП Зачепилівське ВКП (далі - «Замовник»), в особі директора КП Зачепилівське ВКП Григорія ГАЛІЯ, що діє на підставі статуту, з іншої Сторони, склали цей акт про те, що на підставі:

Договору №116/16 від «07» 07 .2026 року

що «Виконавцем» були надані наступні платні послуги:

№ З/П	Код платної послуги	Найменування наданої платної послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, без ПДВ, грн.	Сума, без ПДВ, грн.
1	4060051	Перевірка та випробування пожежних гідрантів на попередження НС	послуга	1	17 306,31	17 306,31
					Разом без ПДВ	17 306,31
					ПДВ	3 461,26
					Всього з ПДВ	**20 767,57 грн.**

20767 грн 57 коп. (двадцять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 57 копійок), у тому числі 20% ПДВ 3461 грн. 26 коп. (три тисячі чотириста шісдесят одна гривня 26 копійок)

Зазначені платні послуги надані «Замовнику» в повному обсязі.

Платні послуги, які надані «Виконавцем» «Замовнику», повністю відповідають вимогам Договору. Зауважень та претензій «Замовника» до «Виконавця» по якості наданих платних послуг, їх ціни, строку виконання та обсягу не має.

Виконавець

4 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Харківській області
Місцезнаходження та адреса для листування:
Україна, 630[illegible], Харківська обл., Богодухівський р-н, місто Б[illegible]ки, вул. Перемоги, будинок 1
Код СДРПОУ 38362734,
P/pUA048[illegible]203132310012010098[illegible]
в ДКСУ, МФО 820172,
ІПН 3836273[illegible]
Витяг з реєстру ПДВ №2520304[illegible]
Тел.:(037[illegible]
e-mail: adres[illegible]@dsns.gov.ua

Володимир КОРІННИЙ
(підпис)

М.П. (за наявності)

Замовник

КНП Зачепилівське ВКП
Комунальне підприємство Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство
64401, Харківська область, Берестинський район, селище Зачепилівка, вулиця Соборна 39А,
т/ф 095-364-09-16
р/р UA383515330000026005406706104
В АТ КБ «Приватбанк»
МФО 351823, ЄДРПОУ 22673001,
ІПН 226730020122
Свідоцтво ПДВ № 100320206
ФАКТИЧНА АДРЕСА:
Харківська область, Берестинський район, селище Зачепилівка, вулиця Соборна 39А., 64401

Григорій ГАЛІЙ
(підпис)

М.П. (за наявності)

Аркуш 55

ЄДРПОУ 40108955, тел. 0577275337, 0503690241
IBAN UA173223130000026000000057726 в АТ "Укрексімбанк"
ІПН 401089520334
Адреса: 61052, Харківська обл., місто Харків, вулиця Полтавський шлях, будинок 20

Одержувач КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
тел. 05761-5-15-13
Адреса 64401,Харківська обл.,берестинський район ,селище Зачепилівка,вул.Соборна 39-А

Договір №071-85841 від 8 липня 2026 р.

Рахунок-фактура №071-85841 від 1 серпня 2026 р.

№	Найменування ТМЦ (послуги)	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Охорона об`єктів (технічна) за серпень 2026 р.	послуга	1.000	666.67000	666.67
				Разом без ПДВ:	**666.67**
				ПДВ:	**133.33**
				Всього з ПДВ:	**800.00**

Всього на суму:
Вісімсот гривень 00 копійок
ПДВ: 133.33 грн.

Національна поліція України Управління поліції охорони в Харківській області #40108955# Для фінансових документів

Керівник: _____

Виписав(ла): _____ Світлана ЧЕРНЯЄВА

Увага! Зміна реквізитів!
Постачальник є платником податка на прибуток на загальних умовах.

Додаток 38

-
-
Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 вересня 2023 року № 487
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2023 року за № 1665/40721

Податкова декларація з рентної плати [1]

Порядковий [2] №	2	Копія [3]	-
- Звітна	X Звітна нова	- Уточнююча	
		Реєстраційний номер у контролюючому органі, що уточнюється	-

1 Податковий період [4]:

1.1	звітний:								
1.1.1	квартал	2		2	0	2	6	року	
1.1.2	місяць							року	
1.2	що уточнюється [5]:								
1.2.1	квартал							року	
1.2.2	місяць							року	

2 Платник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(повне найменування (власне ім'я та прізвище) платника податків згідно з реєстраційними документами)

податковий номер платника податку [6] або серія (за наявності) та номер паспорта [7]	2	2	6	7	3	0	0	1										
код виду економічної діяльності (КВЕД)														3	6	.	0	0
код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці [8]	U	A	6	3	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	4	5	0	2	2

податкова адреса										
вулиця Соборна, буд. 39- А, с-ще ЗАЧЕПИЛІВКА, Зачепилівська, БЕРЕСТИНСЬКИЙ, ХАРКІВСЬКА обл., 64401, Україна	поштовий індекс				6	4	4	0	1
	міжміський код				0	5	7	6	1
	тел./факс	5	1		5	1	3		
електронна адреса [9]	kpzvkp@ukr.net								

3 Найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація [10]:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БЕРЕСТИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

№ з/п	Показник	Величина [11]
1	2	3
4	Податкове зобов'язання з рентної плати за звітний період, усього	64 612,82
	у тому числі за:	
4.1	користування надрами для видобування корисних копалин (сума рядків 13 додатків 1,2 [1] та 2 [2])	57 952,95
4.1.1	різниця (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 1,2 [1] та 2 [2])	-
4.1.2	сума штрафу (сума рядків 16 додатків 1,2 [1] та 2 [2])	-
4.2	користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (сума рядків 8 додатків 3)	-
4.2.1	різниця (сума різниці між рядками 9.1 та 9.2 додатків 3)	-
4.2.2	сума штрафу (сума рядків 11 додатків 3)	-
4.3	користування радіочастотним ресурсом України (сума рядків 5 додатків 4 [1])	
4.3.1	різниця (сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 4 [1])	
4.3.2	сума штрафу (сума рядків 8 додатків 4 [1])	

4.4	спеціальне використання води (сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6 та рядків 10 додатків 7)	6 659,87
4.4.1	різниця (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5, різниці між рядками 10.1 та 10.2 додатків 6 та різниці між рядками 11.1 та 11.2 додатків 7)	-
4.4.2	сума штрафу (сума рядків 16 додатків 5, рядків 12 додатків 6 та рядків 13 додатків 7)	-
4.5	за спеціальне використання лісових ресурсів (сума рядків 5 додатків 8 та 9)	-
4.5.1	різниця (сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 8 та 9)	-
4.5.2	сума штрафу (сума рядків 8 додатків 8 та 9)	-
4.6	за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (сума рядків 9 додатків 10 [1] та рядків 7 додатків 11 [1])	
4.6.1	різниця (сума різниці між рядками 10.1 та 10.2 додатків 10 [1] та сума різниці між рядками 8.1 та 8.2 додатків 11 [1])	
4.6.2	сума штрафу (сума рядків 12 додатків 10 [1] та рядків 10 додатків 11 [1])	

5	Кількість типів додатків (розрахунків), що подано з Податковою декларацією з рентної плати, у тому числі:								
	додаток 1	1	додаток 2 [1]		додаток 2 [2]	-	додаток 3	-	
	додаток 4 [1]		додаток 5	3	додаток 6	-	додаток 7	-	
	додаток 8	-	додаток 9	-	додаток 10 [1]		додаток 11 [1]		

6	Доповнення до Податкової декларації за довільною формою відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України:	-
№ з/п	Зміст доповнення	
1	-	

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 24.07.2026

Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (представник)

(підпис) Григорій Галій (власне ім'я та прізвище)

2406809933

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта [7])

М.П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис) Віта Таратута (власне ім'я та прізвище)

2819720784

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта [7])

---

1 Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

2 У графі "Порядковий №" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 257.6 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України (далі – Кодекс) поряд з полем "Копія" проставляється позначка.

4 Зазначається податковий (звітний) період відповідно до пункту 257.1 статті 257 розділу IX Кодексу, а саме: для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України - календарний місяць, а для інших видів рентної плати - календарний квартал.

5 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

6 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

7 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Костюм робочий Майстер-Цех (синій)



Артикул: 01-02-001

ПромСИЗ спецодежда

1 044.00 грн./шт

Багато

1

Універсальна, проста та практична модель літнього костюма. Модель розроблена з урахуванням усіх вимог безпеки. Продумане конструктивне рішення дозволяє використати робочий костюм на всіх виробничих ділянок. Максимально підходить для проведення робіт у закритих приміщеннях завдяки якості тканини. Основний колір роби насичений блакитний. Велика кількість накладних кишень, прикритих клапанами на ґудзиках, зручні під час проведення робіт із різноманітними дрібними інструментами та деталями. Костюм робочий легкий за вагою, довговічний та дуже зносостійкий завдяки складу тканини 49%

Додаток 57

Куртка утеплена Зима синьо-сірий CENTER-124



СТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 14058:2019
Всі характеристики

1 216.00 грн.

~~1 352.00 грн.~~

-10%

Економія 136.00 грн.

1

Утеплена робоча куртка Зима - топова модель, яка поєднує в собі простоту та стильність виконання. Конструкція робочої куртки забезпечує надійний захист від знижених температур, а використання професійної сумішової тканини зі спеціальними властивостями – водонепроникність. У моделі запропонована комбінація двох кольорів: темно-синього та сірого, плюс оздоблення світловідбиваючою стрічкою для забезпечення гарної видимості працівника у темний час доби. Ефектний зовнішній вигляд, зручність та комфорт, вологостійкість та підвищена видимість - цей комплекс властивостей робить робочу куртку одночасно унікальною та простою.

Робоче взуття Paris O1 FO SR без металевого носка Sigma Safety Польща

5.0 (1)

Готово до відправки

Доставка **завтра** в м. Дніпро

800 ₴/пара



Характеристики та опис

Виробник

	Sigma
Країна виробник	Польща
Вид взуття	Робоче взуття
Стать	Чоловіча
Сезон	Демісезон
Клас захисту	O1
Колір	Чорний
Матеріал верху	Натуральна шкіра
Матеріал підошви	ПУ/ТПУ
Застібка	Шнурівка
Вид устілки	Анатомічна

Додаток 59

Зимові робочі черевики на хутрі розміру: с 40 по 47

1 000 ₴

Характеристики та опис

Основні

Виробник	Cemto
Вид взуття	Робоче взуття
Стать	Унісекс
Сезон	Зима
Клас захисту	S3
Повнота взуття	Анатомічна будова колодки
Колір	Чорний
Матеріал верху	шкіра
Матеріал підкладки	Штучне хутро
Каблук/Підошва	Плоска підошва
Знімний чобіток	Ні
Застібка	Шнурівка
Стан	Новий

Користувальницькі характеристики

Розміри	з 40 по 46

Як і раніше, носок, бокова та задня частини виготовляються з шкіри. М'який кант навколо ноги, та глухий клапан (язик) виготовляються з якісного шкірозамінника. Утеплювач, та устілка - якісне, щільне штучне хутро. Верх: натуральна шкіра підвищеного комфорту, зручна колодка анатомічної форми. Глухий протипиловий клапан, та м'який кант навколо ніг - штучний замінник шкіри. Все інше - 100% якісна шкіра (не кірза). Світовідбиваюча полоска з обох боків. Втачна устілка зі штробельного матеріалу. Зручна вкладна устілка з штучного хутра. Внутрішній чулок (не з'ємний) з штучного хутра. Стійка до корозії фурнітура, жорсткий підносок (не металевий, не пластиковий).

Підошва литтевого методу кріплення (немає ні ниток ні клею). Маслостійка, кислотолугостіка, антистатична, високий опір ковзанню, підвищена зносостійкість, енергопог

Рукавички з нітриловим покриттям RNITG ArtMas 10

26 ₴/пара



Характеристики та опис

Виробник	Artmaster
Вид виробу	Рукавички робочі
Захист від	Вологи
Тип рукавичок	Комбіновані
Матеріал	Поліестер
Колір	Сірий
Стан	Новий
Покриття	Нітрилове
Розмір	10

БРЕНД: ARTMAS СЕРІЯ: РУКАВИЧКИ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ КРАЇНА-ВИРОБНИК:

Робочі захисні рукавички з трикотажного полотна з білого поліестеру, вкриті сірим нітрилом, безшовні. Ідеально лягають в руку, забезпечують відмінну мобільність і надійний хват інструментів. Ідеально підходить для точних і делікатних робіт (

Рукавички робочі покриті латексом REIS Польща GRIPON WZ

Код: GRIPON WZ

53.76 ₴/пара



Характеристики та опис

Виробник

	REIS
Країна виробник	Польща
Вид виробу	Рукавички робочі
Захист від	ОПЗ і МВ
Тип рукавичок	Комбіновані
Матеріал	Поліестер
Колір	Зелений
Кількість в упаковці	12 шт.
Стан	Новий
Покриття	Латекс

Захисні рукавички:

- трикотажне полотно: 100% поліестер (13 стібків)
- з покриттям із латексу FOAM